

A Checklist of Norwegian Ichneumonidae

By Andrey Humala and Alexey Reshchikov.
June 14, 2012

ICHNEUMONIDAE Latreille, 1802

ACAENITINAE Förster, 1869

ACAENITINI Förster, 1869

Phaenolobus Förster, 1869

Chorischizus Förster, 1869

Moldacoenitus Constantineanu & Constantineanu, 1968

terebrator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)

arator (Rossi, 1790) (*Ichneumon*)

COLEOCENTRINI Clément, 1938

Coleocentrus Gravenhorst, 1829

Macrocoleus Desvignes, 1850

croceicornis (Gravenhorst, 1829) (*Macrus*)

soleatus (Gravenhorst, 1829) (*Macrus*)

excitator (Poda, 1761) (*Ichneumon*)

segmentator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)

gigantor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

longiventris (Gravenhorst, 1829) (*Macrus*)

segmentatrix (Schulz, 1906) (*Lissonota*)

ADELOGNATHINAE Thomson, 1888

Adelognathus Holmgren, 1857

Cnemischys Förster, 1869

Notomeris Förster, 1869

Pammicra Förster, 1869

Synaema Förster, 1869

Pammicrus Thomson, 1883

Cnemischus Thomson, 1888

Epitropus Rossem, 1990

brevicornis Holmgren, 1857

limbatus Thomson, 1888

montivagator Aubert, 1976

chrysopus (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]

granulatus Perkins, 1943

cubiceps Roman, 1925

dealbatus Kasparyan, 1990 [Riedel et al. 2005]

dorsalis (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]

frigidus Holmgren, 1883

pallipes (Gravenhorst, 1829) (*Plectiscus*)

ruthei Holmgren, 1857

pallidipes (Marshall, 1872) (*Plectiscus*)

pallipes (Ashmead, 1890) (*Catalytus*) [homonym]

pallidipes (Dalla Torre, 1902) (*Hemiteles*) [homonym]

persimilis Cushman, 1922

pallipes taiwanus Kasparyan, 1986

pilosus Thomson, 1888

punctulatus Thomson, 1883

pallipes Holmgren, 1857 [homonym]

dimidiatus Thomson, 1888

pallidipes Dalla Torre, 1901 [homonym]

trochanteratus Kasparyan, 1986 [Kasparyan & Kopelke, 2009]

AGRIOTYPINAE Haliday, 1838

Agriotypus Curtis, 1832

Crotopus Holmgren, 1859

Atopotypus Chao, 1992

armatus Curtis, 1832

abnormis (Holmgren, 1859) (*Crotopus*)

major von Siebold, 1861

ANOMALONINAE Viereck, 1918

GRAVENHORSTIINI Enderlein, 1912

Agrypon Förster, 1860

Trichionotus Cameron, 1905

Trichonotus Cameron, 1905 [homonym]

Agrypum Schulz, 1906

Odontagrypon Cameron, 1906

Paragrypon Uchida, 1941

Dioborus Rao, 1953

anxium (Wesmael, 1849) (*Anomalon*)

minutum (Bridgman, 1884) (*Anomalon*) [homonym]

minutum (Bridgman & Fitch, 1884) (*Anomalon*)

pictum Kiss, 1924

brachycerum Hellén, 1950

anomelas (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]

clandestinum (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)

capillosum (Hartig, 1838) (*Anomalon*)

affine (Holmgren, 1857) (*Anomalon*) [homonym]

boreale Ashmead, 1890

ruficoxis (Szépligeti, 1899) (*Labrorychus*)

flavopunctatum (Kiss, 1933) (*Blaptocampus*)

clandestinum meridionator Aubert, 1961

flaveolatum (Gravenhorst, 1807) (*Ophion*)

cribrator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

laedator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

arquatum (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)

septentrionale (Holmgren, 1857) (*Anomalon*)

rubricatum (Förster, 1878) (*Atrometus*) [homonym]

flexorium (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

tenuicorne (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)

anaitidis (Szépligeti, 1899) (*Labrorychus*)

polyxena (Szépligeti, 1899) (*Labrorychus*)

sibiricum (Shestakov, 1923) (*Labrorychus*)

moravicum (Gregor, 1940) (*Labrorychus*) [infra-subspecies]

flexorium basideletum (Constantineanu & Petcu, 1969) (*Trichonotus*)

flexorium holorufum (Constantineanu & Petcu, 1969) (*Trichonotus*)

flexorium oppositum (Constantineanu & Petcu, 1969) (*Trichonotus*)

flexorium rufithorax (Constantineanu & Petcu, 1969) (*Trichonotus*)

flexorium rufum Aubert, 1959

flexorium tricarenatum (Constantineanu & Petcu, 1969) (*Trichonotus*)

Aphanistes Förster, 1869

Anochilacrum Enderlein, 1921

bellicosus (Wesmael, 1849) (*Anomalon*)

gliscens (Hartig, 1838) (*Anomalon*)

armatus (Wesmael, 1849) (*Anomalon*)

Barylypa Förster, 1869*Laphyctes* Förster, 1869 [homonym]*Sarntheinia* Dalla Torre, 1901*Hadromanus* Szépligeti, 1905*Magnibucca* Morley, 1913*Trochiscoemerus* Meyer, 1931**delictor** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*perspicillator* (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)*affinis* (Lucas, 1849) (*Anomalon*)*menyanthidis* (Boie, 1855) (*Anomalon*)*mesozona* (Förster, 1878) (*Laphyctes*)*genalis* (Thomson, 1892) (*Anomalon*)*frisiaca* Habermehl, 1922*temporalis* Meyer, 1935**delictor rufipleuris** Seyrig, 1927**Erigorgus** Förster, 1869*Sympratis* Förster, 1869*Paranomalon* Viereck, 1912**cerinops** (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)*flavifrons* (Gravenhorst, 1807) (*Ophion*) [homonym]*xanthus* (Boie, 1855) (*Anomalon*)*facialis* (Boie, 1857) (*Campoplex*)*lapponicus* (Thomson, 1892) (*Anomalon*)*rufofemoralis* (Hellén, 1926) (*Anomalon*) [not available]*rufofemoralis* (Schmiedeknecht, 1936) (*Anomalon*)**cerinops graecator** (Aubert, 1966) (*Gravenhorstia*)**fibulator** (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)*claripennis* (Thomson, 1892) (*Anomalon*)**latro** (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)*latrator* (Olivier, 1792) (*Ichneumon*) [homonym]*pinastri* (Hartig, 1838) (*Anomalon*)*pyriformis* (Ratzeburg, 1852) (*Anomalon*)**latro vicinus** (Förster, 1855) (*Anomalon*)**procerus** (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)**Heteropelma** Wesmael, 1849*Schizoloma* Wesmael, 1849*Schizopoma* Förster, 1869*Tanytelma* Townes, 1971**amictum** (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)*xanthopus* (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)*amictor* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*xanthopor* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*capitatum* (Desvignes, 1856) (*Anomalon*)*bucephalum* (Vollenhoven, 1858) (*Anomalon*)*bucephalum* (Brauns, 1898) (*Schizoloma*) [homonym]*fulvicorne* (Cameron, 1899) (*Schizoloma*)*tinctipenne* (Cameron, 1899) (*Anomalon*)*sachalinense* (Matsumura, 1912) (*Habronyx*)*acheron* (Morley, 1913) (*Exochilum*)*scutellatum* (Morley, 1913) (*Exochilum*)*crassicalx* (Enderlein, 1921) (*Schizoloma*)*coreanum* (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)*intermedium* (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)*nigricoxale* (Uchida, 1928) (*Schizoloma*)**megarthrum** (Ratzeburg, 1848) (*Anomalon*)

calcator Wesmael, 1849
scabridum (Boie, 1855) (*Anomalon*)
megalarthrum (Schulz, 1906) (*Anomalum*)
nigriscutum (Fahringer, 1941) (*Anomalon*)

Therion Curtis, 1829

Therium Agassiz, 1846
Exochilum Wesmael, 1849
brevicorne (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)
circumflexum (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
ramidulum (Christ, 1791) (*Ichneumon*) [homonym]
unicolor (Ratzeburg, 1844) (*Anomalon*)
nigrum (Provancher, 1879) (*Anomalon*)
occidentale (Cresson, 1879) (*Exochilum*)
japonicum (Cameron, 1906) (*Anomalon*)
callosum (Shestakov, 1923) (*Exochilum*)
laricis (Matsumura, 1926) (*Exochilum*)
nigroscutellatum (Hellén, 1926) (*Exochilum*) [not available]
rubropictum (Ulbricht, 1926) (*Exochilum*) [infra-subspecies]
nigroscutellatum (Uchida, 1928) (*Exochilum*)
nipponicum (Uchida, 1928) (*Exochilum*)
curticorne Bauer, 1967

BANCHINAE Wesmael, 1845

ATROPHINI Seyrig, 1932

Alloplasta Förster, 1869

Asymmictus Förster, 1869
Trysicampe Förster, 1869
Trichopimpla Cameron, 1903
piceator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
creditor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
albitarsus (Gravenhorst, 1829) (*Exetastes*)
lata (Gravenhorst, 1829) (*Exetastes*)
murina (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*)
murina (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
albitarsoria (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
genucincta (Rudow, 1886) (*Cryptus*)
variipes (Szépligeti, 1899) (*Meniscus*)
piceator bullata (Davis, 1895) (*Lampronota*)
piceator exannulata Townes, 1978
piceator kentuckiensis Townes, 1978
piceator maruyamana (Uchida, 1928) (*Meniscus*)

Arenetra Holmgren, 1859

Lasiops Holmgren, 1856 [homonym]
pilosella (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

Cryptopimpla Taschenberg, 1863

Aphanodon Förster, 1869
Xenacis Förster, 1869
Harrimaniella Ashmead, 1900
Xenocornia Schmiedeknecht, 1900
Fintona Cameron, 1909
caligata (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*)
caligata armeniator Aubert, 1977
caligata ruficoxis (Kiss, 1926) (*Xenacis*)
errabunda (Gravenhorst, 1829) (*Phytodietus*)

quinquerufata Constantineanu, 1929 [infra-subspecies]

***Lissonota* (*Lissonota*)** Gravenhorst, 1829

Lampronota Curtis, 1832
Stilbonota Stephens, 1835
Meniscus Schiødte, 1839
Asynida Gistel, 1848
Amersibia Förster, 1869
Bathycetes Förster, 1869
Bothynophrys Förster, 1869
Ensimus Förster, 1869 [homonym]
Opisorhyssa Kriechbaumer, 1890
Ctenopimpla Cameron, 1899 [homonym]
Anarthronota Schmiedeknecht, 1900
Camlocineta Schmiedeknecht, 1900
Echthrodoxa Schmiedeknecht, 1900
Pimplopterus Ashmead, 1900
Trevoria Ashmead, 1900
Adelopimpla Schulz, 1906
Stilbopoides Rohwer, 1913
Lophantium Clément, 1925
Gibbonota Heinrich, 1937
Lissonotoides Benoit, 1955
Isomeris Townes, 1970

accusator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)

rusticator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
humeralis (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*) [homonym]
unicincta Holmgren, 1860
thomsoni Schmiedeknecht, 1900
nigricoxa Strobl, 1902
accusatrix Schulz, 1906
segmentellator Aubert, 1967

accusator delphiniana Seyrig, 1926

admontensis Strobl, 1902 [Riedel et al. 2005]

anomala Holmgren, 1860

argiola Gravenhorst, 1829

eximia Habermehl, 1918

biguttata Holmgren, 1860 [Riedel et al. 2005]

bilineata Gravenhorst, 1829

bistrigata Holmgren, 1860 [Riedel et al. 2005]

carbonaria Holmgren, 1860

melania Holmgren, 1860

artemisiae Tschek, 1871

clypealis Thomson, 1877

albobarbata Strobl, 1902

clypeator (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

coccinea (Christ, 1791) (*Ichneumon*) [homonym] [? status]

unicornis Strobl, 1902

nigrescens Constantineanu, 1929 [infra-subspecies]

spectabilis Schmiedeknecht, 1935

magna Heinrich, 1952

clypeator brachialis Townes, 1978

clypeator clypearia (Ashmead, 1902) (*Echthrodoxa*)

clypeator jugicola Strobl, 1902

clypeator montana (Cresson, 1865) (*Lampronota*)

consimilis (Cresson, 1865) (*Exetastes*)

gelida (Cresson, 1879) (*Lampronota*)

bibrevicincta (Davis, 1895) (*Lampronota*)

- ariel* (Viereck, 1903) (*Harrimaniella*)
occidentalis (Viereck, 1903) (*Meniscus*)
clypeator nigritegulis Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967
clypeator sapporensis Uchida, 1928
clypeator similis Sheng, 2000
clypeator varia (Cresson, 1870) (*Lampronota*)
americana (Cresson, 1870) (*Lampronota*)
amphimilaena (Walsh, 1873) (*Lampronota*)
puritana (Ashmead, 1890) (*Lampronota*)
relativa (Viereck, 1902) (*Harrimaniella*)
clypeator vivida (Cresson, 1879) (*Lampronota*)
edwardsii (Cresson, 1879) (*Lampronota*)
coracina (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
bellator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*) [homonym]
tricoloria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
frigida Cresson, 1868
interpellata (Walsh, 1873) (*Lampronota*)
irrigua Thomson, 1888
alaskensis (Ashmead, 1900) (*Pimplopterus*)
bellatrix Schulz, 1906
meridionalis Seyrig, 1928
coracina nigrotibiata Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967
culiciformis Gravenhorst, 1829
lateralis Gravenhorst, 1829
cruenta Vollenhoven, 1858
assimilis Brischke, 1880
sziladyi Kiss, 1926
digestor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
vocator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
hians Thomson, 1877
digestor robusta (Uchida, 1928) (*Syzeuctus*) [homonym]
dubia Holmgren, 1856
jugorum (Strobl, 1903) (*Mesoleius*)
vitosaensis Gregor, 1933 [infra-subspecies]
duplanae (Heinrich, 1937) (*Gibbonota*)
fletcheri Bridgman, 1882 [Riedel et al. 2005]
folii Thomson, 1877
transversa Bridgman, 1889
areolata (Kiss, 1924) (*Clistopyga*) [homonym]
freyi (Hellén, 1915) (*Meniscus*)
tuberculata (Hellén, 1915) (*Meniscus*)
sesiae Habermehl, 1918
frontalis (Desvignes, 1856) (*Lampronota*)
canaliculata (Szépligeti, 1899) (*Meniscus*)
sulcator (Morley, 1908) (*Meniscus*)
fundator (Thunberg, 1822) [Riedel et al. 2005]
funebri Habermehl, 1923
gracilenta Holmgren, 1860
impressor Gravenhorst, 1829
basalis Brischke, 1865
signata (Szépligeti, 1899) (*Meniscus*)
nigricoxis Ulbricht, 1913 [infra-subspecies] [homonym]
humerella Habermehl, 1918 [homonym]
lineolaris (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
catenator (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)
gladiator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
mammillator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
signator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

- excavator* (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
facialis (Desvignes, 1862) (*Ephialtes*)
sachalinensis (Matsumura, 1911) (*Stenolabis*)
lineolaris nigriceps (Constantineanu, Ciochia, Petcu, Gavrilesco, Constantineanu & Mustata, 1966) (*Bathycetes*)
lineolaris nigrifacies (Schmiedeknecht, 1935) (*Meniscus*)
nigrifacies (Hellén, 1915) (*Meniscus*) [not available]
nigridentis Thomson, 1889
oculatoria (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
elector Gravenhorst, 1829
hungarica (Kiss, 1924) (*Odinophora*) [homonym]
decorata (Seyrig, 1927) (*Meniscus*)
pimplator (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
flavipes Lucas, 1849
proxima Fonscolombe, 1854
varipes (Desvignes, 1856) (*Lampronota*)
commixta Holmgren, 1860
lapponica Holmgren, 1860
opacula Szépligeti, 1899
variipes Dalla Torre, 1901 [homonym]
bimaculata Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
nigra Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies] [homonym]
nigriceps Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
triangularis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
proxima flavofacialis Aubert, 1959
proxima nigrotibiata Constantineanu & Ciochia, 1968 [homonym]
proxima valesiator Aubert, 1967
punctiventris Thomson, 1877
errabunda Holmgren, 1860 [homonym]
quadrinotata Gravenhorst, 1829 [Riedel et al. 2005]
setosa (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
immaculata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [? status]
enervator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
cryptator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
renovator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
nigra (Szépligeti, 1914) (*Odinophora*) [homonym]
thuringiaca (Schmiedeknecht, 1900) (*Anarthronota*)
variabilis Holmgren, 1860
fracta Taschenberg, 1863
rufomedia Bridgman, 1886
trochanterata Bridgman, 1889 [homonym]
trochanteralis Dalla Torre, 1901
procera Pfeffer, 1913
bimaculata Constantineanu & Ciochia, 1968 [homonym]
variabilis rubrorientor Aubert, 1977
versicolor Holmgren, 1860
formosa Bridgman, 1887
coxator Smits van Burgst, 1914
rufithorax Habermehl, 1918
versicolor meridionator Aubert, 1972

BANCHINI Wesmael, 1845

- Banchus*** Fabricius, 1798
Corynephanus Wesmael, 1849
Cidaphurus Förster, 1869
Nawaia Ashmead, 1906
falcatorius (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
variegator (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)

- tricolor* (Schrank,1776) (*Ichneumon*)
intersectus (Geoffroy,1785) (*Ichneumon*)
aries (Christ,1791) (*Ichneumon*)
notatorius (Olivier,1792) (*Ichneumon*) [homonym]
histrion (Schrank,1802) (*Ichneumon*) [homonym]
labiatus (Schrank,1802) (*Ichneumon*)
falcator Fabricius,1804
luteofasciatus Ulbricht,1911 [infra-subspecies]
sachalinensis (Matsumura,1911) (*Corynephanus*)
nobiligator Morley,1915
sanguinator Meyer,1922
lavrovi Meyer,1927
nigromarginatus Constantineanu & Pisica,1960 [infra-subspecies]
propitius Kuslitzky,1979
volutatorius (Linnaeus,1758) (*Ichneumon*)
venator (Linnaeus,1758) (*Ichneumon*)
umbellatarum (Schrank,1786) (*Ichneumon*)
certator (Thunberg,1824) (*Ichneumon*) [homonym]
monileatus Gravenhorst,1829
farrani Curtis,1836
moniliatus Marshall,1872
alticola Schmiedeknecht,1910 [homonym]
calcaratus Szépligeti,1910
obscurus Meyer,1926

Exetastes Gravenhorst,1829
Leptobatus Gravenhorst,1829
Rhimphalea Förster,1869 [homonym]
Semnophrys Förster,1869
Icyona Cameron,1903
Allxetastes Kokujev,1904
Rhynchexetastes Cameron,1906
Tegona Morley,1913
Pseudexetastes Meyer,1927
adpressorius (Thunberg,1824) (*Ichneumon*)
guttatorius Gravenhorst,1829
tristis Gravenhorst,1829
procera Kriechbaumer,1894 [infra-subspecies]
guttifer Thomson,1897
medianus Szépligeti,1898
albopictus Aubert,1959
nigritarsis Constantineanu & Pisica,1960 [infra-subspecies]
albopictor Aubert,1972
adpressorius corsicator Aubert,1969
adpressorius karafutonis Uchida,1928
adpressorius ussuriensis Meyer,1927
geniculosus Holmgren,1860
illusor Gravenhorst,1829
minor Szépligeti,1901
annulatus Habermehl,1927
illusor convergens Cushman,1937
angustus Cushman,1937
nigribasis Cushman,1937
rufobalteatus Cushman,1937
subimpressus Cushman,1937
laevigator (Villers,1789) (*Ichneumon*)
compensator (Fabricius,1793) (*Ichneumon*)
cothurnatus (Gravenhorst,1807) (*Ichneumon*) [homonym]

incurvator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
alpinus Kriechbaumer, 1888
puberulus Szépligeti, 1898
levigator Dalla Torre, 1901
similis Kokujev, 1905
nigriventris Meyer, 1927
nigripes (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]

GLYPTINI Cushman & Rohwer, 1920

Apophua Morley, 1913

bipunctoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
cubitoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
flavolineata (Gravenhorst, 1829) (*Glypta*)
baltica (Habermehl, 1926) (*Glypta*)
bipunctoria nigritibiis Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967
cicatricosa (Ratzeburg, 1848) [Riedel et al. 2005]
evanescens (Ratzeburg, 1848) (*Glypta*)
albifrons (Holmgren, 1856) (*Glypta*)
sapporensis (Uchida, 1928) (*Glypta*)
evanescens flavopostscutellata (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967) (*Glypta*)
evanescens rufoscutellata (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967) (*Glypta*)

Glypta Gravenhorst, 1829

Conoblasta Förster, 1869
Diblastomorpha Förster, 1869
Hemiepialtes Ashmead, 1906
Foveoglypta Hellén, 1915
areolaris Hellén, 1915 [Riedel et al. 2005]
bifoveolata Gravenhorst, 1829
setosa Roman, 1909
bifoveolata ponojensis Hellén, 1915
caudata Thomson, 1889
caudata alpestrator Aubert, 1978
ceratites Gravenhorst, 1829
ceratites nigricoxis (Constantineanu, Ciochia, Petcu, Gavrilesco, Constantineanu & Mustata, 1966) (*Conoblasta*)
cylindrator (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)
erythrogaster Lucas, 1849
bicornis Boie, 1850
bicornis Desvignes, 1856 [homonym]
rostrata Holmgren, 1860
corniculata Brischke, 1865
elegans Vollenhoven, 1873
ephippiger Kriechbaumer, 1895
ruficornis Szépligeti, 1898 [homonym]
paleanae Kriechbaumer, 1900
szépligetii Dalla Torre, 1901
cylindatrix (Schulz, 1906) (*Lissonota*)
abundans Hellén, 1915 [not available]
abundans (Schmiedeknecht, 1934) (*Diblastomorpha*)
cylindrator nigerrima (Schmiedeknecht, 1934) (*Diblastomorpha*)
nigerrima Hellén, 1915 [not available]
cylindrator rufescens (Schmiedeknecht, 1934) (*Diblastomorpha*)
rufescens Hellén, 1915 [not available]
cylindrator sachalinensis Townes, Momoi & Townes, 1965
sachalinensis (Uchida, 1926) (*Diblastomorpha*) [not available]
elongata Holmgren, 1860 [Riedel et al. 2005]
extincta Ratzeburg, 1852

nigriventris Thomson, 1889
extincta subarctica Hellén, 1915
femorator Desvignes, 1856
filicornis Thomson, 1889
femoratrix Schulz, 1906
elegantula Hellén, 1915
pellucida Hellén, 1915 [not available]
triangularis Hellén, 1915 [not available]
obscurata Kiss, 1929
pellucida Schmiedeknecht, 1935
triangularis Schmiedeknecht, 1935
curvicoxa Kuslitzky, 1977
fronticornis Gravenhorst, 1829
dispar Schiødte, 1839
haesitator Gravenhorst, 1829
haesitatrix Schulz, 1906
australis (Hedwig, 1959) (*Lycorina*)
heterocera Thomson, 1889
incisa Gravenhorst, 1829
mensurator (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
lugubrina Holmgren, 1860
macropyga Hellén, 1915
heydeni Habermehl, 1917
jaroslavensis Shestakov, 1927
nigricornis Thomson, 1889 [Riedel et al. 2005]
nigrina Desvignes, 1856 [Riedel et al. 2005]
nigroplica Thomson, 1889 [Riedel et al. 2005]
parvicaudata Bridgman, 1889
breviventris Thomson, 1889
crassitarsis Thomson, 1889
tenuitarsis Thomson, 1889
pedata Desvignes, 1856 [Riedel et al. 2005]
resinanae Hartig, 1838
arreptans Hellén, 1915
summimontis Heinrich, 1953
scalaris Gravenhorst, 1829
punctifrons Bridgman, 1890
tenuicornis Thomson, 1889 [Riedel et al. 2005]
teres Gravenhorst, 1829
flavitegulis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
vulnerator Gravenhorst, 1829 [Riedel et al. 2005]

Teleutaea Förster, 1869
Hoplitophrys Förster, 1869
Teleutea Thomson, 1889
striata (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*)

CAMPOPLEGINAE Förster, 1869

Bathyplectes Förster, 1869
Canidia Holmgren, 1860 [homonym]
Rhexineura Förster, 1869
Canidiella Ashmead, 1900
Biolysia Schmiedeknecht, 1907
Bathypiasta Aubert, 1979
anurus (Thomson, 1887) (*Canidia*)
anurus contractus (Thomson, 1887) (*Canidia*)
anurus graecator Aubert, 1970

cingulatus (Brischke, 1880) (*Canidia*)
sessiliator Aubert, 1974 [not available]
sessiliator Aubert, 1975
exiguus (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
subcinctus (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
etemankiakorum (Viereck, 1917) (*Campoplex*)
phytonomi (Viereck, 1925) (*Campoplex*)
immolator (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
marginellus (Thomson, 1887) (*Nepiesta*)
rostratus (Thomson, 1887) [Riedel et al. 2005]
tibiator (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
corvinus (Thomson, 1887) (*Canidia*)

Campoletis Förster, 1869
Anilastus Förster, 1869
Ecphora Förster, 1869 [homonym]
Anilasta Thomson, 1887
Ecphoropsis Ashmead, 1900
agilis (Holmgren, 1860) (*Sagaritis*)
crassicornis (Tschek, 1871) (*Sagaritis*)
brachycera (Thomson, 1887) (*Sagaritis*)
ensator (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
extricata (Tschek, 1871) (*Sagaritis*)
holmgreni (Tschek, 1871) (*Sagaritis*)
macroura (Thomson, 1887) (*Sagaritis*)
ensator basalis (Roman, 1915) (*Sagaritis*)
ensator psammae (Morley, 1915) (*Omorga*)
femoralis (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
laticollis (Holmgren, 1860) (*Sagaritis*)
latrator (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
assimilis (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
latratrix (Schulz, 1906) (*Sagaritis*)
bicingulata (Szépligeti, 1916) (*Omorgus*)
mucronella (Thomson, 1887) (*Sagaritis*)
postica (Bridgman & Fitch, 1885) (*Sagaritis*)
postica (Bridgman, 1886) (*Sagaritis*) [homonym]
rapax (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
erythropus (Thomson, 1887) (*Sagaritis*)
curticaudis (Szépligeti, 1916) (*Omorgus*)
raptor (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)
raptrix (Schulz, 1906) (*Sagaritis*)
dubiosa (Szépligeti, 1916) (*Omorgus*)
rufator Aubert, 1960
thomsoni (Roman, 1915) (*Sagaritis*)
varians (Thomson, 1887) (*Sagaritis*)
completa (Szépligeti, 1916) (*Omorgus*)
viennensis (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
annulator (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)
vexans (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
maculipes (Strobl, 1904) (*Anilasta*)
subdentata (Hellén, 1949) (*Sagaritopsis*)

Campoplex Gravenhorst, 1829
Dioratica Förster, 1869
Omorgus Förster, 1869
Omorga Thomson, 1887
Zatranosema Viereck, 1912 [? status]
Pseuderipternoides Viereck, 1917

angustator (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
borealis (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)
 novakii (Strobl, 1904) (*Angitia*)
cursor (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
 cursor exareolatus (Habermehl, 1922) (*Omorga*) [homonym]
difformis (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
 lineolatus Ratzeburg, 1844
 mutabilis (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
 difformis obscuripes (Greese, 1927) (*Omorgus*)
faunus Gravenhorst, 1829
 xanthocarpus (Szépligeti, 1916) (*Omorgus*)
liogaster (Thomson, 1887) (*Omorga*)
lugubrinus (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
 pusillus (Szépligeti, 1916) (*Angitia*)
melanostictus Gravenhorst, 1829
molestus Gravenhorst, 1829
multicinctus Gravenhorst, 1829
 nigriscapus (Constantineanu, 1936) (*Omorgus*) [infra-subspecies]
 excentricus (Bauer, 1937) (*Omorgus*)
rufipes Gravenhorst, 1829
 angulatus (Thomson, 1887) (*Omorga*)
 temporalis (Szépligeti, 1916) (*Omorgus*)

Casinaria Holmgren, 1859
 Amorphota Förster, 1869
 Anempheres Förster, 1869
 Campotrephus Förster, 1869
 Horogenes Förster, 1869
 Nothanomalon Szépligeti, 1905
 Trophocampa Schmiedeknecht, 1907
 Fiebrigia Viereck, 1912
 Neonortonia Viereck, 1912
 Zastenomorpha Viereck, 1921
 Zastenostrata Viereck, 1925
 Nothanomaloidea Uchida, 1928 [homonym]
 Deltops Seyrig, 1935
 Longicharops Uchida, 1940
 Neonortoniella Blanchard, 1947
 Casiniodes Aubert, 1960
morionella Holmgren, 1860

Charops Holmgren, 1859
 Zacharops Viereck, 1912
 Gongropelma Enderlein, 1921
cantator (DeGeer, 1778) (*Ichneumon*)
 decipiens (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
 tenitarsus (Gravenhorst, 1829) (*Anomalon*)
 nigropetiolatus Strobl, 1904
 nigrifacies (Kiss, 1924) (*Anomalon*)

Clypeoplex Horstmann, 1987
 cerophagus (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
 picticus (Thomson, 1887) (*Omorga*)

Cymodusa (*Cymodusa*) Holmgren, 1859
 Sagaritis Holmgren, 1859 [homonym]
 Thersitia Schmiedeknecht, 1907
 Sagaritopsis Hincks, 1944

- antennator** Holmgren, 1860
flavipes Brischke, 1880
antennatrix Schulz, 1906
- cruentata** (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
marginella (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)
longicalcar Thomson, 1887
- cruentata frisiaca** Habermehl, 1922
cruentata holmgreni Habermehl, 1922
- declinator** (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
fasciata (Bridgman & Fitch, 1885) (*Thymaris*)
fasciata (Bridgman, 1886) (*Thymaris*) [homonym]
declinatrix (Schulz, 1906) (*Sagaritis*)
- exilis** Holmgren, 1860
petulans Holmgren, 1860
convergens (Thomson, 1887) (*Nemeritis*)
unicingulata Constantineanu & Petcu, 1960 [infra-subspecies]
- leucocera** Holmgren, 1859
pulchricornis Szépligeti, 1901
egregia (Schmiedeknecht, 1907) (*Thersitia*)
- Diadegma** Förster, 1869
Angitia Holmgren, 1859 [homonym]
Nythobia Förster, 1869
Pectinella Morley, 1915 [homonym]
Areolina Enderlein, 1921
Nothanomaloides Viereck, 1925
Neoangitia Horstmann, 1969
Auma Dbar, 1984
- angitiaeforma** Horstmann, 1969 [Ridel et al. 2005]
- areolare** (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
- armillatum** (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
tibiale (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
monospilum (Thomson, 1887) (*Angitia*)
pseudocombinatum (Szépligeti, 1916) (*Angitia*)
- armillatum aegyptiator** Shaumar, 1966
- armillatum rufum** (Aubert, 1960) (*Horogenes*)
- armillatum turcicum** (Fahringer, 1944) (*Angitia*)
- chrysostictos** (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
kiehtani (Viereck, 1917) (*Campoplex*)
woonandi (Viereck, 1917) (*Campoplex*)
galleriae (Cushman, 1920) (*Angitia*)
bakeri (Viereck, 1925) (*Campoplex*)
costatum (Viereck, 1925) (*Campoplex*)
curtum (Viereck, 1925) (*Campoplex*)
petiolatum (Viereck, 1925) (*Campoplex*)
triangulare (Viereck, 1925) (*Campoplex*)
incipiens (Walley, 1929) (*Angitia*)
quinquerufum (Constantineanu, 1950) (*Angitia*) [infra-subspecies]
corsicator (Aubert, 1961) (*Horogenes*)
orientator Aubert, 1965
- chrysostictos nigrum** (Aubert, 1960) (*Horogenes*)
- claripenne** (Thomson, 1887) [Riedel et al. 2005]
- combinatum** (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
angustum (Kokujev, 1915) (*Angitia*)
femoratum (Kokujev, 1915) (*Angitia*)
alpinator Aubert, 1970
- crassicorne** (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
- crassiseta** (Thomson, 1887) [Riedel et al. 2005]

elishae (Bridgman, 1884) (*Limneria*)
erucator (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)
fumipennis (Holmgren, 1856) (*Campoplex*)
fenestrale (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
microareolatum (Constantineanu & Petcu, 1960) (*Angitia*) [infra-subspecies]
nigriscapus (Constantineanu & Petcu, 1960) (*Angitia*) [infra-subspecies]
varuna Gupta, 1974
niponicum Kusigemati, 1993
holopygum (Thomson, 1887) (*Angitia*)
hygrobium (Thomson, 1887) (*Meloboris*)
ischnocerum (Thomson, 1887) (*Meloboris*)
pechlaneri (Hedwig, 1957) (*Angitia*) [infra-subspecies]
hygrobium coxale (Roman, 1916) (*Meloboris*)
insectator (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)
insectatrix (Schulz, 1906) (*Angitia*)
majale (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
neomajale Horstmann, 1969
pusio (Holmgren, 1860) (*Meloboris*)
annulipes (Bridgman, 1889) (*Limneria*)
ruficeps (Holmgren, 1860) [Riedel et al. 2005]
sordipes (Thomson, 1887) (*Angitia*)
tenuipes (Thomson, 1887) (*Angitia*)
trochanteratum (Thomson, 1887) (*Angitia*)
truncatum (Thomson, 1887) (*Angitia*)
subbuccatum (Thomson, 1887) (*Angitia*)

Dolophron Förster, 1869
pedella (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
albicoxis (Schmiedeknecht, 1909) (*Synetaeris*)

Dusona Cameron, 1901
Delopia Cameron, 1903
Anisitsia Viereck, 1912 [homonym]
Campoplegidea Viereck, 1912
Pseudocasinaria Viereck, 1912
Thymarimorpha Viereck, 1913
Viereckiana Strand, 1914
Zachrestinus Enderlein, 1921
Idiosomidea Viereck, 1925
Neodelopia Benoit, 1957
Kartika Gupta & Gupta, 1976
adriaansei (Teunissen, 1947) (*Campoplex*)
alticola (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
floricola (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
latisetia Hinz, 1961
americana (Ashmead, 1890) (*Casinaria*)
facialis (Holmgren, 1872) (*Campoplex*) [homonym]
mariae (Dalla Torre, 1901) (*Campoplex*)
erythromera (Viereck, 1926) (*Campoplegidea*)
neoluteipes (Uchida, 1942) (*Campoplex*)
oyamadai Hinz, 1994
anceps (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)
auriculata (Förster, 1868) (*Campoplex*)
disparilis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
costulata (Bridgman & Fitch, 1885) (*Campoplex*)
costulata (Bridgman, 1886) (*Campoplex*) [homonym]
angustifrons (Förster, 1868) (*Campoplex*)
obreptans (Förster, 1868) (*Campoplex*)

- zonella* (Förster, 1868) (*Campoplex*)
bicoloripes (Ashmead, 1906) (*Campoplex*)
foersteri (Roman, 1942) (*Campoplex*)
foersteri (Teunissen, 1947) (*Campoplex*) [not available] [homonym]
carinifrons (Holmgren, 1860) [Riedel et al. 2005]
confusa (Förster, 1868) (*Campoplex*)
lacunosa (Kriechbaumer, 1883) (*Campoplex*)
consimilis (Schmiedeknecht, 1908) (*Campoplex*)
contumax (Förster, 1868) [Riedel et al. 2005]
debilis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
disclusa (Förster, 1868) (*Campoplex*)
falcator (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
humilis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
eurynotus (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
infesta (Förster, 1868) (*Campoplex*)
terrifica (Förster, 1868) (*Campoplex*)
moldavica (Constantineanu, 1932) (*Campoplex*) [infra-subspecies]
juvenilis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
victor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
monozona (Förster, 1868) (*Campoplex*)
rufifemur (Ulbricht, 1926) (*Campoplex*) [infra-subspecies]
juvenilis rufifemur Ozols, 1959
nidulator (Fabricius, 1804) (*Ophion*)
nitidulator (Holmgren, 1856) (*Campoplex*)
circumscripta (Förster, 1868) (*Campoplex*)
martialis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
vindex (Förster, 1868) (*Campoplex*)
bifida (Thomson, 1887) (*Campoplex*)
obscura (Kiss, 1926) (*Campoplex*)
peregrina (Wollaston, 1858) (*Exetastes*)
petiolor (Fabricius, 1804) (*Ophion*)
lapponica (Holmgren, 1860) (*Campoplex*)
callizona (Förster, 1868) (*Campoplex*)
punctata (Bridgman & Fitch, 1885) (*Campoplex*)
punctata (Bridgman, 1886) (*Campoplex*) [homonym]
greeni (Cameron, 1905) (*Campoplex*)
nigra (Kiss, 1924) (*Campoplex*) [homonym]
sachalinensis (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
petiolor kukakensis (Ashmead, 1902) (*Zachresta*)
caudata (Walley, 1940) (*Campoplegidea*)
pineticola (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
litigiosa (Habermehl, 1922) (*Campoplex*)
pineticola sibirica Hinz, 1985
polita (Förster, 1868) (*Campoplex*)
flavipalpis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
mediana (Förster, 1868) (*Campoplex*)
spoliator (Förster, 1868) (*Campoplex*)
trisculpta (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
femorator (Bridgman & Fitch, 1885) (*Campoplex*)
femorator (Bridgman, 1886) (*Campoplex*) [homonym]
latungula (Thomson, 1887) (*Campoplex*)
splendens (Thomson, 1887) (*Campoplex*)
pugillator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
compressa (Sulzer, 1776) (*Ichneumon*)
occisor (Schrank, 1776) (*Ichneumon*)
pugil (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
subfalcata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
compressa (Schrank, 1802) (*Ichneumon*) [homonym]

canaliculata (Förster, 1868) (*Campoplex*) [homonym]
amictor Hinz, 1979
scutellatoides Hinz, 1985
pugillator validicornis (Holmgren, 1856) (*Campoplex*)
pulchripes (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
remota (Förster, 1868) (*Campoplex*)
blanda (Förster, 1868) (*Campoplex*)
forsselli (Holmgren, 1872) (*Campoplex*)
punctiventris (Woldstedt, 1877) (*Casinaria*)
stragifex (Förster, 1868) (*Campoplex*)
adjuncta (Förster, 1868) (*Campoplex*)
areolata (Brauns, 1895) (*Campoplex*)
daisetsuzana (Uchida, 1928) (*Campoplex*)
stragifex discrepans (Habermehl, 1922) (*Campoplex*) [homonym]
subaequalis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
tenuis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
agnata (Förster, 1868) (*Campoplex*)
anxia (Förster, 1868) (*Campoplex*)
peraffinis (Förster, 1868) (*Campoplex*)
proxima (Förster, 1868) (*Campoplex*)
terebrator (Förster, 1868) (*Campoplex*)
terebrator postpetiolata (Aubert, 1959) (*Campoplegidea*)
vidua (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)

Echthronomas Förster, 1869

ochrostoma (Holmgren, 1860) (*Casinaria*)
bipunctata Constantineanu, 1932 [infra-subspecies]
flavifacies Constantineanu, 1932 [infra-subspecies]
nigriscapus Constantineanu, 1932 [infra-subspecies]
nigroclypeata Constantineanu, 1932 [infra-subspecies]

Enytus Cameron, 1905

Diocetes Förster, 1869 [homonym]
Inareolata Ellinger & Sachtleben, 1928
apostata (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
exareolatus (Ratzeburg, 1852) (*Campoplex*)
reticulatus (Bridgman, 1884) (*Limneria*)

Eriborus Förster, 1869

Zaporus Förster, 1869
Bosmina Cameron, 1899 [homonym]
Hymenobosmina Dalla Torre, 1901
Neobosmina Cameron, 1906
obscuripes Horstmann, 1987

Gonotypus Förster, 1869

Gonotypa Thomson, 1887
melanostoma (Thomson, 1887) (*Gonotypa*)

Hellwigia Gravenhorst, 1823

Diamon Gistel, 1848
Protohellwigia Brues, 1910
Heinrichiella Hedwig, 1949
elegans Gravenhorst, 1823
elegans flava Hedwig, 1957

Hyposoter Förster, 1869

Ameloctonus Förster, 1869

- Ischnoscopus* Förster, 1869
Rhythmonotus Förster, 1869
Ebiicha Seyrig, 1935
Neozachresta Havrylenko & Winterhalter, 1949 [not available]
Neoarthula Rao, 1953
albicans (Brischke, 1880) (*Limneria*)
brischkei (Bridgman, 1882) (*Limneria*)
boops (Thomson, 1887) (*Anilasta*)
caedator (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
henscheli (Smits van Burgst, 1910) (*Anilastus*)
persimilis (Szépligeti, 1916) (*Anilastus*)
parvulus (Kiss, 1926) (*Anilastus*)
caedator corsicator Aubert, 1960
caedator obscurus Aubert, 1960
didymator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
rotundator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
ruficinctus (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
schmiedeknechti (Smits van Burgst, 1913) (*Anilastus*)
didymator obscurus Aubert, 1960 [homonym]
inquinatus (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
fulvicoxis (Constantineanu, 1942) (*Anilastus*) [infra-subspecies]
neglectus (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
varicoxa (Thomson, 1887) (*Anilasta*)
variicoxus (Dalla Torre, 1901) (*Anilastus*)
notatus (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
ruficrus (Thomson, 1887) (*Anilasta*)
calianensis (Constantineanu, 1938) (*Anilastus*) [infra-subspecies]
seniculus (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
melaleucus (Schmiedeknecht, 1909) (*Anilastus*)
rufigaster (Constantineanu, 1938) (*Anilastus*) [infra-subspecies]
sicarius (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
dubitatus (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
- Lathrostizus*** Förster, 1869
Lathrostiza Thomson, 1887
alpinus Horstmann, 1971 [Kasparyan & Kopelke, 2009]
flexicauda (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
forticanda (Thomson, 1887) (*Lathrostiza*)
lapponicus Horstmann, 2004
lugens (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
vestigialis (Ratzeburg, 1852) (*Campoplex*)
punctipes (Thomson, 1887) [Kasparyan & Kopelke, 2009]
- Meloboris*** Holmgren, 1859
Asinamora Förster, 1869
Nepiera Förster, 1869
Pseudocymodusa Habermehl, 1922
Anoixis Townes, 1970
alternans (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
elachistae (Brischke, 1880) (*Cymodusa*)
ruficornis (Bridgman, 1884) (*Limneria*) [homonym]
collector (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
concinna (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
pictipes (Kokujev, 1915) (*Omorgus*)
signata (Szépligeti, 1916) (*Omorgus*)
foersteri (Kiss, 1924) (*Idechthis*)
albicincta (Seyrig, 1927) (*Angitia*)

- Nemeritis* Holmgren, 1860
stenura Thomson, 1887 [Riedel et al. 2005]
- Nepiesta* Förster, 1869
mandibularis (Holmgren, 1860) [Riedel et al. 2005]
- Olesicampe*** Förster, 1869
Limneria Holmgren, 1859 [homonym]
Holocremnus Förster, 1869
Omoborus Förster, 1869
Holocremna Thomson, 1887
Olesicampa Thomson, 1887
Limnerium Ashmead, 1900
Zaplatystoma Viereck, 1925
alboplica (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
simplex (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
argentata (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
auctor (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
limbata (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
auctrix (Schulz, 1906) (*Olesicampa*)
binotata (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
canaliculata (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
cavigena (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
clandestina (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
errans (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
flavicornis (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
fulcrans (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
fulviventris (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
fulviventris audax (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
gracilipes (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
macellator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
resecta (Hartig, 1838) (*Campoplex*)
cothurnata (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
frutetorum (Thomson, 1887) (*Holocremna*)
pagana (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
paludicola (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
sagittaria (Müller, 1776) (*Ichneumon*) [? status]
paludicola semirufa (Habermehl, 1922) (*Meloboris*)
patellana (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
proterva (Brischke, 1880) (*Limneria*)
luteipes (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
subcallosa (Thomson, 1887) (*Olesicampa*)
radiella (Thomson, 1885) (*Olesicampa*)
nigricornis (Strobl, 1904) (*Olesicampa*)
radiella meridionator Aubert, 1977
sericea (Holmgren, 1856) (*Campoplex*)
sordidella (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
tarsator (Thomson, 1887) (*Holocremna*)
vetula (Holmgren, 1860) (*Limneria*)
vexata (Holmgren, 1860) [Riedel et al. 2005]
- Phobocampe*** Förster, 1869
Hypothereutes Förster, 1869
Phobocampa Thomson, 1887
alticollis (Thomson, 1887) (*Phobocampa*)
bicingulata (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
bicingulata nipponensis Momoi, 1968

bicingulata vernalis (Viereck, 1917) (*Campoplex*)
speciosa (Viereck, 1925) (*Campoplex*) [homonym]
stena (Viereck, 1925) (*Campoplex*)
crassiuscula (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
ruficoxis Constantineanu, 1942 [infra-subspecies]
croceipes (Marshall, 1876) [Riedel & Hansen, 2007]
tempestiva (Holmgren, 1860) [Riedel & Hansen, 2007]
variabilis Sedivy, 2004

Porizon Fallén, 1813

Phaedroctonus Förster, 1869
moderator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
strobinellae (Christ, 1791) (*Cynipsichneumon*)
flaviventris (Ratzeburg, 1844) (*Campoplex*)
punctulatus (Ratzeburg, 1848) (*Cremastus*)
ensifer (Brischke, 1880) (*Limneria*)
temporalis (Cushman, 1935) (*Phaedroctonus*)

Pyracmon Holmgren, 1859

fumipennis (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)
sepiellus (Holmgren, 1860) (*Limneria*)

Rhimphoctona (*Rhimphoctona*) Förster, 1869

Rhimphoctona (*Xylophylax*) Kriechbaumer, 1878

Helcostizidea Rohwer, 1913
Parapyracmon Clément, 1924
Pyracmonoides Viereck, 1925
Euraspidion Sanborne, 1986
melanura (Holmgren, 1860) (*Pyracmon*)
signata (Habermehl, 1922) (*Pyracmon*)
rufotrochanterata (Constantineanu, 1941) (*Pyracmon*) [infra-subspecies]
obscuripes (Holmgren, 1860) (*Pyracmon*)
alpina (Strobl, 1904) (*Pyracmon*)
xoridiformis (Holmgren, 1860) (*Pyracmon*)
nigerrima (Kiss, 1924) (*Eclytus*)
xoridoideus (Strobl, 1904) [Riedel et al. 2005]

Sinophorus Förster, 1869

Eulimneria Schmiedeknecht, 1907
Campoletidea Viereck, 1912
costalis (Thomson, 1887) (*Limneria*)
crassifemur (Thomson, 1887) (*Limneria*)
nitidus (Brischke, 1880) (*Limneria*)
tegularis (Thomson, 1887) (*Limneria*)
quettaensis (Cameron, 1906) (*Limnerium*)
albicinctus (Viereck, 1925) (*Pyracmon*)
turionum (Ratzeburg, 1844) (*Campoplex*)
spectabilis (Rudow, 1883) (*Limneria*)
planiscapus (Thomson, 1887) (*Limneria*)
ruffemur (Thomson, 1887) (*Limneria*)
nigrotibialis (Kiss, 1926) (*Eulimneria*)
alkae (Ellinger & Sachtleben, 1928) (*Limnerium*)
xanthostomus (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
pineticola (Thomson, 1887) (*Limneria*)
deserticola (Tosquinet, 1896) (*Campoplex*)

Synetaeris Förster, 1869

heteropus Thomson, 1887

Tranosema Förster, 1869

- exoletum* (Thomson, 1887) (*Omorgus*)
geniculatum (Ulbricht, 1910) (*Omorgus*) [infra-subspecies]
rostrale (Brischke, 1880) (*Limneria*)
arenicola Thomson, 1887
thuringiacum (Schmiedeknecht, 1907) (*Sinophorus*)
cacoeciae (Viereck, 1924) (*Campoplex*)
rostrale albula Momoi, 1968
rostrale scaponigrum (Ozols, 1959) (*Sinophorus*)

Tranosemella Horstmann, 1978

- completa* (Horstmann, 1973) (*Diadegma*)
praerogator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
mandibulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
interrupta (Holmgren, 1858) (*Limneria*)
lacticrus (Thomson, 1887) (*Angitia*)
pterophorae (Ashmead, 1890) (*Limneria*)
basizona (Viereck, 1924) (*Campoplex*)

Venturia Schrottky, 1902

- Idechthis* Förster, 1869 [homonym]
Devorgilla Cameron, 1907
Balcarcia Brüthes, 1922
Notamorphota Blanchard, 1946
Exidechthis Walkley, 1958
Slenda Gauld, 1984
canescens (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
ductilis (Say, 1835) (*Cryptus*)
frumentaria (Rondani, 1874) (*Campoplex*) [nomen nudum]
frumentaria (Rondani, 1877) (*Campoplex*)
gracilens (Tosquinet, 1896) (*Nemeritis*)
insularis (Ashmead, 1901) (*Lathrostizus*)
oahuensis (Ashmead, 1901) (*Idechthis*)
garrula (Cameron, 1905) (*Limnerium*)
orientalis (Schmiedeknecht, 1909) (*Omorgus*)
ephestia (Cameron, 1912) (*Amorphota*)
ephestiae (Cameron, 1912) (*Amorphota*)
australiana (Girault, 1925) (*Mesochorus*)
christianae (Cheesman, 1928) (*Limnerium*)
pyraustae (Uchida, 1930) (*Angitia*)
compressa (Hedwig, 1962) (*Angitia*)

COLLYRIINAE Cushman, 1924

Collyria Schiødte, 1839

- Pachymerus* Gravenhorst, 1829 [homonym]
coxator (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
falcata (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [? status]
arcuata (Olivier, 1792) (*Ichneumon*) [? status]
calcitrator (Gravenhorst, 1807) (*Bassus*)
puncticeps (Thomson, 1877) (*Pachymerus*)
calcitrix Schulz, 1906
coxator nigrifemur Kiss, 1958 [nomen nudum]
coxator rufa Meyer, 1922
trichophthalma (Thomson, 1877) (*Pachymerus*)

CREMASTINAE Förster, 1869

- Cremastus** Gravenhorst, 1829
Zaleptopygus Viereck, 1911
Neocremastus Cushman, 1917
bellicosus Gravenhorst, 1829
partitus Szépligeti, 1899
meridionator Aubert, 1960
geminus Gravenhorst, 1829
areolaris Strand, 1918
infirmus Gravenhorst, 1829
filicaudis Szépligeti, 1905
spectator Gravenhorst, 1829
binotatus Gravenhorst, 1829
melanarius Szépligeti, 1901

Dimophora Förster, 1869

- Dimophorus* Thomson, 1889
Oligotmema Cushman, 1920
evanialis (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
cognata Brischke, 1880
annellata (Thomson, 1890) (*Dimophorus*)
prima (Cushman, 1920) (*Oligotmema*)
meridionator (Aubert, 1959) (*Dimophorus*)
nitens (Gravenhorst, 1829) (*Campoplex*)
robusta Brischke, 1880
similis Brischke, 1880
arenicola (Thomson, 1890) (*Dimophorus*)

Temelucha Förster, 1869

- Paracremastus* Szépligeti, 1899
Tarytia Cameron, 1907
Androna Cameron, 1911 [? status]
Cremastidea Viereck, 1912
Neocremastus Meyer, 1930 [homonym] [? status]
albipennis (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)
interruptor (Gravenhorst, 1829) (*Cremastus*)
buoliana (Curtis, 1854) (*Cremastus*)

CRYPTINAE Kirby, 1837**CRYPTINI** Kirby, 1837**Acroricnus** Ratzeburg, 1852

- Xenodocon* Förster, 1855
Macrobatus Holmgren, 1856
Linoceras Taschenberg, 1865
Leptobatides Buysson, 1896
Agathobanchus Ashmead, 1900
stylator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
macrobatus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
schaumii Ratzeburg, 1852
clavator (Holmgren, 1856) (*Macrobatus*)
exannulatus (Kriechbaumer, 1894) (*Linoceras*) [infra-subspecies]
stylator aequatus (Say, 1835) (*Banchus*)
junceus (Cresson, 1864) (*Cryptus*)
cloutieri (Provancher, 1874) (*Atractodes*)
stylator edwardsii (Cresson, 1879) (*Linoceras*)
stylator excelsus (Cresson, 1864) (*Cryptus*)

axilaris Mitchell, 1950
stylator niger Mitchell, 1950
stylator townesi Mitchell, 1950

Agrothereutes Förster, 1850
Spilocryptus Thomson, 1873
Dayro Cameron, 1902
abbreviatus (Fabricius, 1794) (*Ichneumon*)
abbreviator (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*) [homonym]
breviator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
hopei (Gravenhorst, 1829) (*Pezomachus*)
incubitor (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
marginellus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
pygoleucus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
tibiator (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
ocellator (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
evanescens (Ratzeburg, 1852) (*Cryptus*)
leucomerus (Ratzeburg, 1852) (*Cryptus*)
brevipennis (Marshall, 1867) (*Cryptus*)
batavus Vollenhoven, 1873
dispar (Thomson, 1873) (*Spilocryptus*)
destitutus Vollenhoven, 1879
spectabilis (Rudow, 1886) (*Aptesis*)
tricolor (Rudow, 1886) (*Aptesis*)
brevipennis (Kriechbaumer, 1893) (*Spilocryptus*) [homonym]
spectabilis (Rudow, 1914) (*Aptesis*) [homonym]
atratus (Rudow, 1917) (*Stibeutes*) [homonym]
livonensis (Rudow, 1917) (*Aptesis*)
spectabilis (Rudow, 1917) (*Aptesis*) [homonym]
tricolor (Rudow, 1917) (*Aptesis*) [homonym]
cingulatus (Kiss, 1924) (*Gambrus*)
variegatus (Kiss, 1924) (*Gambrus*) [homonym]
tricolor (Uchida, 1931) (*Spilocryptus*) [homonym]
abbreviatus alpinus (Habermehl, 1925) (*Spilocryptus*)
abbreviatus alpius Heinrich, 1951
abbreviatus alsaticus (Seyrig, 1927) (*Spilocryptus*)
abbreviatus iridescens (Cresson, 1864) (*Cryptus*)
soror (Cresson, 1864) (*Cryptus*) [homonym]
albonotatus (Provancher, 1886) (*Cryptus*)
similaris (Provancher, 1886) (*Phygadeuon*)
major (Davis, 1893) (*Aptesis*)
propodeus (Cushman, 1920) (*Spilocryptus*)
microalatus Cushman, 1927
slossonae Cushman, 1927
abbreviatus rufopectus Cushman, 1927
fumipennis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
filipendulae (Boie, 1855) (*Cryptus*) [? status]
zygaenarum (Thomson, 1873) (*Spilocryptus*)
hymotomadum (Rudow, 1883) (*Cryptus*)
nigricans (Kiss, 1915) (*Spilocryptus*)
gracilentus (Habermehl, 1929) (*Spilocryptus*)
hospes (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
solitarius (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
intermedius (Verhoeff, 1890) (*Cryptus*) [homonym]
ischioleucus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
leucorhaeus (Donovan, 1810) (*Ichneumon*)
bombycis (Boudier, 1836) (*Cryptus*)
excentricus (Tschek, 1871) (*Cryptus*)

tibialis (Thomson,1873) (*Spilocryptus*)
leucorhaeus nigrifemur (Habermehl,1925) (*Spilocryptus*)
leucorhaeus rufifemur (Habermehl,1925) (*Spilocryptus*)
mansuetor (Tschek,1871) (*Cryptus*)
nasutus (Thomson,1873) (*Spilocryptus*)

Aritranis Förster,1869

Pycnocryptus Thomson,1873
Cylindrocryptus Ceballos,1921
director (Thunberg,1824) (*Ichneumon*)
monotona (Ratzeburg,1844) (*Ichneumon*)
varipes (Brischke,1881) (*Cryptus*)
leucopygoides (Strand,1920) (*Spilocryptus*)
hungarica (Kiss,1924) (*Hoplocryptus*) [homonym]
postfurcalis (Constantineanu,1960) (*Pycnocryptus*) [infra-subspecies]
director corsicator (Aubert,1969) (*Pycnocryptus*) [homonym]
explorator (Tschek, 1871) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
nigripes (Gravenhorst, 1829) [Riedel &Hansen 2007]

Buathra Cameron,1903

Bathycrisis Cameron,1905
laborator (Thunberg,1824) (*Ichneumon*)
fabricii (Schjødte,1839) (*Cryptus*)
proxima (Cresson,1864) (*Cryptus*) [homonym]
turkestanica (Kriechbaumer,1882) (*Cryptus*)
fulvipes (Magretti,1884) (*Cryptus*)
altonii (Dalla Torre,1902) (*Cryptus*)
fulvipes (Habermehl,1902) (*Cryptus*) [homonym]
sachalinensis (Matsumura,1911) (*Cryptus*)
takagii (Uchida,1930) (*Cryptus*)
satoi (Townes,1962) (*Trachysphyrus*)
tarsoleucos (Schränk,1781) (*Ichneumon*)
leucopus (Gmelin,1790) (*Ichneumon*)
leucotarsos (Gmelin,1790) (*Ichneumon*)
curvicauda (Thomson,1896) (*Cryptus*)

Cryptus Fabricius,1804 [conserved]

Eucryptus Haldeman,1842
Itamoplex Förster,1869
Plesiocryptus Cameron,1903
armator Fabricius,1804
albatorius (Villers,1789) (*Ichneumon*) [homonym]
cunctator (Fabricius,1793) (*Ichneumon*) [homonym]
rusticator Zetterstedt,1838
filicornis Rudow,1886 [homonym]
dianae Gravenhorst,1829
gracilicornis Gravenhorst,1829
leucostomus Gravenhorst,1829
stenogaster Gravenhorst,1829
seticornis Ratzeburg,1844
bolivari Kriechbaumer,1898
solitarius Habermehl,1909 [homonym]
solitarius Habermehl,1918 [homonym]
dianae speciosus Tosquinet,1896
immitis Tschek,1871
disjunctus Tosquinet,1896
lugubris Gravenhorst, 1829 [Riedel &Hansen 2007]
minator Gravenhorst,1829

bulgaricus Gregor, 1933 [infra-subspecies]
obscuripes Zetterstedt, 1838
borealis Thomson, 1873 [homonym]
carpathicus Szépligeti, 1916
subquadratus Thomson, 1873
titubator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
difficilis Tschek, 1871
infumatus Thomson, 1873
viduatorius Fabricius, 1804
germari Taschenberg, 1865
rufinus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]
bipunctus Constantineanu, 1929 [infra-subspecies]
viduatorius alboclypeatus (Ciochia, 1979) (*Itamoplex*)
viduatorius albopostscutellatus (Ciochia, 1979) (*Itamoplex*)
viduatorius antefurcalis (Ciochia, 1979) (*Itamoplex*)
viduatorius bilineatus (Ciochia, 1979) (*Itamoplex*)
viduatorius exannulatus Habermehl, 1920
viduatorius nigriventris Habermehl, 1918
viduatorius rufus (Ciochia, 1979) (*Itamoplex*)

Enclisis Townes, 1970

macilenta (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
gracilipes (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
remex (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
inflata (Thomson, 1873) (*Caenocryptus*)
antennata (Bridgman, 1881) (*Cryptus*)
laticrus (Thomson, 1896) (*Caenocryptus*)
exareolata (Strobl, 1901) (*Chaeretymma*)
rubi (Habermehl, 1921) (*Microcryptus*)
alboclypeata (Kiss, 1924) (*Hoplocryptus*)
vindex (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
pubiventris (Thomson, 1873) (*Caenocryptus*)
tener (Thomson, 1873) (*Caenocryptus*)
nubifer (Thomson, 1896) (*Caenocryptus*)
striolata (Thomson, 1896) (*Caenocryptus*)
nigriventris (Habermehl, 1919) (*Caenocryptus*)

Gambrus Förster, 1869

Kaltenbachia Förster, 1869
Hygrocryptus Thomson, 1873
Allocryptus Viereck, 1917
carnifex (Gravenhorst, 1829) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
incubitor (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
vibex (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
upsaliensis (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
ornatus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
ornatulus (Thomson, 1873) (*Spilocryptus*)
maculatus Brischke, 1888
inferus Thomson, 1896
superus Thomson, 1896
quadricinctus (Strobl, 1901) (*Spilocryptus*)
ruficoxis Habermehl, 1919
incertus Habermehl, 1935 [homonym]
incubitor meridionator (Aubert, 1965) (*Agrothereutes*) [homonym]
tricolor (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
subcinctus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)

Hidryta Förster, 1869

- Brachycryptus* Thomson, 1873
Euthyrcryptus Jussel, 1907
frater (Cresson, 1864) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
fusiventris (Thomson, 1873) (*Brachycryptus*)
 inermis (Ulbricht, 1910) (*Brachycryptus*)
 tristis (Lange, 1911) (*Brachycryptus*)
sordida (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
 erythrocerata (Thomson, 1873) (*Brachycryptus*)
 sordidula (Thomson, 1873) (*Brachycryptus*)
 nigritarsis (Habermehl, 1918) (*Idiolispa*)
 pygmaea (Habermehl, 1918) (*Idiolispa*)
 henrichi (Kiss, 1924) (*Habrocryptus*)
- Hoplocryptus** Thomson, 1873
bellosus (Curtis, 1837) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
bohemani (Holmgren, 1856) (*Cryptus*)
 rufoniger (Desvignes, 1856) (*Cryptus*)
 mesoxanthus Thomson, 1873
confector (Gravenhorst, 1829) [Riedel & Hansen 2007]
coxator (Tschek, 1871) [Riedel et al. 2005]
femorialis (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
fugitivus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 olitorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
 gracilis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 binotatulus Thomson, 1873
 mallorcanus Kriechbaumer, 1894
 pseudocryptus (Szépligeti, 1916) (*Gambrus*)
 tegularis (Szépligeti, 1916) (*Gambrus*)
 ignalinoensis Strand, 1918
 ratzeburgi (Habermehl, 1919) (*Spilocryptus*)
 grandis Habermehl, 1926
 obscuratus (Kiss, 1929) (*Habrocryptus*) [homonym]
fugitivus corsicator Aubert, 1960
fugitivus enslini Habermehl, 1921
odoriferator (Dufour & Perris, 1840) [Riedel et al. 2005]
quadriguttatus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 tricolor Constantineanu, 1929 [infra-subspecies]
- Idiolispa** Förster, 1869
Liocryptus Thomson, 1873
Paracryptus Szépligeti, 1916
nalis (Gravenhorst, 1807) (*Bassus*)
 cursor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
 elevata (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
 limata (Cresson, 1864) (*Cryptus*)
 simplex (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
 lenta (Provancher, 1875) (*Ischnus*)
 dubiosa (Kiss, 1924) (*Spilocryptus*)
 fusca Constantineanu, 1929 [infra-subspecies]
nalis ignea Townes, 1962
nalis nigra Uchida, 1930
nalis nigritarsis Ozols, 1942 [homonym]
nalis nigrotibialis Ciochia, 1979
grossa (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*) — misidentification [Riedel et al. 2005]
 nigricornis (Kriechbaumer, 1896) (*Spilocryptus*)
obfuscator (Villers, 1789) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
subalpina (Schmiedeknecht, 1904) (*Spilocryptus*)
 heydeni (Habermehl, 1919) (*Spilocryptus*)

- Ischnus** Gravenhorst, 1829
Habrocryptus Thomson, 1873
Aglaocryptus Cameron, 1903
Erythrocryptus Cameron, 1905
alternator (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
unicinctus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
striatellus (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
annulipes (Taschenberg, 1865) (*Cryptus*)
annulitarsis (Rudow, 1882) (*Cryptus*)
fuscipennis (Constantineanu, 1929) (*Habrocryptus*) [infra-subspecies]
brachyurus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
alpinus (Strobl, 1901) (*Habrocryptus*)
obscuratus (Kiss, 1924) (*Habrocryptus*)
inquisitorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
porrectorius (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)
leucostictos (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
sanguinolentus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
assertorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
zonator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
triplicatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
geminus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
sannio Gravenhorst, 1829
sedulus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
flavopictus (Rudow, 1883) (*Cryptus*)
inquisitorius assimilis (Uchida, 1930) (*Habrocryptus*)
inquisitorius atricollaris (Walsh, 1873) (*Cryptus*)
varius (Provancher, 1874) (*Cryptus*) [homonym]
exilis Provancher, 1875
atriceps (Cresson, 1879) (*Cryptus*)
neomexicanus (Viereck, 1903) (*Spilocryptus*)
rufus (Cameron, 1905) (*Erythrocryptus*)
venablesi (Viereck, 1924) (*Gambrus*)
pectoralis Townes, 1962
inquisitorius meridionator Aubert, 1962
migrator (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
dictator (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
collaris (Tschek, 1872) (*Cryptus*)
punctiger (Thomson, 1896) (*Habrocryptus*)
insulanus (Krieger, 1897) (*Habrocryptus*)
- Listrognathus (Listrognathus)** Tschek, 1871
Mesostenoides Ashmead, 1900
Mesostenidea Viereck, 1914
compressicornis (Gravenhorst, 1829) (*Mesostenus*)
mengersseni Schmiedeknecht, 1905 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
- Meringopus** Förster, 1869
Gonicryptus Thomson, 1873
nigerrimus (Fonscolombe, 1850) (*Cryptus*)
balearicus (Kriechbaumer, 1894) (*Cryptus*)
maurus (Tosquinet, 1900) (*Cryptus*)
nigerrimus murorum (Tschek, 1872) (*Cryptus*)
serratus (Thomson, 1873) (*Cryptus*)
- titillator** (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
recreator (Fabricius, 1804) (*Cryptus*)
tornator (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

- purpurator* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
australis (Tschek, 1871) (*Cryptus*) [homonym]
latitarsis (Thomson, 1873) (*Cryptus*)
pectinitarsis (Rudow, 1882) (*Cryptus*)
rhodius (Dalla Torre, 1902) (*Cryptus*)
titillatrix (Schulz, 1906) (*Trychosis*)
meridionalis (Szépligeti, 1916) (*Cryptus*)
orientalis (Szépligeti, 1916) (*Cryptus*) [homonym]
nigripes (Seyrig, 1927) (*Cryptus*) [homonym]
titillator orientator (Shaumar, 1966) (*Cryptus*)
- Mesostenus** Gravenhorst, 1829
Stenaraeus Thomson, 1896
Umlima Cameron, 1902
Derocentrus Cushman, 1919
albinotatus Gravenhorst, 1829 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
dentifer Thomson, 1896
- Nematopodius** Gravenhorst, 1829
formosus Gravenhorst, 1829 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
- Sphecophaga** Westwood, 1840
Chyronomon Desvignes, 1856
Cacotropa Förster, 1869
vesparum (Curtis, 1828) (*Anomalon*)
striata (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
vesparum (Ratzeburg, 1852) (*Tryphon*) [homonym]
sericea (Thomson, 1888) (*Cacotropa*)
thuringiaca Schmiedeknecht, 1914
vesparum burra (Cresson, 1869) (*Euceros*)
praedator Zabriskie, 1894
vesparum diplopterorum Koornneef, 1939
- Stenarella** Szépligeti, 1916
Orientostenaraeus Uchida, 1930
Parasilsila Cheesman, 1936
domator (Poda, 1761) (*Ichneumon*)
gladiator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)
tarsosa (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
insignitor (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
macroura (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
transsylvanica (Kiss, 1924) (*Listrognathus*)
domator corsicator Aubert, 1969
domator cruentator (Klug, 1835) (*Cryptus*)
ruficollis (Rudow, 1882) (*Mesostenus*)
domator ensator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
juvenilis (Tosquinet, 1896) (*Mesostenus*)
- Trychosis** Förster, 1869
Phaedrophadnus Cameron, 1906
Ethaemomorpha Viereck, 1913
Orthocryptus Viereck, 1913
legator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
bicolor (Lucas, 1849) (*Cryptus*)
abnormis (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
inimica (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
plebeja (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
rustica (Tschek, 1871) (*Cryptus*)

simulator (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
clypearis (Thomson, 1873) (*Goniocryptus*)
parvula (Kriechbaumer, 1894) (*Goniocryptus*)
simulatrix Schulz, 1906
kalalovae (Gregor, 1940) (*Goniocryptus*)
timenda Rossem, 1990
legator nigra (Gregor, 1940) (*Goniocryptus*) [infra-subspecies] [homonym]
legator trisculpta (Habermehl, 1929) (*Goniocryptus*)
mesocastana (Tschek, 1871) [Riedel et al. 2005]
neglecta (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
annulitarsis (Thomson, 1873) (*Goniocryptus*)
neglecta corsicator Aubert, 1969
tristator (Tschek, 1871) (*Cryptus*)
glabricula (Thomson, 1873) (*Goniocryptus*)
pleuralis (Thomson, 1896) (*Goniocryptus*)
tristatrix Schulz, 1906
quadrirufa (Constantineanu, 1929) (*Goniocryptus*) [infra-subspecies]

Xylophrurus Förster, 1869
Nyxeophilus Förster, 1869
Macrocryptus Thomson, 1873
Nyxeophilus Thomson, 1885 [homonym]
Xylophruridea Viereck, 1912
augustus (Dalman, 1823) [Riedel et al. 2005]
kokujevi Meyer, 1924 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
lancifer (Gravenhorst, 1829) (*Echthrus*)
dispar (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
nubeculatus (Gravenhorst, 1829) (*Echthrus*)
dentifer (Thomson, 1896) (*Caenocryptus*)
castaniventris (Habermehl, 1909) (*Kaltenbachia*)
rufescens (Ozols, 1942) (*Kaltenbachia*)

HEMIGASTERINI Ashmead, 1900

Aptesis Förster, 1850
Pezoporus Förster, 1869 [homonym]
Clypeodiodon Aubert, 1968
assimilis (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
distans (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)
cretata (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
erratica (Holmgren, 1869) (*Phygadeuon*) Svalbard
femoralis (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)
zonata (Kriechbaumer, 1893) (*Microcryptus*)
alpina (Strobl, 1901) (*Microcryptus*) [homonym]
jejunator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
abdominator (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
nematorum (Rudow, 1886) (*Phygadeuon*)
genalis (Kriechbaumer, 1895) (*Microcryptus*) [homonym]
albilarva (Speiser, 1908) (*Microcryptus*)
brumatae (Silvestri, 1941) (*Microcryptus*)
nigrocincta (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)
bimaculata (Christ, 1791) (*Ichneumon*) [homonym] [? status]
sudetica (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)
duplicatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
flaveolata (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
hostilis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
jucunda (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
ephippia (Rudow, 1914) (*Agrothereutes*)

fulvipes (Rudow, 1914) (*Agrothereutes*)
haemorrhoidalis (Rudow, 1914) (*Theroscopus*)
analis (Rudow, 1917) (*Theroscopus*)
borealis Rudow, 1917
clythrae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
ephippia (Rudow, 1917) (*Agrothereutes*) [homonym]
fulvipes (Rudow, 1917) (*Agrothereutes*) [homonym]
haemorrhoidalis (Rudow, 1917) (*Theroscopus*) [homonym]
nigrocincta (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
nigrocincta albicoxis (Habermehl, 1919) (*Microcryptus*)
nigrocincta ruficoxis (Habermehl, 1919) (*Microcryptus*)
nigrocincta stroblii (Roman, 1909) (*Microcryptus*)
nordlandiae (Strand, 1913) (*Microcryptus*)
senicula (Kriechbaumer, 1893) [Riedel & Hansen 2007]

Colocnema Förster, 1869

Coelocryptus Thomson, 1873
rufina (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
romani (Pfankuch, 1914) (*Plectocryptus*)

Cubocephalus Ratzeburg, 1848

Chaeretymma Förster, 1869
Ecporthetor Förster, 1869
Pammachus Förster, 1869
Microcryptus Thomson, 1873
Stenocryptus Thomson, 1873
Planocryptus Heinrich, 1949
anatorius (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
dumetorum (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [? status]
stomaticus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
albopictus (Kiss, 1924) (*Plectocryptus*)
rufomaculatus (Ulbricht, 1926) (*Cratocryptus*) [infra-subspecies]
associator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
ruficoxis (Thomson, 1873) (*Cratocryptus*)
associator lapponicus (Roman, 1909) (*Cratocryptus*) [homonym]

associator pygmaeus (Habermehl, 1911) (*Cratocryptus*)
distinctor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
lacteator (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
brevialatus (Schmiedeknecht, 1905) (*Microcryptus*)
lacteator fumatus (Aubert, 1960) (*Aptesis*)
longicauda (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)
nigriventris (Thomson, 1874) (*Stenocryptus*)
exareolatus (Habermehl, 1917) (*Cratocryptus*)
sperator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
bilineatus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
erythrinus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
semiorbitatus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
cruentus (Kriechbaumer, 1891) (*Microcryptus*)
sperator pygmaeus (Habermehl, 1919) (*Microcryptus*)
sternocerus (Thomson, 1873) (*Cratocryptus*)
alpinus (Strobl, 1901) (*Chaeretymma*)
infuscatus (Habermehl, 1911) (*Cratocryptus*)
corsicus (Szépligeti, 1916) (*Cryptus*)
styriacus (Habermehl, 1919) (*Cratocryptus*)
landesiator (Aubert, 1964) (*Chaeretymma*)

Demopheles Förster, 1869

Mecocryptus Thomson, 1873
corruptor (Taschenberg, 1865) (*Phygadeuon*)
corruptor atripes Townes, 1963
corruptor maturus (Provancher, 1879) (*Phygadeuon*)
corruptor rufatus Townes, 1963

Echthrus Gravenhorst, 1829
Sphaetes Brems, 1849
Karaechthrus Uchida, 1929
Bioleter Meyer, 1930
reluctator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
usurpator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)
obex (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
rubiginosus (Christ, 1791) (*Ichneumon*) [homonym]
carbonator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
chirothecator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
ternator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
crassicrus (Brems, 1849) (*Sphaetes*)
corsicus (Marshall, 1901) (*Nyxeophilus*)
nigerrimus Strobl, 1902
reluctator sibiricus Kokujev, 1903
nigripes Uchida, 1929
sibiricus Meyer, 1930 [homonym]

Giraudia Förster, 1869
Calocryptus Thomson, 1873
Pseudocryptus Kriechbaumer, 1893
gyratoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
congruens (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
dimimilis (Kiss, 1924) (*Megaplectes*)

Javra Cameron, 1903
anomala (Morley, 1908) [Riedel & Hansen 2007]
opaca (Thomson, 1873) [Riedel & Hansen 2007]

Oresbius Marshall, 1867
Opidnus Förster, 1869
ambulator (Roman, 1909) (*Microcryptus*)
arridens (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
niveatus (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
rhombifer (Kriechbaumer, 1893) (*Microcryptus*)
bipunctatus (Schmiedeknecht, 1931) [Riedel & Hansen 2007]
castaneus Marshall, 1867
terrestris (Roman, 1909) (*Microcryptus*)
leucopsis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
nycthemerus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
brumatae (Rudow, 1886) (*Phygadeuon*)
nigriventris (Thomson, 1896) (*Mesocryptus*)
victorovi Jonaitis, 1981
nivalis (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
opacus (Taschenberg, 1865) (*Cryptus*) [homonym]
borealis (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)
exannulatus (Roman, 1909) (*Microcryptus*) [homonym]
punctifer (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)
rufidorsum (Strobl, 1901) (*Microcryptus*)
rufidorsum subarcticus (Roman, 1913) (*Microcryptus*)
septentrionalis (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)

septentrionalis validus (Roman, 1909) (*Microcryptus*)

Parmortha Townes, 1962

- parvula*** (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 - erythropus* (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 - velox* (Cresson, 1864) (*Cryptus*)
 - osculata* (Provancher, 1874) (*Cryptus*)
 - tibialis* (Ashmead, 1897) (*Isotima*) [nomen nudum]
- pleuralis*** (Thomson, 1873) (*Cratocryptus*)
 - pleuralis albomaculata*** (Ashmead, 1906) (*Scinacopus*)
 - atripes* Townes, 1962
 - pleuralis arctica*** Townes, 1962
 - pleuralis signata*** (Provancher, 1874) (*Cryptus*)
 - quebecensis* (Provancher, 1874) (*Cryptus*)
 - alpina* Townes, 1962

Plectocryptus Thomson, 1873

- albulatorius*** (Gravenhorst, 1829) [Riedel & Hansen 2007]
- digitatus*** (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
 - bivinctus* (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 - poecilopus* (Rudow, 1883) (*Cryptus*)
 - niger* (Kiss, 1926) (*Habrocryptus*)
- effeminatus*** (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 - flavopunctatus* (Bridgman, 1889) (*Phygadeuon*)
 - armatus* (Kriechbaumer, 1893) (*Microcryptus*)
 - clavatus* (Kriechbaumer, 1893) (*Microcryptus*)
 - sellatus* Ulbricht, 1911 [infra-subspecies]
 - lancifer* (Roman, 1925) (*Acanthocryptus*)

Pleolophus Townes, 1962

- basizonus*** (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
 - larvincola* (Scharfenberg, 1805) (*Ichneumon*)
 - varicolor* (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 - pteronum* (Hartig, 1838) (*Phygadeuon*)
 - obscurus* (Ulbricht, 1913) (*Microcryptus*) [infra-subspecies]
 - nigrinus* (Fahringer, 1941) (*Spilocryptus*)
- brachypterus*** (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)
 - assimilis* (Förster, 1850) (*Aptesis*)
 - curtulus* (Kriechbaumer, 1891) (*Microcryptus*)
 - antennalis* (Kiss, 1924) (*Habrocryptus*)
 - hungaricus* (Kiss, 1924) (*Hemichneumon*)
 - nigripes* Aubert, 1966
- larvatus*** (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
 - luteicornis* (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
 - alutaceus* (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)
 - polystictus* (Kriechbaumer, 1891) (*Microcryptus*)
 - discedens* (Schmiedeknecht, 1905) (*Microcryptus*)
- micropterus*** (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)

Polytribax Förster, 1869

- Epiphobus* Förster, 1869
- Neleophron* Förster, 1869
- Plesignathus* Förster, 1869
- Steriphocryptus* Cameron, 1903
- Chasmocryptus* Uchida, 1936
- arrogans*** (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 - sectator* (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
 - longipes* (Hartig, 1838) (*Cryptus*)

commutatus (Ratzeburg, 1848) (*Phygadeuon*)
halensis (Taschenberg, 1865) (*Phygadeuon*)
nigriventris (Habermehl, 1919) (*Microcryptus*) [homonym]
tricolor (Fahringer, 1935) (*Plectocryptus*)
arrogans albitarsus (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
picticornis (Ruthe, 1859) (*Cryptus*)
gravenhorsti (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)

Schenkia Förster, 1869

Ecpaglus Förster, 1869
Schenckia Dalla Torre, 1901
graminicola (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
brevicornis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
humilis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
recta (Provancher, 1875) (*Phygadeuon*)
tuberculifer (Provancher, 1882) (*Phaeogenes*)
pubescens (Provancher, 1886) (*Cryptus*) [homonym]
hechfellneri (Dalla Torre, 1902) (*Cryptus*)
hesperus Townes & Gupta, 1962
alta Jonaitis, 1981
opacula (Thomson, 1883) (*Microcryptus*)
antennalis (Obrtel, 1953) (*Microcryptus*)
spinolae (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
bistrigata (Brischke, 1891) (*Cryptus*)
tyrolensis (Habermehl, 1919) (*Microcryptus*)

PHYGADEUONTINI Förster, 1869

Aclastus Förster, 1869

Daetora Förster, 1869
Microplex Förster, 1869
Opisthostenus Förster, 1869
Fetialis Rossem, 1990
borealis (Boheman, 1866) (*Hemiteles*)
septentrionalis (Holmgren, 1869) (*Hemiteles*) +Svalbard
gracilis (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
furcifer Hellén, 1967
micator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
caudator (Aubert, 1963) (*Hemiteles*) [not available]
caudator Hellén, 1967
minutus (Bridgman, 1886) (*Hemiteles*) +Svalbard

Acrolyta Förster, 1869

Rhadinocera Förster, 1869
Mosia Seyrig, 1952
Parhemiteles Seyrig, 1952
nens (Hartig, 1838) (*Hemiteles*)
submarginata (Bridgman, 1883) (*Hemiteles*)
rufizonata (Schmiedeknecht, 1905) (*Hemiteles*)
rufocincta (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
distincta (Bridgman, 1883) (*Hemiteles*)
capreolus (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
quadrimaculata (Lange, 1911) (*Hemiteles*)
obscurata (Kiss, 1924) (*Hemiteles*)
unifasciata (Kiss, 1924) (*Hemiteles*) [homonym]

Amphibulus Kriechbaumer, 1893

gracilis Kriechbaumer, 1893

bispinus (Thomson,1894) (*Cratocryptus*)
aerti (Habermehl,1926) (*Stylocryptus*)

Arotrepes Townes,1970

nivosus (Hellén,1967) (*Phyzelus*)
parvipennis (Thomson,1884) (*Phygadeuon*)
speculator (Gravenhorst,1829) (*Phygadeuon*)

Atractodes (*Atractodes*) Gravenhorst,1829

Zetesima Förster,1876
arator Haliday,1838
rufiventris Strobl,1901 [homonym]
bicolor Gravenhorst,1829 +Svalbard
pygmaeator (Zetterstedt,1838) (*Ichneumon*)
alpigradus Förster,1876
analogus Förster,1876
cultrarius Förster,1876 [homonym]
destructor Förster,1876
incommodus Förster,1876
indigena Förster,1876
lepidus Förster,1876
mesoxanthus Förster,1876
montivagus Förster,1876
rufipes (Förster,1876) (*Zetesima*) [homonym]
tenax Förster,1876
bicolor alaskensis (Ashmead,1902) (*Exolytus*)
seldoviae (Ashmead,1902) (*Exolytus*)
bicolor arcticus Holmgren,1872 +Svalbard
fumatus Haliday,1838
abnormis Förster,1876
ambifarius Förster,1876
avidus Förster,1876
castus Förster,1876
cinctus (Förster,1876) (*Exolytus*)
discolor Förster,1876
dissidens Förster,1876
ecarinatus Förster,1876
homologus Förster,1876
incongruens Förster,1876
isomorphus Förster,1876
melanocerus Förster,1876
melanostomus Förster,1876
nigricoxis Förster,1876
proprius Förster,1876
separatus Förster,1876
subdolus Förster,1876
tenuicinctus Förster,1876
tenuis Förster,1876
unicinctus Förster,1876
gilvipes Holmgren,1860
holmgreni Roman, 1918 [Riedel & Hansen 2007]
obsoletor (Zetterstedt,1838) (*Porizon*)
agilis Förster,1876
declinis Förster,1876
neophytus Förster,1876
niger Förster,1876 [homonym]
foersteri Dalla Torre,1901
pauxillus Förster,1876

montanus Förster, 1876
breviscapus Thomson, 1884
pediophilus Förster, 1876 [Riedel & Hansen 2007]
pusillus Förster, 1876
calceatus Förster, 1876
linearis Förster, 1876
tenellus Förster, 1876
liogaster Thomson, 1884
pernitens Kokujev, 1909 +Svalbard
ruficollis Jussila, 1979

Atractodes (Asyncrita) Förster, 1876
acuminator Roman, 1909
ambiguus Ruthe, 1859
insularis (Ashmead, 1902) (*Exolytus*)
ungae (Ashmead, 1902) (*Exolytus*)
truncator Roman, 1909
angustipennis Förster, 1876
adversarius Förster, 1876
affinis Förster, 1876
cryptonastes Förster, 1876
gracilentus Förster, 1876
invalidus Förster, 1876
subdentatus Förster, 1876
vilis Förster, 1876
flavicoxa Thomson, 1884
rubrocinctus (Ashmead, 1902) (*Exolytus*)
thomsonii Dalla Torre, 1902 [homonym]
ungensis (Ashmead, 1902) (*Exolytus*)
assimilis Förster, 1876
minusculus Förster, 1876
sordidus Förster, 1876
sponsus Förster, 1876
croceicornis Haliday, 1838
croceicornis Haliday, 1837 [nomen nudum]
acceptus Förster, 1876
aemulator Förster, 1876
alticola Förster, 1876
atricornis Förster, 1876
contrarius Förster, 1876
designatus Förster, 1876 [homonym]
difficilis Förster, 1876
distinctus Förster, 1876
engadinus Förster, 1876
exosus Förster, 1876
expertus Förster, 1876
fatalis Förster, 1876
inclinans Förster, 1876
infestus Förster, 1876
intemperans Förster, 1876
laboriosus Förster, 1876
minax Förster, 1876
modestus Förster, 1876
nodifer Förster, 1876
obsoletus Förster, 1876
placidus Förster, 1876
praepotens Förster, 1876
progenitus Förster, 1876

- quaerulosus* Förster, 1876
rapinatorius Förster, 1876
reconditus Förster, 1876
ruficinctus Förster, 1876
singularis Förster, 1876
solivagus Förster, 1876
sollicitator Förster, 1876
sulcatulus Förster, 1876
ultorius Förster, 1876
vanus Förster, 1876
vorax Förster, 1876
ruficornis Brischke, 1880
compressus Thomson, 1884 [homonym]
- cryptobius*** Förster, 1876
carinatus Förster, 1876
conspicuus Förster, 1876
custoditor Förster, 1876
fulvicornis Förster, 1876
parallelus Thomson, 1884
- designatus*** (Förster, 1876) (*Asyncrita*)
anceps (Förster, 1876) (*Asyncrita*)
cultrarius (Förster, 1876) (*Asyncrita*)
microcephalus (Förster, 1876) (*Asyncrita*)
- exilis*** Haliday, 1838
alpicola (Förster, 1876) (*Asyncrita*)
angustulus Förster, 1876
delicatulus Förster, 1876
dispar Förster, 1876
flavicoxis Förster, 1876
longiventris (Förster, 1876) (*Asyncrita*)
susplicax Förster, 1876
xanthocarpus Förster, 1876
alpicola Strobl, 1901 [homonym]
- exitialis*** Förster, 1876
breviusculus Förster, 1876
callidus Förster, 1876
debilis Förster, 1876
difformis Förster, 1876
infimus Förster, 1876
parilis Förster, 1876
particeps Förster, 1876
perpusillus Förster, 1876
exitialis alpigena Förster, 1876
- ficticius*** (Förster, 1876) (*Exolytus*)
ebeninus Förster, 1876
funebrius Förster, 1876
genuinus Förster, 1876
major Roman, 1909
- foveolatus*** Gravenhorst, 1829
canaliculatus (Hellén, 1944) (*Asyncrita*)
- picipes*** Holmgren, 1860
nigripes Förster, 1876
- Atractodes* (*Cyclaulatractodes*)** Jussila, 1979
helveticus (Förster, 1876) (*Exolytus*)
aequilongus Förster, 1876
helveticus Förster, 1876 [homonym]

oreophilus Förster, 1876
punctator Roman, 1909

Atractodes (Hadratractodes)

vicinus Förster, 1876 [Riedel et al. 2005]

Atractodes (Rugatractodes) Jussila, 1979

alpinus Förster, 1876
inimicus Förster, 1876
fennoscandicus Jussila, 1979
incrassator Roman, 1926
procerus Förster, 1876
geminus Förster, 1876
remotus Jussila, 1979

Bathythrix Förster, 1869

Gausocentrus Förster, 1869
Ischnurgops Förster, 1869
Panargyrops Förster, 1869
Steganops Förster, 1869
Leptocryptus Thomson, 1873
Agenora Cameron, 1909
claviger (Taschenberg, 1865) (*Cryptus*)
atra (Brischke, 1881) (*Cryptus*)
tibialis Cushman, 1917
fragilis (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
bellula (Kriechbaumer, 1892) (*Leptocryptus*)
grandimacula (Kriechbaumer, 1892) (*Leptocryptus*) [infra-subspecies]
urticarum (Habermehl, 1930) (*Leptocryptus*)
linearis (Gravenhorst, 1829) (*Nematopodius*)
heteropus (Thomson, 1886) (*Leptocryptus*)
pellucidator (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
ruficaudata (Bridgman, 1883) (*Hemiteles*)
prominens (Strobl, 1901) (*Leptocryptus*)
strigosa (Thomson, 1884) (*Leptocryptus*)
ruficollis (Habermehl, 1919) (*Leptocryptus*)
tenuis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*) [Riedel et al. 2005] ?
rubens (Kriechbaumer, 1892) (*Leptocryptus*)
brunnicans (Constantineanu, 1929) (*Leptocryptus*) [infra-subspecies]
rufescens (Constantineanu, 1929) (*Leptocryptus*) [infra-subspecies]

Blapsidotes Förster, 1869

vicinus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
melanarius (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
pimplarius (Berthoumieu, 1904) (*Platylabus*)

Charitopes Förster, 1869

Adiastola Förster, 1869
areolaris (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
brunneus (Morley, 1907) (*Hemiteles*)
carri (Roman, 1923) (*Cecidonomus*)
hemerobii (Pfankuch, 1914) (*Hemiteles*) [homonym]
londinensis (Morley, 1947) (*Phygadeuon*)
clausus (Thomson, 1888) (*Hemiteles*)

Chirotica Förster, 1869

Allocota Förster, 1869 [homonym]
Diaglypta Förster, 1869

- Spinolia* Förster, 1869 [homonym]
Syneches Förster, 1869 [homonym]
Deuterospinolia Dalla Torre, 1902
Aphadnus Cameron, 1907
Hymenosyneches Viereck, 1912
maculipennis (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
excellens (Imhoff, 1850) (*Hemiteles*)
mulsantii (Fonscolombe, 1852) (*Hemiteles*)
glyptonota (Thomson, 1885) (*Hemiteles*)
schiefereri (Strobl, 1904) (*Hemiteles*)
maculipennis italicator Aubert, 1982
- Cremnodes*** Förster, 1850
Caenomeris Förster, 1869
Stygera Förster, 1869
Cremnias Roman, 1939
atricapillus (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)
combustus Förster, 1850
nanodes Förster, 1850
- Diaglyptidea*** Viereck, 1913
conformis (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
scernenda (Schmiedeknecht, 1897) (*Hemiteles*)
- Dichrogaster*** Doumerc, 1855
Brachycephalus Förster, 1869 [homonym]
Microtorus Förster, 1869
Otacustes Förster, 1869
Xenobrachys Förster, 1869
Brachycranium Ashmead, 1900
Chrysopoctonus Cushman, 1919
aestivalis (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
ruficollis (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
geniculata (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
heteropus (Thomson, 1896) (*Phygadeuon*)
rufithorax (Schmiedeknecht, 1932) (*Phygadeuon*)
longicaudata (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
diatropus Townes, 1983
modesta (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
brunnea (Kiss, 1924) (*Herpestomus*)
schimitscheki (Fahringer, 1935) [Riedel & Hansen 2007]
- Encrateola*** Strand, 1917
Encrates Förster, 1869 [homonym]
laevigata (Ratzeburg, 1848) (*Hemiteles*)
furcata (Taschenberg, 1865) (*Hemiteles*)
subimpressa (Brischke, 1892) (*Hemiteles*)
nigrescens (Hedwig, 1936) (*Hemiteles*) [infra-subspecies] [homonym]
laevigata longicornis (Provancher, 1882) (*Hemiteles*)
- Endasys*** Förster, 1869
Bachia Förster, 1869 [homonym]
Scinacopus Förster, 1869
Stylocryptus Thomson, 1873
Bachiana Strand, 1928
alutaceus (Habermehl, 1912) (*Stylocryptus*)
nigriventris (Aerts, 1953) (*Stylocryptus*)
analis (Thomson, 1883) (*Stylocryptus*)

brevis (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
cnemargus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
kriegeri (Habermehl, 1912) (*Stylocryptus*)
erythrogaster (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
nigricoxis (Habermehl, 1912) (*Stylocryptus*)
melanurus (Roman, 1909) (*Stylocryptus*)
minutulus (Thomson, 1883) (*Stylocryptus*)
nigripes (Strobl, 1904) (*Stylocryptus*)
fusciventris (Habermehl, 1916) (*Stylocryptus*)
parviventris (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
pictipes (Rudow, 1886) (*Phygadeuon*)
tyrolensis (Schmiedeknecht, 1905) (*Stylocryptus*)
parviventris nipponicus (Uchida, 1930) (*Stylocryptus*)
plagiator (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
braunsi (Lange, 1911) (*Acanthocryptus*)
laetus (Habermehl, 1929) (*Stylocryptus*)
striatus (Kiss, 1924) (*Acanthocryptus*)
testaceus (Taschenberg, 1865) (*Phygadeuon*)
ruficoxis (Habermehl, 1912) (*Stylocryptus*)
nigricoxis (Constantineanu, 1928) (*Stylocryptus*) [infra-subspecies] [homonym]
thunbergi Sawoniewicz & Luhman, 1992
rubricator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
transverseareolatus (Strobl, 1901) (*Stylocryptus*)

Ethelurgus Förster, 1869

Nuneches Förster, 1869
Tolmerus Förster, 1869 [homonym]
Platycryptus Kriechbaumer, 1893
Zamicrotoridea Viereck, 1917
sodalis (Taschenberg, 1865) (*Phygadeuon*)
pseudovulnerator (Strobl, 1901) (*Phygadeuon*)
pici (Berthoumieu, 1908) (*Platylabus*)
flavocinctus (Habermehl, 1909) (*Phygadeuon*)
inermis (Habermehl, 1919) (*Phygadeuon*)
niger (Pfankuch, 1924) (*Phygadeuon*) [infra-subspecies] [homonym]
sodalis fuscipes Townes, 1983
vulnerator (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)

Eudelus Förster, 1869

Calliphururus Förster, 1869
Idemum Förster, 1869
pallicarpus (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
pallidicarpus (Dalla Torre, 1902) (*Hemiteles*)
crassiformis (Viereck, 1917) (*Hemiteles*)
scabriculus (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
nigricoxis (Kiss, 1924) (*Hemiteles*)
scabriculus meridionator (Aubert, 1960) (*Astomaspis*)

Gelis Thunberg, 1827

Pezomachus Gravenhorst, 1829
Pezolochus Förster, 1850
Catalytus Förster, 1851
Hemimachus Ratzeburg, 1852
Alegina Förster, 1869
Aschistus Förster, 1869
Barydotira Förster, 1869
Ilapinastes Förster, 1869
Philonygmus Förster, 1869

- Plesiomma* Förster, 1869 [homonym]
Rhadiurgus Förster, 1869 [homonym]
Terpiphora Förster, 1869
Urithreptus Förster, 1869
Micromeson Strickland, 1912
Myrmicomorpha Viereck, 1913
Leptogelis Ceballos, 1925
Fianonia Seyrig, 1952
Holcogelis Aubert, 1957
Arctodeuon Hellén, 1967
Rhadiurginus Hellén, 1967
- acarorum** (Linnaeus, 1758) (*Mutilla*)
nigricornis (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)
audax (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
cautus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
circumcinctus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
fraudulentus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
integer (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
providus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
sericeus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
cruentatus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
fulvicornis (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
unicinctus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
muscae Pisica & Fabritius, 1986
- agilis** (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
cursor (Schränk, 1780) (*Ichneumon*)
ruficornis (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)
apterus (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [homonym]
celer (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)
instabilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
mediocris (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
thoracicus (Brischke, 1878) (*Pezomachus*)
breviceps (Thomson, 1884) (*Pezomachus*)
alpigena (Strobl, 1901) (*Pezomachus*)
rossicus (Szépligeti, 1901) (*Pezomachus*)
albulae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
cuculliae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
eupitheciae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
intrans (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
lineatus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
microrum (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
monozonius (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
nigerrimus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
rosarum (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
rufostictus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
vanessae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
leucurus Ulbricht, 1926
laricellae (Fahringer, 1937) (*Pezomachus*)
cephalotes Hellén, 1970
- albipalpus** (Thomson, 1884) [Riedel & Hansen 2007]
anthracinus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
linearis (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
gonatopinus (Thomson, 1884) (*Pezomachus*)
- areator** (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)
aberrans (Gravenhorst, 1829) (*Pezomachus*)
orbiculatus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
pulchellus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
coelebs (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*)

- variabilis* (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*)
ephippium (Rudow, 1886) (*Hemimachus*)
microgastri (Rudow, 1886) (*Hemiteles*)
ruficollis (Rudow, 1886) (*Hemiteles*) [homonym]
cognatus (Brischke, 1891) (*Hemiteles*)
chosensis (Uchida, 1930) (*Hemiteles*)
minimus (Glowacki, 1967) (*Hemiteles*) [homonym]
- bicolor*** (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
alacer (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
brachyurus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
distinctus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
furtivus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
incertus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
molestus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
muelleri (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
petulans (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
sordidus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
spadiceus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
timidus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
vicinus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
fuscus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
riggii (de Stefani, 1884) (*Pezomachus*)
facialis (Brischke, 1891) (*Pezomachus*)
riggioi (Schmiedeknecht, 1906) (*Pezomachus*)
aphidicola (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
formicarius (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
latus Jonaitis, 1981 [? status]
- cinctus*** (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
cinctor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
bicolorinus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
- cursitans*** (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
tuberculatus (Hartig, 1838) (*Pezomachus*)
decipiens (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
peregrinator (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
alpinus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
braconidum (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
helicis (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
psychivorus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
- discedens*** (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
calvus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
quaesitorius (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
collaris (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
exareolatus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
potentillae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
psychidum (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
nigrithorax (Habermehl, 1920) (*Pezomachus*)
- edentatus*** (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
imbellis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
modestus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
vagantiformis (Bridgman, 1886) (*Pezomachus*)
dusmeti Ceballos, 1925
- elymi*** (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
- exareolatus*** (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
nigritus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
simulans (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
micromelas (Kriechbaumer, 1894) (*Phygadeuon*)
lapponicus Hellén, 1970
exareolatus meridionalis Ferrigne, 1930

- fallax** (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
nigricornis (Förster, 1850) (*Pezomachus*) [homonym]
iglesiassi Ceballos, 1925
- festinans** (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
nanus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
posthumus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
pumilus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
tener (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
anguinus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
ocissimus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
brunneus (Brischke, 1890) (*Pezomachus*)
- formicarius** (Linnaeus, 1758) (*Mutilla*)
ratzeburgi (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
confusus (Bridgman, 1883) (*Hemimachus*)
verrucosus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
- fuscicornis** (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)
longulus (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
proditor (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
speculator (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
striolatus (Ratzeburg, 1852) (*Pezomachus*)
araneivorus (Rudow, 1914) (*Pezomachus*)
araneivorus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
cruentus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
bolivari Ceballos, 1925
- glacialis** (Holmgren, 1869) (*Hemiteles*) +Svalbard
aeneus (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
- hortensis** (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
callidus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
canaliculatus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
gentilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
impotens (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
inermis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
latrator (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
lepidus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
xylochophilus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
avidus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
filicornis (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
nomas (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
subtilis (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
albipennis (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*)
- limbatus** (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
- mangeri** (Gravenhorst, 1815) [Riedel et al. 2005]
- melanocephalus** (Schrank, 1781) (*Mutilla*)
fasciatus (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
fasciatus (Ratzeburg, 1852) (*Hemiteles*) [homonym]
hercyniae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
- melanogaster** (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
- mutillatus** (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
mutillarius (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*) [homonym]
vagens (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)
pedicularius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
- nigritulus** (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
terebrator (Ratzeburg, 1848) (*Pezomachus*)
nigritulus latecinctus (Strobl, 1901) (*Pezomachus*)
- obesus** (Ashmead, 1902) [Riedel et al. 2005]
- proximus** (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
nalis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
attentus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)

celer (Förster, 1850) (*Pezomachus*) [homonym]
consociatus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
corruptor (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
derasus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
dubitator (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
ephippiger (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
faunus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
hostilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
incubitor (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
latro (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
ochraceus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
parvulus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
sedulus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
tonsus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
vigil (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
vorax (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
xenoctonus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
ageletes (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
ambulans (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
conveniens (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
decurtatus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
dysalotus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
elaphrus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
erythropus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
fugitivus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
heydeni (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
histrion (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
imbecillus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
indagator (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
insidiosus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
inspector (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
lustrator (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
migrator (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
navus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
procuratorius (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
prudens (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
secretus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
tentator (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
versatilis (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
violentus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
hyponomeutae (Bridgman, 1883) (*Hemimachus*)
ovatus (Bridgman, 1883) (*Hemimachus*)
rufipes (Bridgman, 1883) (*Hemimachus*) [homonym]
tricinctus (Brischke, 1891) (*Pezomachus*)
evanescens (Kriechbaumer, 1899) (*Pezomachus*) [infra-subspecies]
rufiventris (Kriechbaumer, 1899) (*Pezomachus*) [infra-subspecies]
sesquifasciatus (Kriechbaumer, 1899) (*Pezomachus*)
alpinus (Strobl, 1901) (*Pezomachus*) [? status]
transsylvanicus (Kiss, 1915) (*Pezomachus*)
borealis (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
retiniae (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
versicolor (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
parisiensis Aubert, 1957
nanus Constantineanu, 1960 [infra-subspecies] [homonym]
inflatipes Hellén, 1970
rufipes (Förster, 1850) (*Pezolochus*)
aries (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
ecarinatus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)

rufogaster Thunberg, 1827

- aemulus* (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
alienus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
anceps (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
astutus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
bicinctus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
carnifex (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
consobrinus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
currens (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
debilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
detritus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
emarcidus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
flavipes (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
gracilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
helvolus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
immaturus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
insectator (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
juvenilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
languidus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
lividus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
lugubris (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
lutescens (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
puberulus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
puerilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
pulcher (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
pulex (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
rufulus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
scitulus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
squalidus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
unicolor (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
venustus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
annulicornis (Bridgman, 1883) (*Hemimachus*)
araneicola (Rudow, 1914) (*Pezomachus*)
aphidum (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
araneicolus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
balteatus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
isabellinus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
pemphigicola (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
pieridis (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
ulmicola (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
spurius (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
agilis (Förster, 1850) (*Pezomachus*) [homonym]
infirmus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
protuberans (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
tristis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
constrictus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
marginatus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
microcephalus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
rusticus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
solitarius (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
tachypus (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
winnertzii (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
testaceipes (Brischke, 1878) (*Pezomachus*)
longicauda (Rudow, 1914) (*Pezolochus*) [homonym]
bicolorinus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
flavipes (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]
gracilis (Rudow, 1917) (*Pezolochus*) [homonym]
minimus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*) [homonym]

- agilitor* Aubert, 1991
- trux** (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
- ruficornis* Thunberg, 1827 [homonym]
- blandus* (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
- comes* (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
- transfuga* (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
- viduus** (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
- congruus* (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
- doliopus* (Förster, 1851) (*Pezomachus*)
- mandibularis* (Thomson, 1884) (*Pezomachus*)
- alaskensis* (Ashmead, 1890) (*Pezomachus*)
- nigrellus* (Ashmead, 1902) (*Pezomachus*)
- minutus* (Strickland, 1912) (*Pezomachus*)
- Glyphicnemis** Förster, 1869
- Gnathocryptus* Thomson, 1873
- Semiodes* Harrington, 1894
- profligator** (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
- abdominalis* (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
- nigricornis* (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
- textor* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
- frequentoria* (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
- pygmaea* (Habermehl, 1916) (*Stylocryptus*)
- ruficoxis* (Habermehl, 1916) (*Stylocryptus*) [homonym]
- vagabunda** (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*) [Riedel et al. 2005]?
- podagrica* (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
- exannulata* (Hedwig, 1956) (*Stylocryptus*) [infra-subspecies]
- Gnotus** Förster, 1869
- chionops** (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
- scutellator* (Lange, 1911) (*Hemiteles*)
- rugipectus** (Thomson, 1886) (*Phygadeuon*)
- rugipectus segregatae** (Fahringer, 1950) (*Phygadeuon*)
- tenuipes** (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
- tenuicornis* (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
- nebulosus* (Rudow, 1886) (*Hemiteles*)
- cryptiformis* (Kiss, 1924) (*Hemiteles*)
- nigripes* (Bauer, 1958) (*Panargyrops*)
- Helcostizus** Förster, 1869
- Brachycentrus* Taschenberg, 1865 [homonym]
- Cyrtocryptus* Marshall, 1872
- Mesocryptus* Thomson, 1873
- Heterocryptus* Woldstedt, 1874
- Asternaulax* Viereck, 1912
- Chenbergus* Navós, 1930
- restaurator** (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
- albator* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
- brachycentrus* (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
- crassipes* (Hartig, 1847) (*Echthrus*)
- hercynianus* (Hartig, 1847) (*Echthrus*)
- pimplarius* (Taschenberg, 1865) (*Brachycentrus*)
- fuscitarsis* (Haupt, 1917) (*Perosis*)
- turcicus* (Fahringer, 1944) (*Brachycentrus*)
- serraticornis* (Haupt, 1954) (*Perosis*)
- Hemiteles** Gravenhorst, 1829
- Ocymorus* Förster, 1869

bipunctator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
cingulator Gravenhorst, 1829
tristator Gravenhorst, 1829
humeralis Provancher, 1874
appendiculatus (Provancher, 1886) (*Stilpnus*)
rufipleuris Szépligeti, 1901
similis (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
debellator (Schrank, 1781) (*Ichneumon*) [homonym] [? status]
meridionalis Gravenhorst, 1829
unicolor Thomson, 1884

Isadelphus Förster, 1869
Perosis Förster, 1869
Cecidonomus Bridgman, 1880
gallicola (Bridgman, 1880) (*Cecidonomus*)
nigriventris (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
carpathicus (Kiss, 1924) (*Lissonota*)
inimicus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
rufus (Bridgman, 1880) (*Cecidonomus*)
obscuripes (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
rubripes (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
longisetosus (Schmiedeknecht, 1897) (*Hemiteles*)

Leptocryptoides Horstmann, 1976
clavipes (Thomson, 1888) (*Leptocryptus*)

Lochetica Kriechbaumer, 1892
westoni (Bridgman, 1880) (*Cecidonomus*)
pimplaria (Thomson, 1884) (*Phygadeuon*)
westoni rufiventris Habermehl, 1919

Lysibia Förster, 1869
Pemon Förster, 1869
Stiboscopus Förster, 1869
Haplaspis Townes, 1944
nana (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
fulvipes (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
socialis (Ratzeburg, 1844) (*Hemiteles*)
populnea (Boie, 1855) (*Hemiteles*)

Mastrus Förster, 1869
Aenoplex Förster, 1869
Daictes Förster, 1869
deminuens (Hartig, 1838) (*Hemiteles*)
castaneus (Taschenberg, 1865) (*Hemiteles*)
bredensis (Smits van Burgst, 1913) (*Hemiteles*)
longicauda Horstmann, 1990
sordipes (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
karpinskii (Glowacki, 1967) (*Hemiteles*)

Medophron Förster, 1869
Baryntica Förster, 1869
Subhemiteles Horstmann, 1976
afflictor (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
nigritus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
niger Brischke, 1881
armatulus (Thomson, 1888) (*Phygadeuon*)
longicauda Horstmann & Yu, 1999

caudatus (Roman, 1909) (*Acanthocryptus*) [homonym]

Megacara Townes, 1970

vagans (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
apicalis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
lucens (Provancher, 1874) (*Phygadeuon*)
alteareolata (Schmiedeknecht, 1905) (*Phygadeuon*)
nova (Kiss, 1929) (*Acanthocryptus*)

Mesoleptus Gravenhorst, 1829

Exolytus Holmgren, 1859
angustus (Förster, 1876) [Riedel & Hansen 2007]
filicornis (Thomson, 1884) (*Atractodes*)
laevigatus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
ensor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
dionaeus (Haliday, 1838) (*Atractodes*)
incessor (Haliday, 1838) (*Atractodes*)
aequalis (Förster, 1876) (*Exolytus*)
integrellus (Förster, 1876) (*Exolytus*)
monticola (Förster, 1876) (*Exolytus*)
levigatus (Dalla Torre, 1902) (*Exolytus*)
nigrifemur (Kiss, 1924) (*Exolytus*)
slavonicus (Kiss, 1924) (*Exolytus*)
transylvanicus (Kiss, 1924) (*Exolytus*)
transversor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
splendens Gravenhorst, 1829
transversor corsicator Aubert, 1969
congener (Förster, 1876) [Riedel & Hansen 2007]
incessor (Haliday, 1838) [Riedel & Hansen 2007]
laticinctus (Walker, 1874) [Riedel & Hansen 2007]
petiolaris (Thomson, 1884) [Riedel & Hansen 2007]
pronus (Förster, 1876) [Riedel & Hansen 2007]
scrutator (Haliday, 1839) [Riedel et al. 2005]
solitarius (Förster, 1876) [Riedel & Hansen 2007]
tobiasi Jonaitis, 2004 [Riedel & Hansen 2007]
vigilatorius (Förster, 1876) [Riedel & Hansen 2007]

Obisiphaga Morley, 1907

stenoptera (Marshall, 1868) (*Aptesis*)
longicauda (Vollenhoven, 1873) (*Aptesis*)
similis (Brischke, 1891) (*Thysiotorus*) [homonym]
dimidiatipennis (Schmiedeknecht, 1905) (*Hemiteles*)
ineptipennis (Speiser, 1908) (*Hemiteles*)

Odontoneura Förster, 1869

annulicornis (Thomson, 1884) (*Phygadeuon*)
csikii (Szépligeti, 1901) (*Phygadeuon*)
formosa (Pfankuch, 1921) (*Phygadeuon*)
kurilensis (Uchida, 1936) (*Phygadeuon*)

Orthizema Förster, 1869

Naetes Förster, 1869
Phyzelus Förster, 1869
obscurum Horstmann, 1993
triannulatum (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)

Phygadeuon Gravenhorst, 1829

Apterophygas Förster, 1869

Bathymetis Förster, 1869
Ernoctona Förster, 1869
Gunopaches Förster, 1869
Habromma Förster, 1869
Homelys Förster, 1869 [homonym]
Iselix Förster, 1869
Isochresta Förster, 1869
Pantolispa Förster, 1869
Zaphleges Förster, 1869
Ischnocryptus Kriechbaumer, 1892
acutipennis Thomson, 1884
arcticus (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
 apertus Roman, 1909
borealis (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
brachyurus Thomson, 1884
canaliculatus Thomson, 1889
cylindraceus Ruthe, 1859
 sudvoldensis Morley, 1947
dimidiatus Thomson, 1884
 cylindricus Brischke, 1891
dumetorum Gravenhorst, 1829
elegans (Förster, 1850) (*Theroscopus*)
 cingulatus (Förster, 1850) (*Theroscopus*)
 confusus Hedwig, 1959 [homonym]
exiguus Gravenhorst, 1829
 gallevensis Morley, 1947
flavimanus Gravenhorst, 1829
fumator Gravenhorst, 1829
 lycaenae Rudow, 1886
 britannicus Habermehl, 1923
 ragensis Morley, 1947
fumator nivalis Holmgren, 1883
 borealis Roman, 1909 [homonym]

hercynicus Gravenhorst, 1829
interstitialis (Schmiedeknecht, 1897) (*Hemiteles*)
laeviventris Thomson, 1884
 compactus Morley, 1947
lapponicus Thomson, 1884
longigena Thomson, 1884
 hornianus Strand, 1918
nitidus Gravenhorst, 1829
planicollis (Hellén, 1967) (*Aclastus*)
punctipleuris Thomson, 1884
ripicola Thomson, 1885
ruficornis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
 nobilitatus Schmiedeknecht, 1905
rugulosus Gravenhorst, 1829
 semipolitus Taschenberg, 1865
striiventris Hellén, 1967
subspinosus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
 grandiceps Thomson, 1884
subtilis Gravenhorst, 1829
 flavicans Thomson, 1884
 oppositus Thomson, 1884
 subalpinus Roman, 1909
 lincolniae Morley, 1947
thomsoni Roman, 1925

trichops Thomson, 1884
ocularis Thomson, 1889
trogloidytes Gravenhorst, 1829
anthracinus Kriechbaumer, 1894
nigriventris Habermehl, 1919
vexator (Thunberg, 1824) [Riedel & Hansen 2007]

Platyrhabdus Townes 1970
monodon (Thomson, 1884) [Riedel & Hansen 2007]

Polyaulon Förster, 1869
Thaumatotypus Förster, 1869
Myersia Viereck, 1912
Thaumatotypidea Viereck, 1912
Rhacodopteron Capek, 1956
paradoxus (Zetterstedt, 1838) (*Cryptus*)
aquisgranensis (Förster, 1871) (*Thaumatotypus*)
atratus Förster, 1871
contrarius Förster, 1871
coxalis Förster, 1871
fuscipes Förster, 1871
fusculus Förster, 1871
incertus Förster, 1871
infimus (Förster, 1871) (*Proclitus*)
isomorphus Förster, 1871
nigriceps (Förster, 1871) (*Thaumatotypus*)
pleuralis Förster, 1871
rufipes Förster, 1871
similis Förster, 1871
timidus Förster, 1871
ultorius Förster, 1871
billupsi (Bridgman, 1882) (*Thaumatotypus*)
hirticornis (Strobl, 1903) (*Eusterinx*)
evertsi (Smits van Burgst, 1912) (*Thaumatotypus*)
montanus (Gregor, 1939) (*Thaumatotypus*)

Pygocryptus Roman, 1925
brevicornis (Brischke, 1881) (*Macrocryptus*)
grandis (Thomson, 1884) (*Phygadeuon*)
brevicornis cruentus Torgersen, 1974
brevicornis echthroides (Townes, 1944) (*Amydraulax*)
brevicornis (Provancher, 1886) (*Cryptus*) [homonym]
brevicornis oribasus Torgersen, 1974

Rhembobius Förster, 1869
Ulothymus Förster, 1869
Acanthocryptus Thomson, 1873
perscrutator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
basalis (Smith, 1874) (*Cryptus*)
mesocastaneus (Constantineanu, 1929) (*Acanthocryptus*) [infra-subspecies]
quadrispinus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
ambiguus (Berthoumieu, 1914) (*Platylabus*)
albicoxis (Kiss, 1915) (*Ryssolabus*)
limnophilus (Smits van Burgst, 1920) (*Acanthocryptus*)
nigrobasicus (Kiss, 1924) (*Acanthocryptus*)

Stibeutes Förster, 1850
Chamaezelus Förster, 1869

Schizopleuron Aubert, 1968
infernalis (Ruthe, 1859) (*Phygadeuon*)
liogaster (Thomson, 1884) (*Phygadeuon*)

***Stilpnus* (*Stilpnus*)** Gravenhorst, 1829
crassicornis Thomson, 1884 [Riedel & Hansen 2007]
gagates (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
americanus Cresson, 1868
politus (Provancher, 1875) (*Megastylus*)
aequilongus Förster, 1876
cyclodes Förster, 1876
denticulatus Förster, 1876
diffinis Förster, 1876
dimidiatus Förster, 1876
elimatus Förster, 1876
eurygaster Förster, 1876
fulvicornis Förster, 1876
gallicus Förster, 1876
orbicularis (Provancher, 1879) (*Hemiteles*)
anthomydiperdus Viereck, 1912
robinsoni Roman, 1920
pavoniae (Scopoli, 1763) [Riedel & Hansen 2007]
subzonulus Förster, 1876
canaliculatus Förster, 1876
concinus Förster, 1876
diversus Förster, 1876
latens Förster, 1876
placitus Förster, 1876
tenuipes Thomson, 1884

***Stilpnus* (*Polyrhembia*)** Förster, 1869
tenebricosus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
nitidulator (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
vestalis (Haliday, 1838) (*Atractodes*)
albicinctus (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
anthracinus (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
canaliculatus (Förster, 1876) (*Polyrhembia*) [homonym]
carbonarius (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
corvinus (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
discoloripes (Förster, 1876) (*Atractodes*)
nigratus (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
nigripes (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
procerulus (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
splendidus (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)
stygius (Förster, 1876) (*Polyrhembia*)

Sulcarius Townes, 1970
biannulatus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
bispinosus (Rudow, 1886) (*Phygadeuon*)
hellbachi (Schmiedeknecht, 1905) (*Hemiteles*)
nigricornis (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
homocerus (Thomson, 1885) (*Hemiteles*)
bicornutus (Ashmead, 1890) (*Hemiteles*)
glacialis (Ashmead, 1902) (*Philonygmus*)

Thaumatogelis Schwarz, 1995
Cryptogelis Hellén, 1944 [not available]
audax (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)

araneorum (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [homonym]
zonatus (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
sylicola (Förster, 1850) (*Pezomachus*)
lucens (Seyrig, 1928) (*Gelis*)
vulpinus (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)
aquisgranensis (Förster, 1850) (*Pezomachus*)

Theriscopis Förster, 1850

Chamerpes Förster, 1869
Eriplanus Förster, 1869
Phyrtus Förster, 1869
Thysiotorus Förster, 1869
Aenoplegimorpha Viereck, 1912
boreaphilus (Hellén, 1967) (*Phyzelus*)
esenbeckii (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)
subzonatus (Gravenhorst, 1815) (*Ichneumon*)
gravenhorstii (Ratzeburg, 1844) (*Pezomachus*)
inaequalis Förster, 1850
transsylvanicus (Kiss, 1929) (*Hemiteles*)
pedestris (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
pilosellus (Rudow, 1917) (*Pezomachus*)
rufulus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
luteiventris (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
oxyphymus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
rufulus (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*) [homonym]
ruficoxus (Provancher, 1874) (*Hemiteles*)
cornutus (Provancher, 1882) (*Phygadeuon*)
litoreus (Parfitt, 1882) (*Hemiteles*)
politus (Bridgman, 1883) (*Hemiteles*)
recticornis (Provancher, 1886) (*Phaeogenes*)
phytonomi (Viereck, 1912) (*Aenoplegimorpha*)
metacommet (Viereck, 1917) (*Hemiteles*)
silesiacus (Habermehl, 1919) (*Phygadeuon*)

Tropistes Gravenhorst, 1829

falcatus (Thomson, 1884) [Riedel et al. 2005]

Xenolytus Förster, 1869

Sternocryptus Roman, 1925
bitinctus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
expulsor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
subspinosus (Provancher, 1874) (*Hemiteles*)
limatus (Cresson, 1879) (*Phygadeuon*)
occidentalis (Harrington, 1894) (*Hemiteles*)
destructivus (Cameron, 1898) (*Hemiteles*)
antipoda (Ashmead, 1900) (*Bathymetis*)
rufipes Cameron, 1906

Zoophthorus Förster, 1869

Chaetomastrus Hellén, 1967
cynipinus (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
obliquus (Thomson, 1885) (*Hemiteles*)
graculus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
auriculatus (Thomson, 1884) (*Hemiteles*)
albomarginatus (Bridgman, 1887) (*Hemiteles*)
infirmus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
tenerrimus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)

CTENOPELMATINAE Förster, 1869**CTENOPELMATINI** Förster, 1869**Homaspis** Förster, 1869*Nehomaspis* Heinrich, 1949 [not available]**analis** (Holmgren, 1857) (*Notopygus*)*defectiva* (Tschek, 1869) (*Ctenopelma*)*pectator* Aubert, 1989**narrator** (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)*senilis* (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*) [homonym]*lugubris* Ulbricht, 1921 [infra-subspecies]**Notopygus** Holmgren, 1857*Antipygus* Tschek, 1869**nigricornis** Kriechbaumer, 1891*niger* Gehrs, 1908*kraemeri* Heinrich, 1949**Xenoschesis** (*Xenoschesis*) Förster, 1869*Homobia* Förster, 1869*Glyptocentrus* Kriechbaumer, 1894**fulvipes** (Gravenhorst, 1829) (*Exetastes*)*ruficornis* (Rudow, 1883) (*Exetastes*)*ruficornis* (Rudow, 1886) (*Exetastes*) [homonym]*varicoxa* Heinrich, 1949**fulvipes nigricornis** Heinrich, 1949**nigricoxa** (Strobl, 1903) (*Notopygus*)*funebri* (Habermehl, 1923) (*Xaniopelma*)**Xenoschesis** (*Polycinetis*) Förster, 1869*Erigloea* Förster, 1869*Prosmorus* Förster, 1869*Polycinetus* Thomson, 1893**ustulata** (Desvignes, 1856) (*Tryphon*)*resplendens* (Holmgren, 1857) (*Notopygus*)*gagatina* (Kriechbaumer, 1891) (*Erigloea*)*polita* (Kriechbaumer, 1891) (*Erigloea*)*montana* (Habermehl, 1922) (*Hadrodactylus*)**EURYPROCTINI** Thomson, 1883**Anisotacrus** Schmiedeknecht, 1913**bipunctatus** (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)*tenellus* (Holmgren, 1857) (*Mesoleptus*)**xanthostigma** (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)*vividus* (Woldstedt, 1874) (*Mesoleptus*)**xanthostigma caucasicus** Aubert, 1998**Euryproctus** Holmgren, 1857*Hypocryptus* Förster, 1869*Sychnoleter* Förster, 1869*Xenonastes* Förster, 1869*Fovaya* Cameron, 1903**alpinus** Holmgren, 1857*exareolatus* Thomson, 1889**arbustorum** Holmgren, 1857*arbustorum postfurcalis* Strobl, 1903**crassicornis** Thomson, 1889

holmgreni Kerrich, 1942
holmgreni helveticator Aubert, 1969
mundus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
aberrans Woldstedt, 1877
testaceicornis (Brischke, 1892) (*Mesoleptus*)
strandii (Gregor, 1937) (*Mesoleptus*)
nemorialis (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
digitator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
affinis (Holmgren, 1856) (*Mesoleptus*)
tuberculatus Holmgren, 1857
vafer Woldstedt, 1874
foersteri Kriechbaumer, 1897
nemorialis suborbitalis (Stephens, 1835) (*Mesoleptus*) [? status]
plantator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
albipes Holmgren, 1857

Gunomeria Schmiedeknecht, 1907
macroductyla (Holmgren, 1856) (*Mesoleptus*)
scutellata (Bridgman, 1886) (*Mesoleptus*)

Hadrodactylus Förster, 1869
Dizemon Förster, 1869
Narcopoea Förster, 1869
Zemiodes Förster, 1869
Meropaches Schmiedeknecht, 1913
bidentulus Thomson, 1883 [Riedel & Hansen 2007]
confusus (Holmgren, 1858) (*Mesoleptus*)
albicoxa Thomson, 1883
faciator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
gracilis (Holmgren, 1856) (*Mesoleptus*) [homonym]
curtus (Holmgren, 1857) (*Mesoleptus*)
femoralis (Holmgren, 1857) (*Mesoleptus*)
intrepidus Kriechbaumer, 1891
nigricoxa (Thomson, 1894) (*Mesoleptus*)
thomsoni Schmiedeknecht, 1913
flavofacialis Horstmann, 2000
fugax (Gravenhorst 1829) [Riedel et al. 2007]
genalis Thomson, 1883 [Riedel & Hansen 2007]
gracilipes Thomson, 1883
graminicola Idar, 1979
indefessus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
tarsator Thomson, 1883
nigrifemur Thomson, 1883
paludicola (Holmgren, 1856) (*Mesoleptus*)
subalpinus Schmiedeknecht, 1913
sachalinensis Uchida, 1930
rectinervis Roman, 1909
tiphæ (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
luteolus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
laticeps Thomson, 1883
tiphæ balcanicus Seyrig, 1927
tiphæ slavonicus Kiss, 1924
vulneratus (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)

Hypamblys Förster, 1869
Apystus Förster, 1869
albopictus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
transfuga (Holmgren, 1857) (*Mesoleptus*)

instabilis (Ruthe, 1859) (*Tryphon*)
glacialis (Ashmead, 1902) (*Calliphururus*)
popofensis (Ashmead, 1902) (*Calliphururus*)
gymnonychi (Rohwer, 1920) (*Mesoleius*)
albopictus alpinus (Strobl, 1904) (*Euryproctus*) [homonym]

Hypsantyx Pfankuch, 1906

lituratoria (Linnaeus, 1761) (*Ichneumon*)
tenthredinum (Scharfenberg, 1805) (*Ichneumon*) [homonym]
impressa (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
crassicornis (Zetterstedt, 1838) (*Pimpla*)

Mesoleptidea Viereck, 1912

Gnathonophorus Schmiedeknecht, 1912
cingulata (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
bidens (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
bidentor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
pectoralis (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
submarginata (Stephens, 1835) (*Mesoleptus*)
undecimnotata (Desvignes, 1856) (*Mesoleptus*)
amoena (Holmgren, 1857) (*Mesoleptus*)
petiolator (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
prosoleuca (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
tricolor (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
neglecta (Holmgren, 1857) (*Mesoleptus*)
glacialis (Woldstedt, 1874) (*Mesoleptus*)
similis (Brischke, 1878) (*Mesoleptus*)
holmgreni (Thomson, 1893) (*Mesoleptus*)
nigriventris (Habermehl, 1925) (*Mesoleptus*)
rufiventris (Ulbricht, 1926) (*Mesoleptus*) [infra-subspecies] [homonym]
stalii (Holmgren, 1858) (*Mesoleptus*)

Pantorhaestes Förster, 1869

Trophoctonus Förster, 1869
xanthostomus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
ochrostomus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
rufocinctus (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
hilarellus (Holmgren, 1858) (*Euryproctus*)
intensicolor (Heinrich, 1953) (*Dialges*)
xanthostomus alpinator (Aubert, 1970) (*Trophoctonus*)
xanthostomus baueri Habermehl, 1930
xanthostomus frontalis (Davis, 1897) (*Dialges*)
rivalis (Davis, 1897) (*Dialges*)
tricolor (Davis, 1897) (*Dialges*)

Phobetes Förster, 1869

Ipoctonus Förster, 1869 [homonym]
Philotymma Förster, 1869
Phobetus Thomson, 1889 [homonym]
Griphodes Kriechbaumer, 1894
Ipoctoninus Hincks, 1944
Phobetellus Hincks, 1944
atomator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
melanurus (Ulbricht, 1926) (*Ipoctonus*) [infra-subspecies]
chrysostomus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
nigriceps (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]

Syndipnus Förster, 1869

- Polypystis* Förster, 1869
Tlemon Förster, 1869
Dicksonia Holmgren, 1880
Neastus Holmgren, 1883
alutaceus (Holmgren, 1857) (*Trematopygus*)
alutaceus (Woldstedt, 1874) (*Mesoleius*) [homonym]
angulatus Roman, 1909
angulatus nigripes Roman, 1909
beerensis Roman, 1934 Svalbard
discolor (Holmgren, 1857) (*Trematopygus*)
incisus (Roman, 1914) (*Anaglymmus*)
flaviventris Roman, 1909
lateralis (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
punctiscuta Thomson, 1894
macrocerus (Thomson, 1883) (*Euryproctus*)
macrocerus rufigaster Constantineanu & Constantineanu, 1970
maculiventris Roman, 1909
- Synodites*** Förster, 1869
Camponastes Förster, 1869
Lathrophagus Förster, 1869
Listrota Förster, 1869
Polyterus Förster, 1869
Sarcorychus Förster, 1869
Sychnoportus Förster, 1869
Zootrephes Förster, 1869
Zootrephus Thomson, 1890
Synodytes Thomson, 1893
Anaglymmus Roman, 1914
amoenus (Roman, 1909) (*Syndipnus*)
alpinus (Roman, 1909) (*Syndipnus*)
carinatus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)
facialis (Thomson, 1894) (*Spudaeus*)
fasciellus (Holmgren, 1857) [Riedel & Hansen 2007]
leucopygus (Holmgren, 1869) (*Mesoleius*)
arctophylax (Marshall, 1877) (*Mesoleius*) + Svalbard
leucopygus lapponicus (Roman, 1909) (*Syndipnus*)
lineiger (Thomson, 1894) (*Syndipnus*) + Svalbard
notatus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
bimaculatus (Desvignes, 1856) (*Tryphon*)
assimilis (Holmgren, 1858) (*Tryphon*)
aberrans (Brischke, 1871) (*Polyblastus*)
notatus carenatus Constantineanu & Constantineanu, 1970
- Synomelix*** Förster, 1869
albipes (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
sieboldii Kriechbaumer, 1897
kriechbaumeri Schmiedeknecht, 1913
albipes facialis Teunissen, 1953
perfida (Woldstedt, 1874) (*Tryphon*)
curvula (Thomson, 1894) (*Syndipnus*)
- Zemiophora*** Förster, 1869
Zemiophorus Thomson, 1893
scutulata (Hartig, 1838) (*Tryphon*)
brischkei (Holmgren, 1871) (*Mesoleius*)
nobilis (Habermehl, 1909) (*Otlophorus*)
scutulata rufa (Teunissen, 1953) (*Zemiophorus*)

MESOLEIINI Thomson, 1883**Alexeter** Förster, 1869*Adranes* Förster, 1869 [homonym]*Zemiophron* Förster, 1869**coxalis** (Brischke, 1871) (*Mesoleptus*)*inconspicuus* Schmiedeknecht, 1914*rufus* Kiss, 1926**fallax** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**gracilentus** (Holmgren, 1857) (*Mesoleptus*)**multicolor** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*dives* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*napaeus* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**multicolor exareolatus** (Habermehl, 1925) (*Mesoleius*)**multicolor nigristigma** (Strand, 1920) (*Mesoleius*)**multicolor transsylvanicus** (Kiss, 1926) (*Mesoleius*)**nebulator** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*melanocephalus* (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)*gracilipes* (Curtis, 1837) (*Mesoleptus*)*paludicola* Habermehl, 1922**niger** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*femoralis* Ulbricht, 1916 [infra-subspecies]**niger alienus** Heinrich, 1953**niger rufiventris** (Teunissen, 1953) (*Mesoleius*)**rapinator** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*laevissimus* (Strobl, 1903) (*Mesoleius*)**segmentarius** (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)*fraternarius* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*maxillarius* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*sectator* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*ruficornis* (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)*mutator* (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)*comptus* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*lugubris* (Woldstedt, 1874) (*Mesoleptus*)*rufomaculatus* Pfankuch, 1906 [infra-subspecies]*sibiricus* Kiss, 1926*rufopetiolatus* Kiss, 1933**segmentarius pictus** Habermehl, 1925**Anoncus** Townes, 1970**flavicaudatus** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**gracilicornis** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*celator* (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)**linitus** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**marginellus** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*sanguinosus* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*facetus* (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)**sobrinus** (Holmgren, 1876) [Riedel et al. 2005]**stipator** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**Barytarbes** Förster, 1869*Hybristes* Förster, 1869 [homonym]*Isodiaeta* Förster, 1869*Polytrera* Förster, 1869*Barytarbus* Thomson, 1883*Polytreres* Thomson, 1892*Apholium* Townes, 1970

adpropinquator (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

Campodorus Förster, 1869

Phagesorus Förster, 1869

Cuboscoptes Heinrich, 1952

alticola (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

amictus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

caligatus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

nemati (Ratzeburg, 1852) (*Tryphon*)

callidulus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

clypealis (Thomson, 1894) (*Mesoleius*)

efferus (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)

exiguus (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)

gracilipes (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

taeniopus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

haematodes (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

alni (Woldstedt, 1874) (*Mesoleius*)

hamulus (Gravenhorst, 1829) [Riedel & Hansen 2007]

hyperboreus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

ignavus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

incidens (Thomson, 1894) (*Mesoleius*)

infidus (Woldstedt, 1877) (*Mesoleius*)

mandibularis (Thomson, 1894) (*Spudaeus*)

castaneus (Habermehl, 1925) (*Otlophorus*)

lituratus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

sahlbergi (Woldstedt, 1874) (*Mesoleius*)

lobatus (Thomson, 1894) (*Mesoleius*)

luctuosus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

maculicollis (Stephens, 1835) (*Tryphon*)

vigens (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

melanogaster (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

mixtus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

mixtus tenera (Roman, 1909) (*Mesoleius*)

molestus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

obtusus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

conformis (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

patagiatus (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)

pectinator Kasparyan, 2003 [Riedel & Hansen 2007]

scapularis (Stephens, 1835) (*Tryphon*)

humerellus (Thomson, 1894) (*Mesoleius*)

signator (Roman, 1909) (*Mesoleius*)

spurius (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

torvus (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)

tristis (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

variegatus (Jurine, 1807) (*Anomalon*)

sanguinicollis (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

infuscatus (Teunissen, 1953) (*Mesoleius*) [homonym]

variegatus alpestris (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)

viduus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

annulatus (Brischke, 1878) (*Trematopygus*)

Hyperbatus Förster, 1869

segmentator (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

solitarius (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)

sternoxanthus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

languidulus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

pulchellus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

subtilis (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

Lagarotis Förster, 1869*Daspletis* Förster, 1869*Dysantes* Förster, 1869*Nythophona* Förster, 1869*Oneista* Förster, 1869*Lagarotus* Thomson, 1892**debitor** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*insolens* (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)**debitor montalpina** Heinrich, 1952**debitor nigriventris** (Habermehl, 1925) (*Lagarotus*)**semicaligata** (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)*longicornis* (Woldstedt, 1874) (*Mesoleius*)*nigricans* (Pfankuch, 1925) (*Lagarotus*) [infra-subspecies]**semicaligata nigriventris** (Habermehl, 1925) (*Lagarotus*) [homonym]**ustulata** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*foersteri* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*bohemani* (Kriechbaumer, 1892) (*Oneista*)**Lamachus** Förster, 1869*Adexioma* Förster, 1869*Zaphthora* Förster, 1869*Bathyglyptus* Schmiedeknecht, 1913 [homonym]*Torocampus* Schmiedeknecht, 1913**coalitorius** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*variabilis* (Ratzeburg, 1844) (*Tryphon*)*ophthalmicus* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*marginatus* (Brischke, 1871) (*Mesoleius*)*spectabilis* (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)**coalitorius alpigena** Heinrich, 1953**consimilis** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**dispar** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**equus** (Hartig, 1838) (*Tryphon*)*silvarum* (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)*aterrimus* (Schönwiese, 1934) (*Torocampus*)**frutetorum** (Hartig, 1838) (*Tryphon*)*lophyrum* (Hartig, 1838) (*Tryphon*)*nigrescens* Kiss, 1926*altipeta* Heinrich, 1953**Mesoleius** Holmgren, 1856*Allocritus* Förster, 1869*Cryptocentrus* Walsh, 1873 [homonym]*Alfkenia* Pfankuch, 1906*Mesolius* Pfankuch, 1906*Habrodemus* Schmiedeknecht, 1913**armillatorius** (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)*luteifrons* (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*similis* Brischke, 1892 [homonym]*scutellatus* Bridgman, 1893 [nomen nudum]*alboscutum* Teunissen, 1953**aulicus** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)**aulicus solowiyofkae** (Matsumura, 1911) (*Aneuclis*)**axillaris** (Stephens, 1835) (*Tryphon*)*amabilis* Holmgren, 1857*leptogaster* Holmgren, 1857*tenuiventris* Holmgren, 1858*erythrogaster* Holmgren, 1876

- contractus* Holmgren, 1857
coriaceus Holmgren, 1857
dubius Holmgren, 1857
drewseni Holmgren, 1858
filicornis Holmgren, 1876
fuscipes Holmgren, 1857
geniculatus Holmgren, 1857
compar Marshall, 1896
grossulariae (Ratzeburg, 1852) (*Tryphon*)
compressus (Ratzeburg, 1852) (*Tryphon*)
septentrionalis (Ratzeburg, 1852) (*Tryphon*)
discedens Holmgren, 1857
contrarius Holmgren, 1876
curvicrus Holmgren, 1876
wahlbergii Holmgren, 1876
juvenilis Holmgren, 1857
melanoleucus (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
nivalis Holmgren, 1857
aemulus (Ruthe, 1859) (*Tryphon*)
opticus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
opticus furax Holmgren, 1857
- placidus* Holmgren, 1857
tibialis Holmgren, 1857
elongatus Brischke, 1871
- Neostroblia* Heinrich, 1953
ruficollis (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)
- Otlophorus* Förster, 1869
Aeolometis Förster, 1869
Dialges Förster, 1869
Holmgrenia Förster, 1869
Neales Förster, 1869
Tachyporthus Förster, 1869
Aelometis Thomson, 1893
Otlophorinus Hincks, 1944
carbonarius (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
pulverulentus (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)
- Perispuda* Förster, 1869
Genarches Förster, 1869
Zaplethis Förster, 1869
Perispudus Thomson, 1888
sulphurata (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
sulphurata helvetica (Habermehl, 1925) (*Genarches*)
- Protarchus* Förster, 1869
Zacalles Förster, 1869
Protarchoides Cushman, 1922
grandis (Thomson, 1888) [Riedel et al. 2005]
testatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
binarius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
decorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
rufus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
conspicuus (Stephens, 1835) (*Tryphon*)
rufulus (Stephens, 1835) (*Tryphon*)

Rhinotorus Förster, 1869*Spudaea* Förster, 1869 [homonym]*Spudaeus* Thomson, 1883 [homonym]*Prospudaea* Hincks, 1944**alpinus** (Roman, 1909) (*Spudaea*)**brachycerus** Kasparyan et Kopelke, 2009 [Kasparyan et Kopelke, 2009]**compactor** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*atratus* (Holmgren, 1857) (*Trematopygus*)*quadriguttatus* (Vollenhoven, 1873) (*Bassus*)*albotrochanteratus* (Strobl, 1903) (*Polyblastus*)**compactor rufomedia** (Teunissen, 1953) (*Mesoleius*)**nasutus** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*confusus* (Thomson, 1883) (*Mesoleius*)**similis** (Brischke, 1892) (*Mesoleius*)**umbrarum** (Holmgren, 1857) (*Trematopygus*)*obliteratus* (Holmgren, 1857) (*Trematopygus*)**Saotis** Förster, 1869**boreator** Kasparyan & Kopelke, 2010 [Kasparyan & Kopelke, 2010]**granulator** Kasparyan & Kopelke, 2010 [Kasparyan & Kopelke, 2010]**hoeli** Roman, 1933 [Kasparyan & Kopelke, 2010]**longiventris** (Thomson, 1888) [Riedel & Hansen 2007]**morleyi** Fitton, 1976 [Kasparyan & Kopelke, 2010]**nigriventris** (Thomson, 1895) [Riedel et al. 2005]**nigriscuta** (Thomson, 1883) [Kasparyan & Kopelke, 2010]**renovata** (Morley, 1911) [Kasparyan & Kopelke, 2010]**subarctor** Kasparyan & Kopelke, 2010 [Kasparyan & Kopelke, 2010]**tricolor** (Thomson, 1883) [Kasparyan & Kopelke, 2010]**Scopesis** Förster, 1869*Scoparches* Förster, 1869*Scopesus* Thomson, 1893*Hyposyntactus* Ashmead, 1902**albitarsis** Thomson, 1883 [Riedel et al. 2005]**bicolor** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*praecatoria* (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)**depressa** (Thomson, 1894) (*Mesoleius*)**fraterna** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**frontator** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*rufolabris* (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)*guttiger* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)**gesticulator** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*longipes* (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*nigricollis* (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)**gesticulator tarda** (Provancher, 1875) (*Tryphon*)*laeta* (Cresson, 1879) (*Mesoleius*) [homonym]*nigropicta* (Davis, 1895) (*Lampronota*)*distincta* (Davis, 1897) (*Mesoleptus*) [homonym]*nigralis* (Davis, 1897) (*Mesoleptus*)*picta* (Davis, 1897) (*Mesoleptus*)*vancouverensis* (Dalla Torre, 1901) (*Mesoleptus*)*flavifrons* (Ashmead, 1902) (*Hyposyntactus*)*monticola* Ashmead, 1902 [nomen nudum]*monticola* Cushman, 1922**macropus** (Thomson, 1894) (*Mesoleius*)**polita** (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)*imitator* (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)

pallifrons (Holmgren, 1857) (*Mesoleius*)
pallidifrons Dalla Torre, 1901
rufonotata (Holmgren, 1876) (*Mesoleius*)
thomsoni (Habermehl, 1925) (*Scopesus*)
rufonotata fidelis (Davis, 1897) (*Mesoleius*)
rufonotata fusca (Teunissen, 1953) (*Mesoleius*)
rufonotata masculina (Kiss, 1929) (*Scopesus*)

PERILISSINI Thomson, 1883

Absyrtus Holmgren, 1859
Eczetesis Förster, 1869
vernalis Bauer, 1961 [Riedel et al. 2005]?
vicinator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
luteus Holmgren, 1859
exareolatus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]

Lathrolestes (***Lathrolestes***) Förster, 1869
Camporychus Förster, 1869
Ecclinops Förster, 1869
Homalomma Förster, 1869
Laphyroscopus Förster, 1869
Lathrolestes Thomson, 1883
Luphyroscopus Thomson, 1883
Tryphonopsis Brauns, 1898
Ritzemabosia Smits van Burgst, 1912
Culmina Benoit, 1955
clypeatus (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
clypeatus eriocraniae Seyrig, 1928
macropygus (Holmgren, 1857) (*Perilissus*)
soleatus (Holmgren, 1857) (*Perilissus*)
orbitalis (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
bucculentus (Holmgren, 1857) (*Perilissus*)
pictilis (Holmgren, 1857) (*Perilissus*)
verticalis (Brischke, 1871) (*Perilissus*)
marginatus (Thomson, 1883) (*Lathrolestes*)
nigriceps Hedwig, 1958 [infra-subspecies]

Lophyroplectus Thomson, 1883
oblongopunctatus (Hartig, 1838) [Riedel & Hansen 2007]

Oetophorus Förster, 1869
Symphobus Förster, 1869
naevius (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
dilector (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
limitaris (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)

Opheltes Holmgren, 1859
Nephopheltes Cushman, 1924
glaucopertus (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
fuscipennis (Gravenhorst, 1829) (*Paniscus*)
glaucopertus apicalis (Matsumura, 1912) (*Astiphromma*)
major Cushman, 1924
fuscus Uchida, 1928
glaucopertus barberi Cushman, 1924
flavipennis (Provancher, 1874) (*Campoplex*) [homonym]
galbipennis Walkley, 1958
glaucopertus nigrodorsalis Meyer, 1922

- Perilissus** Förster, 1855
Exacrodes Förster, 1869
Ichnaeops Förster, 1869
Polyoncus Förster, 1869
Spanotecnus Förster, 1869
Udenia Förster, 1869
Daugna Seyrig, 1935
Pseudochorus Rao, 1953
coxalis Thomson, 1883
lutescens Holmgren, 1857
pallidus (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
rufoniger (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
vernalis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
petulans (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
stygius (Walker, 1874) (*Mesoleptus*)
herrichii Kriechbaumer, 1892
rufoniger altaitor Aubert, 1987
spilonotus (Stephens, 1835) (*Mesoleptus*)
subcinctus Holmgren, 1857
stigmaticus Woldstedt, 1874
dissimilis Woldstedt, 1878
thuringiacus Schmiedeknecht, 1912
alpinus Habermehl, 1935
spilonotus horvathi Kiss, 1926
variator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
filicornis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
interruptor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
seminiger (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
variator habermehli Kiss, 1929
- Priopoda** Holmgren, 1856
Prionopoda Holmgren, 1857 [not available]
xanthopsana (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
- Synoecetes** (*Synoecetes*) Förster, 1869
Polyrhysia Förster, 1869
Synagrypnus Förster, 1869
Polyrhysius Thomson, 1893
tenuicornis (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
ruficornis (Brischke, 1871) (*Polyblastus*)
- PIONINI** Smith & Shenefelt, 1955
- Lethades** Davis, 1897
facialis (Brischke, 1871) (*Trematopygus*)
lapponicus (Holmgren, 1857) (*Trematopygus*)
scabriculus (Thomson, 1883) (*Trematopygus*)
- Pion** Schiødte, 1839
Catoglyptus Förster, 1855
fortipes (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
pictus (Pfankuch, 1924) (*Catoglyptus*) [infra-subspecies]
nigripes Schiødte, 1839
crassipes (Holmgren, 1857) (*Catoglyptus*)
- Rhaestus** Thomson, 1883
Rhaestes Förster, 1869 [homonym]

lativentris (Holmgren, 1858) (*Grypocentrus*)
rufipes (Holmgren, 1857) (*Grypocentrus*)
assimilis (Holmgren, 1858) (*Trematopygus*)

Rhorus Förster, 1869

Dolichoblastus Strobl, 1903
Cyphanza Cameron, 1909
chrysopus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
caproni (Bridgman, 1882) (*Monoblastus*)
exstirpatorius (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
lapponicus (Roman, 1909) (*Monoblastus*)
longicornis (Holmgren, 1858) (*Monoblastus*)
glaber (Bridgman, 1886) (*Prionopoda*)
longulus (Strobl, 1904) (*Monoblastus*)
vitosaensis (Gregor, 1933) (*Monoblastus*) [infra-subspecies]
longigena (Thomson, 1883) (*Monoblastus*)
neustriæ (Schrank, 1802) (*Ichneumon*) [? status]
neustriæ nigriventris Teunissen, 1953 [homonym]
palustris (Holmgren, 1857) [Riedel & Hansen 2007]
punctus (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
substitutor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
haemorrhoidicus (Hartig, 1838) (*Tryphon*)
erythropygus (Holmgren, 1858) (*Monoblastus*)
nigrinus (Habermehl, 1909) (*Monoblastus*)

Sympherta Förster, 1869

Atrestes Förster, 1869
Campogenes Förster, 1869
Stiphrosomus Förster, 1869 [homonym]
Trapezocora Förster, 1869
Provancherella Dalla Torre, 1901
Eustiphrosomus Hincks, 1944
antilope (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
irata (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
pulchricornis (Holmgren, 1857) (*Catoglyptus*)
scabra (Brischke, 1871) (*Catoglyptus*)
nipponica (Uchida, 1930) (*Sychnoportus*)
antilope alpicola (Heinrich, 1949) (*Stiphrosomus*)
antilope sibirica Hinz, 1991
facialis Hinz, 1991
facialis (Hellén, 1940) (*Stiphrosomus*) [not available]
foveolator (Holmgren, 1856) (*Mesoleptus*)
montana (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
obligator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
fuscicornis (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
waltoni (Curtis, 1837) (*Mesoleptus*)
tenthredinarum Horstmann, 1999
ambulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
ullrichi (Tschek, 1869) (*Catoglyptus*)

Syntactus Förster, 1869

Tromopoea Förster, 1869
Brischkea Kriechbaumer, 1897
delusor (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
trochantericus (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
parvulus (Kriechbaumer, 1897) (*Brischkea*)
delusor clarus (Kiss, 1933) (*Brischkea*)
minor (Holmgren, 1857) (*Catoglyptus*)

Trematopygus Holmgren, 1857*Amorphognathon* Förster, 1869*Aselasma* Förster, 1869*Campoporus* Förster, 1869*Rhigelus* Förster, 1869*Volucris* Davis, 1897**dubitor** Hinz, 1982**helleni** Hinz, 1982**lethierryi** Thomson, 1894**lethierryi graecator** Aubert, 1976**melanocerus** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*kriechbaumeri* Thomson, 1894*thalhammeri* Strobl, 1901*romani* Heinrich, 1929**nigricornis** Holmgren, 1857*dictator* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]**ruficornis** (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)*niger* Holmgren, 1857*kiotoensis* (Uchida, 1932) (*Mesoleius*)**vellicans** (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)*bicolor* (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*) [homonym]*ruficornis* Holmgren, 1857 [homonym]**vellicans horvathi** (Kiss, 1926) (*Polyblastus*)**Zaplethocornia** Schmiedeknecht, 1912**procurator** (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]**SCOLOBATINI** Schmiedeknecht, 1911**Scolobates** Gravenhorst, 1829**auriculatus** (Fabricius, 1804) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]**CYLLOCERIINAE** Wahl, 1990**Allomacrus** Förster, 1869*Sibiriakoffia* Holmgren, 1880*Kentrotryphon* Strobl, 1903**arcticus** (Holmgren, 1880) (*Sibiriakoffia*)*pimplarius* Thomson, 1888**Cylloceria** Schiødte, 1838*Chalinocerus* Ratzeburg, 1852*Asphragis* Förster, 1869**borealis** (Roman, 1925) (*Lampronota*)*nodosa* Walley, 1941**fusciventris** (Hellén, 1940) (*Lampronota*)**melancholica** (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)*caligata* (Gravenhorst, 1829) (*Phytodietus*)*defectiva* (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*)*nigra* (Gravenhorst, 1829) (*Phytodietus*)*sexlineata* (Say, 1829) (*Anomalon*)*crenicornis* (Curtis, 1832) (*Lampronota*)*affinis* (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*) [homonym]*denticornis* (Haliday, 1838) (*Lampronota*)*fracticornis* (Haliday, 1838) (*Lampronota*)*marginator* Schiødte, 1838*nuntiator* (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)*longicornis* (Ratzeburg, 1852) (*Chalinocerus*)

atra (Ruthe, 1855) (*Chalinocerus*) [not available]
manca (Ruthe, 1855) (*Chalinocerus*)
occidentalis Cresson, 1870 [homonym]
lugubris (Cresson, 1879) (*Lampronota*)
sexcarinata (Davis, 1895) (*Lampronota*)
fuscolina Davis, 1898
errans (Dalla Torre, 1901) (*Lampronota*)
aciculata (Cameron, 1905) (*Lampronota*)
marginatrix (Schulz, 1906) (*Lampronota*)
rugulosa (Haupt, 1917) (*Tropistes*)
altior (Heinrich, 1953) (*Chalinocerus*)
sylvestris (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
striolata (Hellén, 1915) (*Lampronota*)

DIPLAZONTINAE Viereck, 1918

Campocraspedon Uchida, 1957

annulitarsis (Hedwig, 1938) [Riedel et al. 2005]
caudatus (Thomson, 1890) (*Homotropus*)

Diplazon Nees, 1819

annulatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
multicolor (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
lapponicus (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
hyperboreus (Marshall, 1877) (*Bassus*) +Svalbard
algidus Dasch, 1964
laetatorius (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*)
dichrous (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)
attractus (Say, 1835) (*Anomalon*)
albovarius (Wollaston, 1858) (*Bassus*)
cinctipes (Holmgren, 1868) (*Bassus*)
sycophanta (Cresson, 1868) (*Bassus*)
tripicticus (Walsh, 1873) (*Bassus*)
varipes (Smith, 1878) (*Scolobates*)
venustulus (Saussure, 1892) (*Bassus*)
balearicus (Kriechbaumer, 1894) (*Bassus*)
terminalis (Davis, 1895) (*Bassus*)
generosus (Cameron, 1898) (*Bassus*)
senegalensis (Ferrière, 1925) (*Bassus*)
ikiti (Cheesman, 1936) (*Bassus*)
neoalpinus Zwakhals, 1979
alpinus (Holmgren, 1858) (*Bassus*) [homonym]
pectoratorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
angustorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
pectoratorius (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) [homonym]
pleuralis (Provancher, 1875) (*Polysphincta*)
pulchripes (Provancher, 1875) (*Bassus*)
nigrithorax (Strobl, 1902) (*Homotropus*)
akaashii (Uchida, 1931) (*Homocidus*)
urupensis (Uchida, 1935) (*Bassus*)
scutatorius Teunissen, 1943
pilosus Uchida, 1957
tetragonus (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
hortorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
ustorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
tricinctus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
nemoralis (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
concinnus (Cresson, 1868) (*Bassus*)

- albicoxus* (Provancher, 1874) (*Bassus*)
amoenus (Provancher, 1874) (*Bassus*)
tetragonopsis Uchida, 1957
tetragonus delhius Diller, 1977
tibiatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
albosignatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
tibiatorius lapponicus Hellén, 1937 [homonym]
tibiatorius occidentalis Dasch, 1964
varicoxa (Thomson, 1890) (*Bassus*)
japonicus (Ashmead, 1906) (*Bassus*)
- Enizemum*** Förster, 1869
ornatum (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
deplanatum (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
carinulatum (Ruthe, 1859) (*Bassus*)
frenator (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
neomexicanum Brues, 1908
sumptuosum (Schmiedeknecht, 1926) (*Homocidus*)
scutellare (Lange, 1911) (*Homotropus*)
albopictum (Lange, 1911) (*Homotropus*) [homonym]
junctum Dasch, 1964
- Promethes*** Förster, 1869
Liopsis Förster, 1869
Promethus Thomson, 1890
melanaspis (Thomson, 1890) (*Promethus*)
nigroscutellatus Habermehl, 1925
gravenhorsti Dasch, 1964
melanaspis daschi Nakanishi, 1986
nigriventris (Thomson, 1890) (*Promethus*)
sulcator (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
areolatus (Holmgren, 1856) (*Bassus*)
anomalus (Taschenberg, 1865) (*Orthopelma*)
longicornis (Provancher, 1883) (*Bassus*)
aciculatus (Provancher, 1888) (*Bassus*) [homonym]
auriculatus (Provancher, 1888) (*Bassus*)
dodsi (Morley, 1906) (*Promethus*)
splendidus Dasch, 1964
sulcator nipponensis Uchida, 1957
- Sussaba*** Cameron, 1909
aciculata (Ruthe, 1859) (*Bassus*)
nigrithorax Dasch, 1964
cognata (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
albicoxa (Thomson, 1890) (*Promethus*)
cognata faceta Dasch, 1964
dorsalis (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
maculata (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
dorsalis cultriformis (Ashmead, 1890) (*Trematopygus*)
erigator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
festiva (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
festivator (Fabricius, 1804) (*Ophion*)
pulchella (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
elongata (Provancher, 1874) (*Bassus*)
monticola (Vollenhoven, 1880) (*Bassus*)
laticarpus (Thomson, 1890) (*Promethus*)
erodens (Davis, 1897) (*Otoblastus*)
unicincta (Ashmead, 1902) (*Promethes*)

- albicoxis* (Ashmead, 1906) (*Promethes*) [nomen nudum]
ruithi (Roman, 1931) (*Promethes*)
pulchella alpigena (Strobl, 1904) (*Bassus*)
pulchella watanabei (Uchida, 1957) (*Promethes*)
punctiventris (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
- Syrphoctonus*** Förster, 1869
Homotropus Förster, 1869
Homoporus Thomson, 1890 [not available] [homonym]
Homocidus Morley, 1911
borealis (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
novitus (Dasch, 1964) (*Homotropus*)
crassicornis (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
brevicornis (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
crassicus (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
reflexus (Morley, 1906) (*Homotropus*)
dimidiatus (Schränk, 1802) (*Ichneumon*)
frontorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
nigricornis (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
planus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
elegans (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
rufonotatus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
affinis (Szépligeti, 1898) (*Homotropus*)
gracilentus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
pulcher (Holmgren, 1858) (*Bassus*) [homonym]
aureopectus (Dasch, 1964) (*Homotropus*)
fossatus (Dasch, 1964) (*Homotropus*)
longipes (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
longiventris (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
megaspis (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
megalaspis (Schulz, 1906) (*Homotropus*)
megaspis rufipleuris (Habermehl, 1925) (*Homotropus*)
neopulcher (Horstmann, 1968) (*Homotropus*)
nigratarsus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
picitans (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
nigratarsus fuscitarsus (Provancher, 1875) (*Bassus*)
humeralis (Provancher, 1875) (*Tryphon*) [homonym]
nigratarsus groenlandicus (Holmgren, 1872) (*Bassus*)
pallipes (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
pectoralis (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*)
pallidipes (Marshall, 1872) (*Bassus*)
pallipennis (Provancher, 1874) (*Bassus*)
pallidipennis (Dalla Torre, 1901) (*Homotropus*)
pallidipes (Dalla Torre, 1901) (*Homotropus*) [homonym]
pictus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
pumilus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
thoracicus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
pictus nigriscuta Hellén, 1957
pictus rufipleura Hellén, 1957
signatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
compressiventris (Cresson, 1868) (*Tryphon*)
hygrobis (Thomson, 1890) (*Homotropus*)
bifoveolatus (Kriechbaumer, 1894) (*Homotropus*)
montanus (Davis, 1895) (*Zootrephes*)
strigator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
ruficornis (Holmgren, 1858) (*Bassus*) [homonym]
tarsatorius (Panzer, 1809) [Riedel et al. 2005]

Syrphophilus Dasch, 1964

- bizonarius** (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
cingulatus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
frontalis (Brischke, 1878) (*Bassus*) [homonym]
saginata (Provancher, 1879) (*Bassus*)
inconstans (Davis, 1895) (*Zootrephes*)
iwatensis (Uchida, 1930) (*Homocidus*)
satoi (Uchida, 1930) (*Homocidus*)
tricinctorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
cinctus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
lateralis (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
scabriculus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
albicinctus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
scapulatus (Provancher, 1883) (*Bassus*)
takaozanus (Uchida, 1930) (*Homocidus*)
niveus Dasch, 1964

Tymmophorus Schmiedeknecht, 1913

- erythrozonus** (Förster, 1850) (*Tryphon*)
rufiventris (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) [homonym]
suspiciosus (Brischke, 1871) (*Bassus*)
holmgreni (Bridgman, 1882) (*Bassus*)
antennatus (Davis, 1895) (*Zootrephes*)
lacustris Schmiedeknecht, 1913
obscuripes (Holmgren, 1858) (*Bassus*) + Svalbard
rufocinctus (Desvignes, 1862) (*Bassus*)
arcticus (Holmgren, 1869) (*Bassus*)
luctuosus (Schmiedeknecht, 1926) (*Promethes*)
nigrofemoratus Dasch, 1964

Woldstedtius Carlson, 1979

- biguttatus** (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
rufipes (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*) [homonym]
confusus (Woldstedt, 1874) (*Bassus*)
flavolineatus (Gravenhorst, 1829) (*Bassus*)
bimaculatus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
interruptus (Holmgren, 1858) (*Bassus*)
agilis (Cresson, 1868) (*Bassus*)
frontalis (Cresson, 1868) (*Bassus*) [homonym]
junctus (Provancher, 1883) (*Mesoleius*)
flavolineatus kuroashii (Uchida, 1957) (*Homocidus*)
flavolineatus nigroscutellatus (Habermehl, 1925) (*Homotropus*)

EUCEROTINAE Viereck, 1919**Euceros** Gravenhorst, 1829

- Eumesius* Westwood, 1840
Omaloceros Giraud, 1857
Tautozelus Förster, 1869
Pseudasthenara Uchida, 1930
serricornis (Haliday, 1838) (*Bassus*)
egregius Holmgren, 1857
grandicornis Holmgren, 1857
sapporensis Uchida, 1932
kinugawensis Uchida, 1958

ICHNEUMONINAE Latreille, 1802**ALOMYINI** Förster, 1869

- Aethecerus*** Wesmael, 1845
discolor Wesmael, 1845
styriacus Strobl, 1901
dispar Wesmael, 1845
frontatus Wesmael, 1845
albipictus Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]
rufipes Strobl, 1901
foveolatus Gregor, 1940 [Riedel & Hansen 2007]
graniger Thomson, 1891 [Riedel & Hansen 2007]
nitidus Wesmael, 1845
corcyriensis (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)
nitidus persicator Aubert, 1970
placidus Wesmael, 1845
nigricoxatus Strobl, 1901
porcellus Holmgren, 1890
- Alomya*** Panzer, 1806
Halomya Billberg, 1820
debellator (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
fischeri (Schrank, 1776) (*Ichneumon*)
trituberculata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
ovator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
victor Curtis, 1826
nigra Gravenhorst, 1829
debellatrix Schulz, 1906
victrix Schulz, 1906
silvicola Ulbricht, 1909 [infra-subspecies]
punctalata (Schellenberg, 1802) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
pygmaea Heinrich, 1949
- Baeosemus*** Förster, 1869
mitigiosus (Gravenhorst, 1829) [Riedel & Hansen 2007]
- Centeterus*** Wesmael, 1845
confector (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
picticollis Wesmael, 1845
nigridentis Constantineanu, 1951 [infra-subspecies]
major Wesmael, 1845
- Colpognathus*** Wesmael, 1845
celerator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
procerus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
femorator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
celeratorius (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
armatus Thomson, 1891
atricornis Pic, 1914
femoralis Habermehl, 1917
sapporensis Uchida, 1926
rufus Kiss, 1933
petiolaris Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
nigroscaposus Aubert, 1959
divisus Thomson, 1891
ruffemur Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]
divisus nigricornis Habermehl, 1917
- Diadromus*** Wesmael, 1845
Thyraeella Holmgren, 1890

arrisor Wesmael, 1845 [Riedel & Hansen 2007]
guttulatus (Gravenhorst, 1829) [Riedel & Hansen 2007]
intermedius Wesmael, 1845 [Riedel & Hansen 2007]
subtilicornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
imbellis Wesmael, 1845
plutellae (Ashmead, 1890) (*Herpestomus*)
dolosus Berthoumieu, 1899
nigrinus (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)
troglodytes (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
abdominator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
scobinatus Holmgren, 1890

Dicaelotus (*Dicaelotus*) Wesmael, 1845
Deloglyptus Förster, 1869
Holocrepis Förster, 1869
Leptodemus Förster, 1869
Cinxaelotus Holmgren, 1890
Euryptilus Holmgren, 1890
cameroni Bridgman, 1881
minutulus Kokujev, 1909
nigroclypeatus Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]
erythrostroma Wesmael, 1845
erythrostroma meridionator Aubert, 1960
pumilus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
morosus Wesmael, 1855
analisis Berthoumieu, 1901 [infra-subspecies]
punctiventris (Thomson, 1891) (*Deloglyptus*)
punicus Berthoumieu, 1901 [infra-subspecies]
pusillator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
pallidus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [? status]
notator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
pusillus Holmgren, 1890
bilineatus Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957 [infra-subspecies]
albicoxis Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]
semilunaris Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]
ruficoxatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
unipunctatus Wesmael, 1845
nigrescens Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]

Dirophanes Förster, 1869
callopus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
tibiator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
palliditarsis (Berthoumieu, 1900) (*Diadromus*)
fulvitarsis (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
limatus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
hyperboreus (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)
nitidiventris (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)
ruficoxa (Thomson, 1891) (*Phaeogenes*)
invisor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
stimulator (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
homochlorus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
kabylanus (Pic, 1897) (*Phaeogenes*)
maculicornis (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
scutellaris (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
bisignatus (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)
dentatus (Pic, 1923) (*Phaeogenes*)
nigroscutellatus (Habermehl, 1929) (*Phaeogenes*)
murinanae (Fahringer, 1936) (*Microcryptus*)

gigas (Fahringer, 1943) (*Phaeogenes*)
diniana (Fahringer, 1948) (*Phaeogenes*)
ruficoxis (Constantineanu, 1959) (*Phaeogenes*) [infra-subspecies] [homonym]
muricifer (Holmgren, 1890) [Riedel & Hansen 2007]
regenerator (Fabricius, 1804) (*Cryptus*)
rusticatus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

Epitomus Förster, 1869

alpicola (Strobl, 1901) [Riedel & Hansen 2007]
infuscatus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
pygmaeus (Brischke, 1890) (*Hemiteles*) [homonym]
parvus Thomson, 1891
laeviareolatus Schmiedeknecht, 1904

Eriplatys Förster, 1869

Anopiesta Förster, 1869
Melanomicrus Morley, 1903
ardeicollis (Wesmael, 1845) (*Herpestomus*)
elliotti (Morley, 1903) (*Melanomicrus*)
neirae (Ceballos, 1958) (*Herpestomus*)
sawoniewiczzi Diller 1993 [Riedel & Hansen 2007]

Herpestomus Wesmael, 1845

arridens (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
facialis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
xanthops (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
erubescens (Berthoumieu, 1899) (*Diadromus*)
subatriceps (Pic, 1914) (*Phaeogenes*)
transsylvanicus Kiss, 1924
ruffrons (Aerts, 1957) (*Rhexidermus*)
arridens meridionator Aubert, 1960
nasutus Wesmael, 1845
furunculus Wesmael, 1845
intermedius Wesmael, 1845

Heterischnus Wesmael, 1859

Rhexidermus Förster, 1869
Posocentrus Provancher, 1875
Ischnopsidea Viereck, 1914
Aethiopsischnus Heinrich, 1936 [nomen nudum]
Aethiopsischnus Heinrich, 1938
filiformis (Gravenhorst, 1829) (Riedel et al. 2000) as *H. anomalus* (Wesmael, 1857) (*Ischnus*)
nigricollis (Wesmael, 1845) (*Ischnus*)
rufipes (Wesmael, 1848) (*Ischnus*)
nigrifacies (Kiss, 1924) (*Ischnus*)
truncator (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
thoracicus (Gravenhorst, 1829) (*Ischnus*)
notatipes (Pic, 1927) (*Ischnus*)
moravicus (Gregor, 1939) (*Ischnus*)
pseudonigricollis (Gregor, 1939) (*Ischnus*) [infra-subspecies]
rufithorax (Gregor, 1939) (*Ischnus*) [infra-subspecies] [homonym]
rufoniger (Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956) (*Ischnus*) [infra-subspecies]
nigrinus (Constantineanu, 1959) (*Ischnus*) [infra-subspecies] [homonym]
rufescens (Constantineanu, 1959) (*Ischnus*) [infra-subspecies] [homonym]

Mevesia Holmgren, 1890

arguta (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
tenuis (Berthoumieu, 1899) (*Phaeogenes*)

albifemur Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]

Misetus Wesmael, 1845

oculatus Wesmael, 1845

obscurus Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]

Oiorhinus Wesmael, 1845

pallipalpis Wesmael, 1845

striatus (Bridgman, 1881) (*Herpestomus*)

pallidipalpis Dalla Torre, 1902

Orotylus Holmgren, 1890

mitis (Wesmael, 1848) (*Diadromus*)

Phaeogenes Wesmael, 1845

coryphaeus Wesmael, 1845

versutus Wesmael, 1845

heterogonus Holmgren, 1890

melanogonus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

protervus Wesmael, 1855

melanogonus acroniger Constantineanu & Tatan, 1973

melanogonus alpinus Strobl, 1901

planifrons Wesmael, 1845

compar Berthoumieu, 1904

nigrifemur Constantineanu, 1959 [infra-subspecies] [homonym]

semivulpinus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

mutabilis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

rufator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]

primarius Wesmael, 1845

Stenodontus Berthoumieu, 1897

Gnathoxys Wesmael, 1845 [homonym]

marginellus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

albicoxis Habermehl, 1917

Trachyarus Thomson, 1891

corvinus Thomson, 1891

atratus (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)

Tycherus Förster, 1869

Micrope Förster, 1869

Proscus Holmgren, 1890

Micropa Schulz, 1906

Glyptichneumon Habermehl, 1917

bellicornis (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

rugulosus (Constantineanu, 1959) (*Phaeogenes*) [infra-subspecies]

brunneus (Kiss, 1924) [Riedel & Hansen 2007]

cephalotes (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

coriaceus (Perkins, 1953) (*Phaeogenes*)

fennicus (Hellén, 1951) [Riedel & Hansen 2007]

fuscicornis (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

phaeogenoides (Habermehl, 1917) (*Glyptichneumon*)

fuscicornis mediterraneus (Aubert, 1959) (*Phaeogenes*)

impiger (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

ruficoxis (Constantineanu, 1951) (*Phaeogenes*) [infra-subspecies]

infimus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

minutus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)

ischiomelinus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

eximius (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
histrion (Wesmael, 1848) (*Phaeogenes*)
modestus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
grammostoma (Kriechbaumer, 1887) (*Phaeogenes*)
nigridens (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
major (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)
ophthalmicus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
hybridus (Wesmael, 1855) (*Phaeogenes*)
pulchricornis (Brischke, 1891) (*Phaeogenes*)
palliventris (Berthoumieu, 1910) (*Phaeogenes*)
ophthalmicus americanus (Allen, 1968) (*Phaeogenes*)
osculator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
nanus (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
lascivus (Wesmael, 1855) (*Phaeogenes*)
socius (Holmgren, 1890) (*Phaeogenes*)
inanis (Berthoumieu, 1901) (*Phaeogenes*)
tristis (Berthoumieu, 1904) (*Phaeogenes*)
strandii (Berthoumieu, 1910) (*Dicaelotus*)
nigroclypeatus (Constantineanu, 1942) (*Phaeogenes*) [infra-subspecies]
osculator pygmaeus (Habermehl, 1917) (*Phaeogenes*)
suspicax (Wesmael, 1845) (*Phaeogenes*)
crassiceps (Habermehl, 1917) (*Proscus*)

EURYLABINI Heinrich, 1934

Eurylabus Wesmael, 1845
Mischophorus Kriechbaumer, 1894
torvus Wesmael, 1845
tristis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
corvinus Wesmael, 1845

HERESIARCHINI Ashmead, 1900

Aglaojoppa Cameron 1901
centummaculata (Christ, 1791) [Riedel et al. 2005]

Amblyjoppa Cameron, 1902
Hadrojoppa Cameron, 1902
Glyptojoppa Cameron, 1906
fuscipennis (Wesmael, 1845) (*Amblyteles*)
bimaculata (Constantineanu, 1954) (*Protichneumon*) [infra-subspecies]
raouli (Constantineanu, 1954) (*Protichneumon*) [infra-subspecies]
fuscipennis nigriventris (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)
proteus (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
laminatoria (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
nigratoria (Fabricius, 1804) (*Ichneumon*) [homonym]
bilineator (Donovan, 1810) (*Ichneumon*)
nigriculus (Walkley, 1958) (*Ichneumon*)
proteus satanas (Kriechbaumer, 1895) (*Amblyteles*)
iyensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
alvata (Uchida, 1926) (*Hadrojoppa*)
smithi Uchida, 1939

Coelichneumon (*Coelichneumon*) Thomson, 1893

Crypturus Lamarck, 1817 [homonym]
Cyanojoppa Cameron, 1902
Lodryca Cameron, 1904
Shalisha Cameron, 1904

- Spilojoppa* Cameron, 1904
Eugyrus Townes, 1946
biannulatus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
fasciatus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
funebri (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*) [homonym]
specularis (Tischbein, 1881) (*Ichneumon*)
leucopis (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
castaniventris (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
castanicauda (Tischbein, 1881) (*Ichneumon*)
truncatulus (Thomson, 1886) (*Ichneumon*)
bicuspis (Kriechbaumer, 1888) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
nigricaudus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
secretus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
subniger (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
strandii (Berthoumieu, 1910) (*Ichneumon*)
binigronotatus (Pic, 1925) (*Ichneumon*)
vulcanius (Pic, 1925) (*Ichneumon*)
anteapertus Constantineanu, 1951 [infra-subspecies]
comitator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
auspex (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
biguttatus (Thunberg, 1784) (*Ichneumon*)
biguttorius (Thunberg, 1789) (*Ichneumon*)
tripunctorius (Thunberg, 1789) (*Ichneumon*)
nigrator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
narrator (Fabricius, 1804) (*Ichneumon*)
biguttorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
ferreus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
restaurator (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) [homonym]
coerulescens (Tischbein, 1879) (*Ichneumon*)
minor (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
numeratus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
numeratus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
rufescens (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
nigratus Habermehl, 1916 [homonym]
basirufus (Constantineanu, 1942) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
purpurissatus Perkins, 1953
consimilis (Wesmael, 1845) [Riedel & Hansen 2007]
deliratorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
alternatus (Schrank, 1776) (*Ichneumon*)
fabricatorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*) [? status]
palmarius (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
inflictorius (Rossi, 1792) (*Ichneumon*)
multiannulatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
delirator (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
gmuendensis (Pfeffer, 1913) (*Ichneumon*)
schimitscheki (Fahringer, 1943) (*Ichneumon*)
striatus (Constantineanu, 1951) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
deliratorius cinctitarsis (Provancher, 1877) (*Ichneumon*)
signatipes (Provancher, 1875) (*Ichneumon*) [homonym]
varipes (Provancher, 1875) (*Ichneumon*) [homonym]
stygicus (Cresson, 1877) (*Ichneumon*)
desinatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
fuscipes (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
subguttatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
falsificus (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)
falsificus alni (Heinrich, 1926) (*Ichneumon*)
haemorrhoidalis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
torsor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

bipunctatus (Schmiedeknecht, 1928) (*Ichneumon*) [homonym]
impressor (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
inquilinus (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)
leucocerus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
solitarius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
ligeris (Pic, 1923) (*Ichneumon*)
leucocerus minor (Habermehl, 1903) (*Ichneumon*) [homonym]
leucocerus nigroscutellatus (Habermehl, 1903) (*Ichneumon*)
nigerrimus (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
derasus (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)
carbonator (Tischbein, 1874) (*Amblyteles*)
minor (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
annulatus Heinrich, 1929
nigrifacies Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
nobilis (Wesmael, 1857) [Riedel & Hansen 2007]
opulentus (Taschenberg, 1871) (*Ichneumon*)
flaviger (Brischke, 1878) (*Ichneumon*)
gerstaeckeri (Kriechbaumer, 1889) (*Ichneumon*)
incertatae Uchida, 1956
orbitator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
microstictus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
melanopyrrhus (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
liocnemis (Thomson, 1888) (*Ichneumon*)
transsylvanicus (Kiss, 1924) (*Ichneumon*)
orbitator nigritus (Kiss, 1924) (*Ichneumon*) [homonym]
pumilionobilis Heinrich, 1951
serenus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
restaurator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
restitutor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
laticeps (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
rufoapicalis (Pic, 1914) (*Ichneumon*)
concolor Heinrich, 1949 [infra-subspecies]
sugillatorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
sugillator (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
guttiger (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)
nuptus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
ornatus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
modicenotatus (Pic, 1902) (*Ichneumon*)
prixi (Pic, 1927) (*Ichneumon*)

Coelichneumonops Heinrich, 1958

solutus (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)
chrysostomus (Thomson, 1896) (*Ichneumon*) [homonym]
pictus (Roman, 1904) (*Ichneumon*) [homonym]
vockerothi Heinrich, 1958

Protichneumon Thomson, 1893

Metopichneumon Uchida, 1935
fusorius (Linnaeus, 1761) (*Ichneumon*)
fuscus (Linnaeus, 1767) (*Ichneumon*)
italicus (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
niger Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
fusorius anceyi (Berthoumieu, 1894) (*Catadelphus*)
fusorius obscuratus Habermehl, 1916
fusorius persicus Morley, 1915
pisorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
lentorius (Panzer, 1799) (*Ichneumon*)
fugatorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)

mediofulvus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
multipictus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
dorsoniger Roman, 1910 [homonym]
towadensis (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
punctolineatus Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
kawayuensis Uchida, 1956

similatorius (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
erythrogaster (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
coqueberti (Wesmael, 1848) (*Ichneumon*)
gigantorius (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
dorsoniger (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*)
apertus Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
acostulatus Constantineanu, Andriescu, Pisica & Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]

Syspasis Townes, 1965

haesitator (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)
operosa (Berthoumieu, 1901) (*Ichneumon*)
nigracoxis (Constantineanu, 1951) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
haesitator alpina (Strobl, 1901) (*Ichneumon*) [homonym]
lineator (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*)
trilineata (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
umbraculosa (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
binotata (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
brischkii (Ratzeburg, 1852) (*Ichneumon*)
adulator (Tischbein, 1881) (*Ichneumon*)
annulata (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
rufescens (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
calculosa (Berthoumieu, 1903) (*Ichneumon*)

Trogus Panzer, 1806

Dinotomus Förster, 1869
lapidator (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)
anthracinus (Scopoli, 1763) (*Sphex*)
coerulator (Weber, 1795) (*Ichneumon*)
coerulator (Fabricius, 1796) (*Ichneumon*) [homonym]
saxator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
lapidator brevicaudae Heinrich, 1975
lapidator panzeri Carlson, 1975
coerulator (Fabricius, 1804) (*Ichneumon*) [homonym]

lapidator romani Uchida, 1942

ICHNEUMONINI Latreille, 1802

Achaius Cameron, 1903

Haliphera Cameron, 1903
Laegula Cameron, 1904
margineguttatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
novitius (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)
luteosignatus (Pic, 1914) (*Amblyteles*)
septentrionis (Uchida, 1926) (*Amblyteles*)
oratorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
dealbatus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
cingulatorius (Weber, 1801) (*Ichneumon*)
atramentarius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
cingulipes (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
bipunctus (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
theresae (Pic, 1897) (*Amblyteles*)

albocingulatus (Strobl, 1901) (*Ichneumon*)
marginalis (Habermehl, 1903) (*Amblyteles*)
bellus (Habermehl, 1917) (*Spiloteles*)
albopostscutellatus (Constantineanu, 1956) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
oratorius albizonellus (Matsumura, 1912) (*Ichneumon*)
oratorius interruptus (Habermehl, 1903) (*Amblyteles*) [homonym]
oratorius trilineatus (Kiss, 1931) (*Amblyteles*)

Amblyteles Wesmael, 1845

arcticus Roman, 1913 [? status]

Aoplus Tischbein, 1874

Trachichneumon Viereck, 1912

biannulatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

pulchricornis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

castaneus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

rufoniger (Tischbein, 1881) (*Exephanes*)

mesopyrrhus (Kriechbaumer, 1893) (*Ichneumon*)

flaviger (Berthoumieu, 1896) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

subniger (Berthoumieu, 1896) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

rufoscutellatus (Kiss, 1924) (*Platylabus*)

fieschensis (Pic, 1926) (*Ichneumon*)

royatensis (Pic, 1926) (*Ichneumon*)

castaneus ichinosawensis (Uchida, 1927) (*Stenichneumon*)

castaneus nigriventris (Habermehl, 1918) (*Stenichneumon*) [homonym]

castaneus nubeculosus (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)

clypeator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]

castaneus styriacus Heinrich, 1951

defraudator (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)

angustus (Tischbein, 1863) (*Ichneumon*)

jemilleri (Kriechbaumer, 1893) (*Ichneumon*)

sabaudus (Berthoumieu, 1904) (*Ichneumon*)

nigrellus Roman, 1939

ochropis (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)

ephippium (Rudow, 1886) (*Cryptus*)

seldoviae (Ashmead, 1902) (*Melanichneumon*)

ochropis coloradensis Heinrich, 1961

ruficeps (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

leucocrepis (Wesmael, 1857) (*Ichneumon*)

maximorufus (Pic, 1927) (*Ichneumon*)

ruficeps fucatus (Wesmael, 1855) (*Ichneumon*)

ruficeps sitkensis (Ashmead, 1902) (*Ichneumon*)

vagans (Provancher, 1875) (*Ichneumon*) [homonym]

simulator (Ashmead, 1902) (*Ichneumon*) [homonym]

torpidus (Wesmael, 1857) (*Ichneumon*)

Baranisobas Heinrich, 1972

ridibundus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

hassicus (Ratzeburg, 1848) (*Ichneumon*)

variegator (Tischbein, 1881) (*Exephanes*)

polystictus (Kriechbaumer, 1887) (*Ichneumon*)

annulatus (Berthoumieu, 1896) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

instabilis (Berthoumieu, 1897) (*Ichneumon*) [homonym]

evianensis (Pic, 1902) (*Ichneumon*)

insperatus (Dalla Torre, 1902) (*Ichneumon*)

fallaciosus (Berthoumieu, 1903) (*Ichneumon*)

bulsanensis (Smits van Burgst, 1914) (*Anisobas*)

nigritegulis (Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956) (*Cratichneumon*) [infra-subspecies]
ridibundus albicollis (Kiss, 1924) (*Ichneumon*) [homonym]

Barichneumon Thomson, 1893

Gurfyia Cameron, 1903
Harsaces Cameron, 1903
Darpasus Cameron, 1904
Stictichneumon Cameron, 1905

anator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
biscutatus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
bulimorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
dealbator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
femoratorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
retusorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
helvipes (Cresson, 1867) (*Ichneumon*)
niger (Provancher, 1876) (*Phygadeuon*) [homonym]
electus (Provancher, 1886) (*Phygadeuon*)
henschi (Schmiedeknecht, 1929) (*Ichneumon*)

chionomus (Wesmael, 1845) [Riedel et al. 2005]

derogator (Wesmael, 1845) [Riedel et al. 2005]

gemellus (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]

peregrinator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
scriptorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
vacillatorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) [homonym]

praeceptor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
derivator (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)
kervillei (Berthoumieu, 1903) (*Ichneumon*)
cenisiensis (Berthoumieu, 1906) (*Ichneumon*)
atricornis (Pic, 1926) (*Ichneumon*)
praeceptor nigrescens Hellén, 1957
praeceptor rufalpator Aubert, 1993

Chasmias Ashmead, 1900

Chasmodes Wesmael, 1845 [homonym]
Pseudochasmias Uchida, 1926

motatorius (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
importunus (Tischbein, 1874) (*Ichneumon*)
nuptus (Berthoumieu, 1894) (*Chasmodes*) [infra-subspecies]
transitorius (Berthoumieu, 1894) (*Chasmodes*) [infra-subspecies]
atronotatus Pic, 1917
berthoumieui Pic, 1917
bicoloripes Pic, 1917
diversipes Pic, 1917
rufonotatus Pic, 1917

paludator (Desvignes, 1854) [Riedel et al. 2005]

Cratichneumon Thomson, 1893

Leptotheacus Cameron, 1903
Tanyjoppa Cameron, 1904
Lissichneumon Cameron, 1906
Nimbolareiga Heinrich, 1968
albifrons (Stephens, 1835) [Riedel & Hansen 2007]
coruscator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
ambulator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
alacer (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
luridus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
gasterator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
metaxanthus (Hartig, 1838) (*Ichneumon*)

- binotatus* (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*) [homonym]
pyrenaeus (Tischbein, 1882) (*Ichneumon*)
bimaculatus Constantineanu, 1951 [infra-subspecies]
flavomaculatus Constantineanu, 1951 [infra-subspecies] [homonym]
nigrifrons Constantineanu, 1951 [infra-subspecies]
basiflavus Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies]
nigriscapus Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies]
coruscator melanosomus (Kiss, 1929) (*Ichneumon*) [homonym]
coruscator meridionator (Aubert, 1961) (*Barichneumon*)
culex (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
tibialis (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
clavipes (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
leucostoma (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
quadricolor (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
versicolor (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
annulator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
fabricator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
crassator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
infestor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
viator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
fulvipes (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
curvinervis (Holmgren, 1856) (*Ichneumon*)
intermedius Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies]
nigroclypeatus Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies]
ruficoxis Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies]
culex nigroscutellatus (Kiss, 1929) (*Ichneumon*) [homonym]
infidus (Wesmael, 1848) (*Ichneumon*)
liostylus (Thomson, 1887) (*Ichneumon*)
jocularis (Wesmael, 1848) (*Ichneumon*)
punctifrons (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)
parvulus (Kriechbaumer, 1887) (*Ichneumon*) [homonym]
semiannulatus (Kriechbaumer, 1895) (*Ichneumon*) [homonym] [? status]
angusteannulatus (Strobl, 1901) (*Ichneumon*)
rufifrons (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
frontatorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
pallidatorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
versator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
pallifrons (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
pallidifrons (Marshall, 1872) (*Ichneumon*)
viator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)
nigritarius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
obfuscator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
aethiops (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
pinetorum (Ratzeburg, 1852) (*Ichneumon*)
parviscopa (Thomson, 1893) (*Ichneumon*)
brischkei (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
nuperus (Berthoumieu, 1910) (*Ichneumon*)
charadensis (Pic, 1926) (*Ichneumon*)
atrifemur (Fahringer, 1943) (*Ichneumon*)
rufipes Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
bilineatus Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957 [infra-subspecies]
viator acerbus (Cresson, 1867) (*Ichneumon*)
corvinus (Cresson, 1877) (*Ichneumon*)
- Crypteffigies*** Heinrich, 1961
albilarvatus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
obscurior (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
deubeli (Kiss, 1924) (*Megaplectes*)

lanius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
aberrans (Taschenberg, 1865) (*Phygadeuon*)
muelleri (Kiss, 1929) (*Plectocryptus*)
nigrotrochanteratus (Constantineanu, Ciochia, Andriescu & Pisica, 1957) (*Craticheumon*) [infra-subspecies]
lanius longicaudatus (Uchida, 1936) (*Craticheumon*)

Ctenichneumon Thomson, 1894

Dochyteles Berthoumieu, 1904
Neonaenaria Uchida, 1956
castigator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
ruficingulus (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)
castigator alboscuteatus (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)
divisorius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
obsoletorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
baeticus (Spinola, 1843) (*Ichneumon*)
clipeator (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)
divisorius albitarsus (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)
funereus (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
funerarius (Olivier, 1792) (*Ichneumon*)
nitens (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
glabratorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*) [? status]
vespertinus (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
mesocastanus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
nigrocastaneus (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
erythrurus (Ulbricht, 1913) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
nitens hebraicator Aubert, 1983
nitens rufigaster (Kokujev, 1913) (*Amblyteles*)
repentinus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
expectorius (Fabricius, 1794) (*Ichneumon*)
menstrualis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
bicolor (Rudow, 1888) (*Amblyteles*) [homonym]
seminiger (Seyrig, 1927) (*Dochyteles*)
repentinus maculatus (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)
repentinus orbitalis (Habermehl, 1903) (*Amblyteles*)

Diphyus Kriechbaumer, 1890

Pseudamblyteles Ashmead, 1900
Physcoteles Berthoumieu, 1904
Macrophatnus Cameron, 1905
Rossella Cameron, 1906
Paraphyscoteles Heinrich, 1967
amatorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
laboratorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
nigronotatus (Pic, 1908) (*Amblyteles*)
naiptchiana (Matsumura, 1911) (*Ichneumon*)
bimaculatus (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
amatorius immarginatus (Habermehl, 1917) (*Physcoteles*)
bicingulatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
interruptus (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
fulvidactylus (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*)
melanotis (Kiss, 1931) (*Amblyteles*)
bicingulatus deuteropus Heinrich, 1978
castanopyga (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
rubriventris (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)
bicristatus (Strobl, 1901) (*Ichneumon*)
castanopyga holomelas (Heinrich, 1949) (*Pseudamblyteles*)
longigena (Thomson, 1888) (*Amblyteles*)
inermis (Berthoumieu, 1892) (*Amblyteles*)

- luctatorius** (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
erratorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
litigiosus (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)
oblongatus (Tischbein, 1873) (*Ichneumon*)
nonplicatus (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
luctatorius bimaculatus (Habermehl, 1917) (*Physcoteles*) [homonym]
luctatorius flavicornis (Kiss, 1933) (*Amblyteles*) [homonym]
ochromelas (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
pulchellus (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
negatorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
ornatorius (Panzer, 1800) (*Ichneumon*)
umbratorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
sartorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
canaliculatus (Saussure, 1892) (*Ichneumon*) [homonym]
nigricornis (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
nubilus (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
nigripes (Seyrig, 1928) (*Spiloteles*)
trialbatus (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
palliatorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
defensorius (Villers, 1789) (*Ichneumon*) [? status]
erythropygus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
spoliator (Wesmael, 1845) (*Amblyteles*)
ancipiterus (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
dubitatus (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
ochraceus (Tischbein, 1873) (*Ichneumon*)
aequivocus (Tischbein, 1879) (*Amblyteles*)
infinitus (Tischbein, 1879) (*Ichneumon*)
rufoniger (Tischbein, 1879) (*Amblyteles*)
gemmatus (Tischbein, 1881) (*Ichneumon*)
laetus (Tischbein, 1881) (*Ichneumon*) [homonym]
brunneonotatus (Pic, 1898) (*Amblyteles*)
atratus (Berthoumieu, 1901) (*Amblyteles*)
rufotriangularis (Pic, 1915) (*Amblyteles*) [homonym]
subniger (Habermehl, 1929) (*Amblyteles*) [homonym]
palliatorius frisiacus (Habermehl, 1918) (*Physcoteles*)
palliatorius fulviventris (Obrtel, 1953) (*Amblyteles*)
quadripunctorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*) [Riedel et al. 2005]?
jubilatorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
constellatus (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
citreus (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
intratorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
pedatorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
natatorius (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
mediatorius (Panzer, 1801) (*Ichneumon*)
bipunctatus (Schrank, 1802) (*Ichneumon*) [homonym]
desertorius (Panzer, 1806) (*Ichneumon*)
xanthozosmus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
natator (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
infestorius (Fonscolombe, 1847) (*Ichneumon*)
notatorius (Marshall, 1872) (*Amblyteles*) [homonym]
bipunctatus (Rudow, 1888) (*Amblyteles*) [homonym]
carens (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
indecoratus (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
schrammi (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
quadripunctorius bequaerti (Habermehl, 1917) (*Physcoteles*) [homonym]
raptorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
quadriguttorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
gravenhorstii (Wesmael, 1836) (*Ichneumon*) [homonym]

- flavaginis* (Schjødte, 1839) (*Ichneumon*)
flavolaetus (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
quercus (Pic, 1917) (*Amblyteles*)
raptorius rufatorius (Habermehl, 1917) (*Spiloteles*)
salicatorius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
cinctorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
indocilis (Wesmael, 1845) (*Amblyteles*)
relucens (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
unipunctatus (Uchida, 1926) (*Spilichneumon*)
inaciculatus (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
nigrobinotatus (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
septemguttatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
wesmaeli (Tischbein, 1868) (*Amblyteles*)
triplicatus (Thomson, 1894) (*Amblyteles*)
trifasciatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
triangulator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
daguini (Pic, 1920) (*Amblyteles*)
- Eristicus*** Wesmael, 1845
clarigator (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)
pachycephalus (Rudow, 1886) (*Phygadeuon*)
subniger (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
cephalotes (Berthoumieu, 1906) (*Amblyteles*)
- Eupalamus*** Wesmael, 1845
oscillator Wesmael, 1845 [Riedel & Hansen 2007]
- Eutanyacra*** Cameron, 1903
crispatoria (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
limbatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
rufatoria (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
xanthius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
rufatoria (Ratzeburg, 1852) (*Ichneumon*) [homonym]
nemoralis (Tischbein, 1876) (*Ichneumon*) [homonym]
laticincta (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
bicipis (Berthoumieu, 1892) (*Amblyteles*)
pallidior (Pic, 1898) (*Amblyteles*)
crispatoria flavatoria (Habermehl, 1917) (*Physcoteles*)
crispatoria lichtensteini (Tischbein, 1876) (*Ichneumon*)
crispatoria quadripunctata (Habermehl, 1903) (*Amblyteles*)
crispatoria tricolora (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
glaucatoria (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
albiventris (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
basalis (Stephens, 1835) (*Ichneumon*)
hungarica (Tischbein, 1868) (*Amblyteles*)
sicula (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
distyca (Berthoumieu, 1894) (*Amblyteles*)
ruficornis (Berthoumieu, 1894) (*Eurylabus*)
hispanica (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*)
meridionalis (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
nigriventris (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
obesa (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*)
spoliata (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
medinai (Berthoumieu, 1903) (*Amblyteles*)
nigroscutellata (Ulbricht, 1909) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
praetexta (Berthoumieu, 1910) (*Amblyteles*)
bryantii (Pic, 1927) (*Amblyteles*)
viturati (Pic, 1927) (*Amblyteles*)

krapinensis (Schmiedeknecht, 1930) (*Amblyteles*)
quadrimarginata (Constantineanu, 1951) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
bimaculata (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
quinquecingulata (Constantineanu, 1954) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
glaucatoria altalpinicola Bauer, 2001
glaucatoria bicincta (Habermehl, 1903) (*Amblyteles*)
glaucatoria immaculata Heinrich, 1978
glaucatoria multipicta (Habermehl, 1917) (*Physcoteles*)
glaucatoria nigerrima (Habermehl, 1917) (*Physcoteles*)
glaucatoria sanguinolenta (Heinrich, 1929) (*Amblyteles*)

Exephanes Wesmael, 1845

Octatomus Tischbein, 1881
occupator (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
contaminatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
munki Kriechbaumer, 1895
uniguttatus Kriechbaumer, 1895
unipunctatus Strobl, 1901
aterrimus Ulbricht, 1921 [infra-subspecies]
bisignatus Ulbricht, 1921 [infra-subspecies] [homonym]
brinki Ulbricht, 1921 [infra-subspecies]
carbonarius Ulbricht, 1921 [infra-subspecies]
geldubensis Ulbricht, 1921 [infra-subspecies]
mediorufus Ulbricht, 1921 [infra-subspecies]
nigromaculatus Ulbricht, 1921 [infra-subspecies] [homonym]
mediofulvus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]

Hepiopelmus Wesmael, 1845

Epiopelmus Dalla Torre, 1902
Ancyra Cameron, 1903 [homonym]
melanogaster (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
leucostigmus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
maculiventris (Desvignes, 1856) (*Ichneumon*)
aureosericeus Taschenberg, 1866
incorruptus (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
palliventris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
quadriguttatus Kriechbaumer, 1892 [infra-subspecies]
annulitarsis (Pic, 1914) (*Acolobus*)
maculipes Hellén, 1951
intermedius Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]

Homotherus Förster, 1869

locutor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
labiatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
albicinctus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*) [homonym]
albiceps (Hartig, 1838) (*Phygadeuon*)
festinatorius (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*)
lautus (Tischbein, 1868) (*Ichneumon*)
ruber (Kiss, 1924) (*Proscus*)
locutor bleusei (Pic, 1898) (*Ichneumon*)
canariensis (Berthoumieu, 1903) (*Ichneumon*)
locutor piffardi (Morley, 1903) (*Barichneumon*)
magus (Wesmael, 1855) (*Ichneumon*)
clavipes (Möller, 1883) (*Ichneumon*) [homonym]
nitidus (Bridgman, 1886) (*Phaeogenes*)
nearctis Heinrich, 1976
varipes (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
costator (Donovan, 1810) (*Ichneumon*) [homonym]

decimator (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
laevis (Ratzeburg, 1844) (*Ichneumon*)
pictipes (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*)
fallax (Habermehl, 1923) (*Cratichneumon*) [homonym]
anglicanus (Schmiedeknecht, 1928) (*Ichneumon*)

Hoplismenus Gravenhorst, 1829

Peritaenius Förster, 1869
Taeniaspis Clément, 1927
axillatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
armatorius (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*) [homonym]
albifrons Gravenhorst, 1829
perniciosus Gravenhorst, 1829
crassicornis (Rudow, 1883) (*Cryptus*) [homonym]
bellicosus (de Stefani, 1885) (*Ichneumon*)
axillatorius insulator Aubert, 1960

Ichneumon Linnaeus, 1758

Brachypterus Gravenhorst, 1829 [homonym]
Pterocormus Förster, 1850
Colobacis Cameron, 1901
Tyanites Cameron, 1903
Vabsaris Cameron, 1903
Euichneumon Berthoumieu, 1904
Matsumurais Ashmead, 1906
Coreojoppa Uchida, 1926
acuticornis Thomson, 1896
albiger Wesmael, 1845
tempestivus Holmgren, 1864
fuscitarsis Constantineanu, 1942 [infra-subspecies]
albiger lindrothi Roman, 1931
alpestris Holmgren, 1864
nalis Gravenhorst, 1829
nigroscutellatus Habermehl, 1916 [homonym]
nalisorius Heinrich, 1952
bellipes Wesmael, 1845
medialis Wesmael, 1855
divergens Holmgren, 1864
strangulator Tischbein, 1876
evanidus Berthoumieu, 1892
orbitalis Kriechbaumer, 1894 [infra-subspecies] [homonym]
nigrescens Athimus, 1901 [infra-subspecies]
rasnitsyni Heinrich, 1978
betulae Strøm, 1788 [? status]
bucculentus Wesmael, 1845
glaucus Tischbein, 1876
similis Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
melanotis Kiss, 1929 [homonym]
muelleri Kiss, 1929
umbilicatus Valemberg, 1975
bucculentus teberdensis Heinrich, 1980
caedator Gravenhorst, 1829
decipiens Holmgren, 1864
antigai Berthoumieu, 1896
cessator Müller, 1776
custodiator Fabricius, 1793
compunctor Stephens, 1835 [homonym]
computatorius Müller, 1776

- croceipes* Wesmael, 1848
bicoloripes Tischbein, 1868
insolitus Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
computatorius fuliginosus Habermehl, 1916 [homonym]
confusor Gravenhorst, 1820
confusorius Gravenhorst, 1829
crassicornis Tischbein, 1873 [homonym]
retractus Tischbein, 1873
atronotatus Pic, 1917
basifuscus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
nigrinus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
nigroscutellatus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies] [homonym]
crassifemur Thomson, 1886 [Riedel et al. 2005]
eremitorius Zetterstedt, 1838
extensorius Linnaeus, 1758
compressus Geoffroy, 1785 [homonym]
tripunctatus Geoffroy, 1785
auratus Gmelin, 1790
lusorius Gravenhorst, 1807
vexatorius Gravenhorst, 1807
retractus Tischbein, 1873
longeareolatus Thomson, 1886
melanops Kriechbaumer, 1896 [infra-subspecies] [homonym]
microsticta Kriechbaumer, 1896 [infra-subspecies] [homonym]
atropunctum Pic, 1917
quercus Pic, 1917
cassonensis Pic, 1919
luteorufus Pic, 1919
polonicus (Heinrich, 1929) (*Euichneumon*)
clypeonigro Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
nigricollis Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
quadraticus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
transitorius Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957 [infra-subspecies]
extensorius militaris Gravenhorst, 1820
corsicator Aubert, 1961 [homonym]
corsicolor Aubert, 1991
formosus Gravenhorst, 1829
obsessor Wesmael, 1845
batis Holmgren, 1880
brunneosparsus Strobl, 1901
trialbatus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies] [homonym]
schachtii Heinrich, 1980
formosus microcephalus Stephens, 1835
maklini Holmgren, 1864
trimaculatus Taschenberg, 1870
perfidus Tischbein, 1873
maeklinii Dalla Torre, 1902
champanoisi Pic, 1927
gibbulus Thomson, 1886
gracilentus Wesmael, 1845
gratiosus Wesmael, 1845
vicinus Holmgren, 1864 [homonym]
adscendens Tischbein, 1881
improbis Tischbein, 1881
quadrilineatus Tischbein, 1881
wuestneii Kriechbaumer, 1890
bioculatus Kriechbaumer, 1894 [infra-subspecies] [homonym]
trioculatus Habermehl, 1903

- helveticus* Habermehl, 1916 [homonym]
trimaculatus Kiss, 1929 [homonym]
flavorufus Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
flavomaculatus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies] [homonym]
gracilicornis Gravenhorst, 1829
iocerus Gravenhorst, 1829
quadrinotatus Stephens, 1835
propinquus (Taschenberg, 1870) (*Exephanes*)
longisectus Berthoumieu, 1895
nigricaudus Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
nigroscutellatus Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies]
quadrimaculatus Habermehl, 1916 [homonym]
biverruculosus Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
unimaculatus Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]
allopunctatus Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]
gracilicornis paluster Obrtel, 1953
gracilicornis silesiacus Obrtel, 1953
haematonotus Wesmael, 1859
haemorrhoeicus Kriechbaumer, 1887
corsiflavator Aubert, 1969
haemorrhoeicus crassigena Kriechbaumer, 1890
albicollis Wesmael, 1857 [homonym]
annulicornis Athimus, 1901 [infra-subspecies]
nigrifemur Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies] [homonym]
- haglundii*** Holmgren, 1864 [Riedel et al. 2005]
hypolius Thomson, 1888
impudicus Berthoumieu, 1895
latitarsis Roman, 1927
baicalensis (Heinrich, 1931) (*Euichneumon*)
ignobilis Wesmael, 1855
isenschmidii (Kriechbaumer, 1887) (*Amblyteles*)
ambifarius Berthoumieu, 1904
baueri Habermehl, 1935
bialbatus (Constantineanu, Suci, Andriescu, Pisica & Constantineanu, 1960) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
juniperinus Ström, 1788 [? status]
karpaticus Heinrich, 1951
ruficollis Holmgren, 1864 [homonym]
ruficollaris Rasnitsyn, 1981
lapponicus Hellén, 1951
alpestris (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*) [homonym]
ligatorius Thunberg, 1824
gradarius Wesmael, 1848
refractarius Wesmael, 1855
velatus Wesmael, 1855
firmipes Wesmael, 1857
thulensis Ruthe, 1859
faroensis Schmiedeknecht, 1938
nigrifemur Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
luteipes Wesmael, 1855
indiscretus Wesmael, 1855
muticus (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
cintranus Berthoumieu, 1892
nordenstromi Thomson, 1896
flamaryi Berthoumieu, 1897
bilineatus Constantineanu, 1942 [infra-subspecies] [homonym]
transversus Constantineanu, 1951 [infra-subspecies]
pinquipes Bauer, 1985

- melanobatus** Gravenhorst, 1829
horridator Gravenhorst, 1829
majusculus Tischbein, 1873
gynandromorphus (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
obscurior Roman, 1904 [homonym]
- melanosomus** Wesmael, 1855
gravipes Wesmael, 1855 [homonym]
alboscuteollatus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
paragravipes Rasnitsyn, 1981
melanosomus mezei Kiss, 1926
- melanotis** Holmgren, 1864
macrocerus Thomson, 1886
discolor Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
macrocerophorus Dalla Torre, 1901
- memorator** Wesmael, 1845
incomptus Holmgren, 1864
- minutorius** Desvignes, 1856
guttatus Tischbein, 1873
captorius Thomson, 1887 [homonym]
xanthognathus Thomson, 1887
flavipetiolatus Habermehl, 1903
bimaculatus Constantineanu, 1956 [infra-subspecies] [homonym]
- molitorius** Linnaeus, 1761
molitor Zetterstedt, 1838
holsaticus Tischbein, 1873
intrudens Smith, 1874
croceiventris (Rudow, 1888) (*Amblyteles*)
montanus Habermehl, 1903 [homonym]
sepultor Seyrig, 1927
nigricollis Kiss, 1933
corsicator Aubert, 1961
- norvegicus** Hilpert, 1992
- oblongus** Schrank, 1802
crassipes Gmelin, 1790 [homonym]
geniculator Gravenhorst, 1807
elegans Gravenhorst, 1829
means (Gravenhorst, 1829) (*Brachypterus*)
posteroapertus Constantineanu, Andriescu, Pisica & Constantineanu, 1959 [infra-subspecies]
- oblongus nigricauda** Hellén, 1950
- oblongus picticollis** Holmgren, 1864
erythronotus Hellén, 1951 [homonym]
wolteri Ranin, 1981
- pastinacae** Strøm, 1768 [? status]
simplex Müller, 1776
- pictus** Gmelin, 1790 [homonym] [? status]
- pini** Strøm, 1788 [? status]
- primatorius** Forster, 1771
bicinctus Christ, 1791 [homonym]
grossorius Fabricius, 1793
gemellitorius Thunberg, 1824
flavolineatus Gravenhorst, 1829
monetierensis Pic, 1914
primatorius grandis (Ashmead, 1906) (*Matsumurais*)
yoshidae Matsumura, 1912
- quadriannellatus** Thomson, 1893
quadriannulatus Thomson, 1887 [homonym]
- quaesitorius** Linnaeus, 1761
tetraguttorius Thunberg, 1824

- insignis* Berthoumieu, 1895
arctobius Thomson, 1896
subfasciatus Kriechbaumer, 1901 [infra-subspecies]
bargoini Pic, 1926
gravenoirei Pic, 1926
quaestor Heinrich, 1951
rudolphi Holmgren, 1884
sarcitorius Linnaeus, 1758
vaginatorius Linnaeus, 1758
curvatorius Müller, 1776
bipartitus Geoffroy, 1785
flavatus Gmelin, 1790
tripunctatus Gmelin, 1790 [homonym]
farctor Gravenhorst, 1807
vaginator Zetterstedt, 1838
fuscipennis Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies]
mutabilis Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
zaydamensis Kokujev, 1909
funereus Schmiedeknecht, 1928 [homonym]
pfankuchi Kiss, 1929
ruficornis Kiss, 1929 [homonym]
niger Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
costulatus Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies]
excavatus Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956 [infra-subspecies]
albatus Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957 [infra-subspecies] [homonym]
sarcitorius albosignatus Torka, 1930 [homonym]
sarcitorius caucasicus Meyer, 1926
sarcitorius chosensis Uchida, 1927
sarcitorius corsus Kriechbaumer, 1888
abeillei Berthoumieu, 1894
corsator Aubert, 1969
sarcitorius repetitor Kriechbaumer, 1882
sarcitorius turkestanicus (Heinrich, 1929) (*Euichneumon*)
turkestanicus (Heinrich, 1931) (*Euichneumon*) [homonym]
sculpturatus Holmgren, 1864
nereni Thomson, 1887
albicaudus Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies]
flavocingulatus Habermehl, 1916
rufipes Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
sculpturatus emigrator Heinrich, 1961
simulans Tischbein, 1873
variolosus Holmgren, 1878
subquadratus Thomson, 1887
obscuratus Habermehl, 1916
nigritegulis Constantineanu, 1956 [infra-subspecies]
spurius Wesmael, 1848 [Riedel et al. 2005]
stigmatorius Zetterstedt, 1838
cursorius Zetterstedt, 1838
walkeri Wesmael, 1848
rubedinis Desvignes, 1856
polyonomus Wesmael, 1859
fallax Berthoumieu, 1894 [infra-subspecies] [homonym]
pallidus Berthoumieu, 1894 [infra-subspecies] [homonym]
kamtschaticus Roman, 1927
modestus Habermehl, 1935 [homonym]
stramentarius Gravenhorst, 1820
clitellarius Holmgren, 1880
rhaeticus (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)

- scelestus* Perkins, 1952 [homonym]
atrifemur Perkins, 1953 [homonym]
circumscriptor Valemberg, 1975
stramentarius boreomaritimus Hilpert, 1992
stramentarius septentrionalis Holmgren, 1864
mutabilis Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
medianus Berthoumieu, 1910
- suspiciosus*** Wesmael, 1845
mellinurus Wesmael, 1848
trispilus Thomson, 1888
quadrinotatus Kriechbaumer, 1890 [infra-subspecies] [homonym]
rufonotatus Pic, 1929
- terminatorius*** Gravenhorst, 1820
concinctorius Stephens, 1835
fulvoscutellatus Stephens, 1835
olivieri Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies]
flavoniger Constantineanu, 1956 [infra-subspecies] [homonym]
- thomsoni*** Holmgren, 1864
- tuberculipes*** Wesmael, 1848
cuneatus Tischbein, 1876
limbatus Tischbein, 1879
piceatus Tischbein, 1879
rufoniger Berthoumieu, 1895 [infra-subspecies] [homonym]
mediorufus Schmiedeknecht, 1930
bimaculatus Constantineanu & Pisica, 1959 [infra-subspecies] [homonym]
- tunicatus*** Ström, 1788 [? status]
- validicornis*** Holmgren, 1864
vivacior Tischbein, 1873
pseudoconfusor Heinrich, 1980
- vulneratorius*** Zetterstedt, 1838
dahlbomi Wesmael, 1857
versutus Holmgren, 1864
vulneratorius revulnerator Heinrich, 1951
- Limerodes*** Wesmael, 1845
arctiventris (Schiodte, 1839) (*Ichneumon*)
arctiventris (Boie, 1841) (*Ichneumon*) [homonym]
ophioniventris Wesmael, 1845
- Limerodops*** Heinrich, 1949
Oxysoma Kriechbaumer, 1875 [homonym]
elongatus (Brischke, 1865) (*Eurylabus*)
fluvipes (Matsumura, 1911) (*Hoplismenus*)
subsericans (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
pedestrinus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
- Patrocloides*** Heinrich, 1961
lapponicus (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
- Platylabops*** Heinrich, 1950
cornicula (Wesmael, 1855) (*Ichneumon*)
- Probolus*** Wesmael, 1845
concinus Wesmael, 1853
slaviceki Kriechbaumer, 1893
crassulus Horstmann, 2000 [Riedel & Hansen 2007]
culpatorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)

alticola (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
trucidator (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
femorator (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
fossorius Wesmael, 1845 [nomen nudum]
nigrosternus Kiss, 1926
postscutellonigro Constantineanu, 1954 [infra-subspecies]

Spilichneumon Thomson, 1894

Spiloteles Berthoumieu, 1904
Pseudichneumon Kokujev, 1909

ammonius (Gravenhorst, 1820) [Riedel et al. 2005]

johansoni (Holmgren, 1871) (*Amblyteles*)
subalbonotatus (Pic, 1914) (*Amblyteles*)

johansoni satoi Uchida, 1930

occisorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)

sanguinatorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
nigrinior (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]
nigrinus (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
rufinus (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]
plicatus (Morley, 1903) (*Ctenichneumon*)
morvandicus (Pic, 1925) (*Amblyteles*)

Stenaoplus Heinrich, 1938

pictus (Gravenhorst, 1829) (*Hoplismenus*)
rufescens (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]
ratzeburgii (Hartig, 1838) (*Cryptus*)
exornatus (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*)
obscurior (Pic, 1898) (*Ichneumon*) [homonym]
nigricornis (Ulbricht, 1916) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

Stenichneumon Thomson, 1893

Myermo Cameron, 1901
Stenichneumonoides Uchida, 1930

alpicola (Kriechbaumer, 1872) (*Ichneumon*)

fulvotibialis (Pfeffer, 1913) (*Ichneumon*)
devergentis (Bauer, 1941) (*Ichneumon*)

culpator (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)

nigriventris (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
nigrotibialis (Kiss, 1929) (*Ichneumon*)

culpator adsentator (Tischbein, 1881) (*Amblyteles*)

ater (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
corsicator Aubert, 1960

culpator cincticornis (Cresson, 1864) (*Ichneumon*)

galenus (Cresson, 1867) (*Ichneumon*)
mathewi (Cameron, 1907) (*Ichneumon*)

culpator iwatensis Uchida, 1926

ephippiatus (Dalla Torre, 1902) (*Ichneumon*)

ephippium (Holmgren, 1864) (*Ichneumon*) [homonym]

Stenobarichneumon Heinrich, 1961

basalis (Perkins, 1960) (*Barichneumon*)

basiglyptus (Kriechbaumer, 1890) (*Ichneumon*)

bifossatus (Berthoumieu, 1892) (*Ichneumon*)
coxiglyptus (Heinrich, 1951) (*Barichneumon*)

basiglyptus annellator (Aubert, 1993) (*Barichneumon*)

citator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

punctus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]
quinquerufus (Constantineanu, 1954) (*Barichneumon*) [infra-subspecies]

albopostscutellatus (Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957) (*Barichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

citator hortobagiensis (Kiss, 1929) (*Ichneumon*)

Sycaonia Cameron, 1903

foersteri (Wesmael, 1848) [Riedel & Hansen 2007]

Thyrateles Perkins, 1953

haereticus (Wesmael, 1854) (*Amblyteles*)

urticarum (Holmgren, 1880) (*Ichneumon*)

binotatus (Kriechbaumer, 1894) (*Amblyteles*) [infra-subspecies] [homonym]

cinctor (Kriechbaumer, 1894) (*Ichneumon*) [homonym]

pyraeneus (Pic, 1914) (*Ichneumon*) [homonym]

haereticus nigroscutellatus (Habermehl, 1917) (*Dochyteles*)

Tricholabus Thomson, 1894

Epiopelmidea Viereck, 1913

Otohimea Uchida, 1926

strigatorius (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

concolor (Berthoumieu, 1896) (*Amblyteles*) [infra-subspecies]

quittardi (Pic, 1904) (*Amblyteles*)

berthoumieui Pic, 1927

strigatorius coreanus (Uchida, 1926) (*Otohimea*)

strigatorius incanescens (Smith, 1874) (*Ichneumon*)

niger (Uchida, 1926) (*Otohimea*)

Virgichneumon Heinrich, 1977

albilineatus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

leucomelas (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]

nigratorius (Panzer, 1804) (*Ichneumon*) [homonym]

bipunctorius (Stephens, 1835) (*Ichneumon*) [homonym]

ludovicus (Cameron, 1886) (*Amblyteles*)

punctus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

nipponicus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)

albosignatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

mesostilpnus (Thomson, 1888) (*Ichneumon*)

punctus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

nigrifrons (Constantineanu, 1942) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

nigricollis (Constantineanu, 1954) (*Melanichneumon*) [infra-subspecies]

bipunctatus (Constantineanu, Suci, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957) (*Melanichneumon*) [infra-subspecies]

callicerus (Gravenhorst, 1820) [Riedel et al. 2005]

faunus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

leucopygus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

rufatus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

maculicauda (Perkins, 1953) (*Barichneumon*)

perscrutator (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*) [homonym]

monostagon (Gravenhorst, 1820) [Riedel et al. 2005]

tergenus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)

octoguttatus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

funereus (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies] [homonym]

Vulgichneumon Heinrich, 1961

deceptor (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)

deceptorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

deceptorius (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*) [homonym]

vestigator (Wesmael, 1845) (*Ichneumon*) [homonym]

completus (Berthoumieu, 1894) (*Ichneumon*)

obscurior (Berthoumieu, 1895) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]

nigritegulis (Constantineanu, 1951) (*Barichneumon*) [infra-subspecies]
quadrialbatus (Constantineanu, 1951) (*Barichneumon*) [infra-subspecies]
nigrofaciatus (Constantineanu, Suciu, Andriescu, Ciochia & Pisica, 1957) (*Barichneumon*) [infra-subspecies]
deceptor nigricoxis (Habermehl, 1918) (*Cratichneumon*)
saturatorius (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
nigratorius (Pontoppidan, 1763) (*Ichneumon*)
carnifex (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
clavatorius (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
fuscocastaneus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
saturator (Zetterstedt, 1838) (*Ichneumon*) [homonym]
albotrochanteratus (Ulbricht, 1926) (*Ichneumon*) [infra-subspecies]
saturatorius albivalvus (Uchida, 1926) (*Melanichneumon*)
saturatorius nigripedis (Kiss, 1929) (*Ichneumon*)
meridionator (Aubert, 1961) (*Barichneumon*) [homonym]
suavis (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
fallax (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
lepidus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)

Zanthojoppa Cameron, 1901

Xanthojoppa Cameron, 1903
lutea (Gravenhorst, 1829) (*Hoplismenus*)
picea (Berthoumieu, 1904) (*Hybophorus*)
lutea setacea (Telenga, 1929) (*Hoplismenus*)

LISTRODROMINI Förster, 1869

Anisobas Wesmael, 1845
Lycaeniphilos Heinrich, 1934
cingulatellus Horstmann, 1997
cingulatorius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*) [homonym]
quadrialbatus Constantineanu, 1951 [infra-subspecies]
martinae Riedel, 2004
platystylus Thomson, 1888

OEDICEPHALINI Heinrich, 1934

Notosemus Förster, 1869
bohemani (Wesmael, 1855) [Riedel et al. 2005]

PLATYLABINI Berthoumieu, 1904

Apaeticus Wesmael, 1845
~~***bellicosus*** Wesmael, 1845~~
~~— *inelytus* Wesmael, 1853~~
~~— *cautus* (Berthoumieu, 1898) (*Diadromus*)~~
~~— *rufipes* Constantineanu, 1951 [infra-subspecies] (Riedel & Berg 1997) — misidentification [Riedel et al. 2007]~~
mesostictus (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
triannulatus (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
longicornis Wesmael, 1853
mesostictus alpinus Habermehl, 1935

Asthenolabus Heinrich, 1951

Stenolabus Heinrich, 1936 [homonym]
vitatorius (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
albinus (Gravenhorst, 1829) (*Hoplismenus*)
errabundus (Gravenhorst, 1829) (*Hoplismenus*)
tinctorius (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
coxalis (Habermehl, 1917) (*Platylabus*)

nigridentis (Constantineanu, 1954) (*Platylabus*) [infra-subspecies]
nigritegulis (Constantineanu, 1954) (*Platylabus*) [infra-subspecies]
rufomarginatus (Constantineanu, Andriescu & Ciochia, 1956) (*Platylabus*) [infra-subspecies]
vitatorius italicator Aubert, 1960
vitatorius rufiventris (Habermehl, 1917) (*Platylabus*) [homonym]

Cyclolabus Heinrich, 1936
dubiosus Perkins, 1953
nigricollis (Wesmael, 1845) (*Platylabus*)
pactor (Wesmael, 1845) (*Platylabus*)
pici (Berthoumieu, 1910) (*Anisobas*)
septentrionalis (Berthoumieu, 1910) (*Dicaelotus*)

Ectopius Wesmael, 1859
rubellus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
thedenii (Holmgren, 1871) (*Platylabus*)
rubellus signatus (Habermehl, 1917) (*Platylabus*)

Hypomecus Wesmael, 1845
quadriannulatus (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]

Linyctus Cameron, 1903
Erythroischnus Cameron, 1904
exhortator (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*)
dimidiatus (Gravenhorst, 1829) (*Hoplismenus*)
discedens (Gravenhorst, 1829) (*Phygadeuon*)
laticus (Pic, 1902) (*Platylabus*)
tricolor (Berthoumieu, 1904) (*Platylabus*)
meridionalis (Seyrig, 1927) (*Platylabus*)
exhortator algericus (Habermehl, 1917) (*Platylabus*)
exhortator montanus Heinrich, 1962
exhortator thoracicus (Cresson, 1864) (*Hoplismenus*)

Platylabus Wesmael, 1845
Lamprojoppa Cameron, 1901
Chlorojoppa Cameron, 1907
baueri Riedel, 2008 [Riedel 2008]
curtorius (Thunberg, 1824) [Riedel & Hansen 2007]
punctifrons Thomson, 1888
~~*decipiens* Wesmael, 1848 misidentification [Riedel et al. 2005]~~
~~*minci* (de Stefani, 1885) (*Ischnus*)~~
dolorosus (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
gigas Kriechbaumer, 1886 [Riedel & Hansen 2007]
intermedius Holmgren, 1871
polonicus Heinrich, 1937
iridipennis (Gravenhorst, 1829) (*Ichneumon*)
helensis (Brischke, 1888) (*Ichneumon*)
novellus Berthoumieu, 1910
mesoleucus Heinrich, 1936 [Riedel & Hansen 2007]
obator (Desvignes, 1856) [Riedel & Hansen 2007]
odiosus Perkins, 1953
orbitalis (Gravenhorst, 1829) [Riedel 2008]
pallidens Wesmael, 1853 [Riedel & Hansen 2007]
ruficoxatus Riedel, 2008 [Riedel 2008]
rufus Wesmael, 1845
pictus Vollenhoven, 1878
nigriventris Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]
solutus Berthoumieu, 1897 [infra-subspecies]

tricingulatus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
maurus Berthoumieu, 1900
berthoumieui Pic, 1923
vibratorius (Thunberg, 1822) [Riedel et al. 2005]
volubilis (Gravenhorst, 1829) (*Cryptus*)
wienkeri (Ratzeburg, 1844) (*Ichneumon*)
rufiventris Wesmael, 1845

Platymischos Tischbein, 1868
Ryssolabus Berthoumieu, 1894
atriventris (Pic, 1914) (*Ryssolabus*)
arcticus (Hellén, 1942) (*Ryssolabus*)
montanus (Heinrich, 1951) (*Ryssolabus*)

LYCORININAE Cushman & Rohwer, 1920

Lycorina Holmgren, 1859
Amyx Schiødte, 1839
Toxophoroides Cresson, 1873
Chlorolycorina Cushman, 1920
Gonioglyphus Seyrig, 1932
triangulifera Holmgren, 1859
flavilabris (Schiødte, 1839) (*Amyx*)
lycorinoides (Costa, 1886) (*Glypta*)
sardoa (Costa, 1886) (*Glypta*)

MESOCHORINAE Förster, 1869

Astiphromma Förster, 1869
Astiphrommus Thomson, 1886
Dolichochorus Strobl, 1904
Pseudoacoenitus Kiss, 1924
Demophorellus Hedwig, 1955
aggressor (Fabricius, 1804) (*Ophion*)
marginellum (Holmgren, 1860) (*Mesochorus*)
alpinum (Roman, 1909) (*Mesochorus*)
anale (Holmgren, 1860) (*Mesochorus*)
dorsale (Holmgren, 1860) (*Mesochorus*)
hirsutum (Bridgman, 1883) (*Mesochorus*)
dorsale nigrithorax Habermehl, 1930
leucogrammum (Holmgren, 1860) (*Mesochorus*)
nigrocoxatum Strobl, 1902 [Riedel et al. 2005]
rimosum Schwenke, 1999 [Riedel et al. 2005]
splenium (Curtis, 1833) (*Mesochorus*)
sericans (Curtis, 1833) (*Mesochorus*)
strenuum (Holmgren, 1860) (*Mesochorus*)
pleurale (Provancher, 1875) (*Plectiscus*) [homonym]
plagiatum (Thomson, 1885) (*Mesochorus*)
provancheri (Dalla Torre, 1901) (*Plectiscus*)
orcae (Ashmead, 1902) (*Mesochorus*)
kiotense Uchida, 1933
sachalinense Uchida, 1933
tenuicorne (Thomson, 1886) (*Mesochorus*)

Cidaphus Förster, 1869
areolatus (Boie, 1850) [Riedel et al. 2005]

Mesochorella Szépligeti, 1911

nigriceps (Brischke,1880) (*Mesochorus*)

Mesochorus Gravenhorst,1829

Edrisa Cameron,1907

Zamesochorus Viereck,1912

Cryptochorus Aubert,1965

Oncocotta Dasch,1974

Piestetron Dasch,1974

Rhaibaspis Dasch,1974

anomalus Holmgren,1860

brevipetiolatus Ratzeburg,1844

confusus Holmgren,1860

gracilentus Brischke,1880

rufipes Brischke,1880

sericeus Brischke,1880

sulphuripes Brischke,1880

crassicrus Thomson,1886

longicauda Thomson,1886

picticrus Thomson,1886

gallicator Aubert,1963

curvulus Thomson,1886

kincaidi Ashmead,1902

dolorosus Marshall,1877 Svalbard

fulgurans Curtis,1833

fulgurans (Haliday,1838) (*Cryptus*) [homonym]

laricis Hartig,1838

fulvus Thomson,1886

gemellus Holmgren,1860 [Riedel et al. 2005]

giberius (Thunberg, 1822) [Riedel et al. 2005]

lapponicus Thomson,1885

nigripes Ratzeburg,1852

melas Fonscolombe,1852

gibbulus Holmgren,1856

nuncupator (Panzer,1800) (*Ichneumon*)

vittator (Zetterstedt,1838) (*Tryphon*)

brunneus Brischke,1880

pieridicola (Packard,1881) (*Campoplex*)

orbitalis Holmgren,1860

orbitalis nigrithorax Kiss,1926

palanderi Holmgren,1869 Svalbard

pallipes Brischke,1880 [Riedel et al. 2005]

pectoralis Ratzeburg,1844

stigmaticus Brischke,1880

pictilis Holmgren,1860

politus Gravenhorst,1829

punctipleuris Thomson,1886

nigriceps Thomson,1886 [homonym]

thomsonii Dalla Torre,1901

thomsoni Strobl,1904 [homonym]

amplitudinis Schwenke,1999

semirufus Holmgren,1860

sylvarum Curtis,1833

sylvarum (Haliday,1838) (*Cryptus*) [homonym]

atriventris Cresson,1872

politus Provancher,1883 [homonym]

provancheri Dalla Torre,1901

testaceus Gravenhorst,1829

tuberculiger Thomson,1886 [Riedel et al. 2005]

velox Holmgren, 1860 [Riedel et al. 2005]
vitticollis Holmgren, 1860
hungaricus Szépligeti, 1914
dioszeghyi Kiss, 1929

METOPHIINAE Förster, 1869

Chorinaeus Holmgren, 1858
Polyrhabdus Walsh, 1873
crinator (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
flavipes Bridgman, 1881 [Riedel et al. 2005]
funebri (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
femoratus Hellén, 1937 [not available]
femoratus Teunissen, 1948
clarus Townes & Townes, 1959
divisus Townes & Townes, 1959
funebri carinatus (Cresson, 1864) (*Tryphon*)
cariniger (Walsh, 1873) (*Polyrhabdus*)
subcarinatus Holmgren, 1858
longicalcar Thomson, 1887
pleturus Davis, 1897
flavicus Townes & Townes, 1959
suralis Townes & Townes, 1959
talaris Townes & Townes, 1959
talpa (Haliday, 1839) [Riedel et al. 2005]

Colpotrochia Holmgren, 1856
Exochoides Cresson, 1868
Alcocerus Förster, 1869
Scallama Cameron, 1899
Aithris Cameron, 1900
Ischyrocnemopsis Ashmead, 1900
Aethris Schulz, 1906
Inoresa Cameron, 1909
Sychnoleteroides Bruthes, 1909
Colpotrochioides Uchida, 1930
cincta (Scopoli, 1763) (*Sphex*)
elegantula (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)
mandator (Fabricius, 1787) (*Ichneumon*) [homonym]
mundator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
affinis Vollenhoven, 1875
notata Kriechbaumer, 1894 [infra-subspecies]
interstitialis Constantineanu, 1929 [infra-subspecies]
postfurcalis Constantineanu, 1932 [infra-subspecies]
cincta amoena Rudow, 1882

Exochus Gravenhorst, 1829
Amesolytus Förster, 1869
Mima Davis, 1897 [homonym]
Xanthexochus Morley, 1913
albicinctus Holmgren, 1873
anospilus Thomson, 1887
nigricans (Szépligeti, 1898) (*Amesolytus*)
albicinctus mediterraneus Seyrig, 1927
alpinus (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
consimilis Holmgren, 1858
parvispina Thomson, 1887
decoloratus Schmiedeknecht, 1924

- subalpinus* Schmiedeknecht, 1924
erythronotus (Gravenhorst, 1820) [Riedel et al. 2005]
flavomarginatus Holmgren, 1856
gravipes (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
gravipes rufiantennalis Uchida, 1942
incidens Thomson, 1887
lentipes Gravenhorst, 1829
cylindricus Holmgren, 1858
mitratus Gravenhorst, 1829
affinis Holmgren, 1858
australis Thomson, 1894
pseudaffinis Strobl, 1903
paradoxus Schmiedeknecht, 1924
punctifer Schmiedeknecht, 1924
mitratus atrocoxalis Cresson, 1868
mitratus orias Townes & Townes, 1959
nigripalpis Thomson, 1887
nigripalpis subobscurus Townes & Townes, 1959
nigripalpis tectulum Townes & Townes, 1959
notatus Holmgren, 1858
woldstedtii Holmgren, 1873
notatus nigroscutellatus Kiss, 1926
pictus Holmgren, 1858
pictus xanthopsis Ashmead, 1896
prosopius Gravenhorst, 1829
maculatus Brischke, 1871
procerus Holmgren, 1873
dioszeghyi Kiss, 1926
prosopius rufescens Hellén, 1957
punctus Holmgren, 1858
melanarius Holmgren, 1873
ratzeburgi Holmgren, 1858
signifrons Thomson, 1887
tardigradus Gravenhorst, 1829 [Riedel et al. 2005]
tibialis Holmgren, 1858
- Hypsicera*** Latreille, 1829
Metacoelus Förster, 1869
Polyclistus Förster, 1869
Plesioexochus Cameron, 1905
curvator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
mansuetor (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
affinis (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*) [homonym]
tineae (Riley, 1890) (*Hyperacmus*)
ovata (Davis, 1897) (*Hyperacmus*)
femoralis (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
laevis (Cresson, 1864) (*Exochus*)
levis (Dalla Torre, 1901) (*Metacoelus*) [homonym]
bonaerensis (Schrodtky, 1902) (*Crypturus*)
rufipes (Cameron, 1905) (*Plesioexochus*)
platensis (Brüthes, 1924) (*Exochus*)
ruficoxis (Seyrig, 1934) (*Exochus*)
- Metopius*** (*Metopius*) Panzer, 1806
- anxius* (Wesmael, 1849) [Riedel et al. 2005]
- Metopius*** (*Ceratopius*) Clément, 1927

citratus (Geoffroy, 1762)
dissectorius (Panzer, 1805) [Riedel et al. 2005]
fuscipennis Wesmael, 1849
rufescens Hensch, 1928

Metopius (Peltastes) Illiger, 1807
Tylopius Townes & Townes, 1959
brevispina Thomson, 1887

Metopius (Peltocarus) Thomson, 1887
Clemontia Michener, 1941
dentatus (Fabricius, 1779) (*Ichneumon*)
fasciatus (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
lunulatus (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
micratorius (Fabricius, 1804) (*Ichneumon*)
denticularius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
pini (Curtis, 1824) (*Peltastes*)
incisus Clément, 1930
dentatus flavipes Clément, 1930

Spudaeus Gistel, 1848
Trachyderma Gravenhorst, 1829 [homonym]
Tylocomnus Holmgren, 1873
scaber (Gravenhorst, 1829) (*Trachyderma*)
lapponicus (Holmgren, 1858) (*Chorinaeus*)
scaber umbrosus (Davis, 1897) (*Tylocomnus*)

Triclistus Förster, 1869
aethiops (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
congener (Holmgren, 1858) (*Exochus*)
meridionator Aubert, 1960
lativentris Thomson, 1887
longicalcar Thomson, 1887
pallipes Holmgren, 1873
nitifrons Thomson, 1887
pallidipes Dalla Torre, 1901
podagricus (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
nigritellus Holmgren, 1873
pygmaeus (Cresson, 1864) [Riedel et al. 2005; Riedel & Hansen 2007]
pallipes auct. nec Holmgren

Trieces Townes, 1946
faecialis (Thomson, 1887) (*Chorinaeus*) — misidentification [Riedel et al. 2005]
tricarinatus (Holmgren, 1858) (*Chorinaeus*)
tricarinatus nigrofemur (Telenga, 1929) (*Chorinaeus*)

MICROLEPTINAE Townes, 1958

Microleptes Gravenhorst, 1829
rectangulus (Thomson, 1888) (*Miomeris*) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
splendidulus Gravenhorst, 1829 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

OPHIONINAE Shuckard, 1840

Enicospilus Stephens, 1835
Henicospilus Agassiz, 1846
Allocamptus Förster, 1869
Dispilus Kriechbaumer, 1894

- Pleuroneurophion* Ashmead, 1900
Cymatoneura Kriechbaumer, 1901
Pterospilus Kriechbaumer, 1901 [homonym]
Trispilus Kriechbaumer, 1901
Atoponeura Szépligeti, 1905
Ceratospilus Szépligeti, 1905
Metophion Szépligeti, 1905
Ophiomorpha Szépligeti, 1905 [homonym]
Cryptocamptus Brathes, 1909
Amesospilus Enderlein, 1914
Eremotyloides Perkins, 1915
Schizospilus Seyrig, 1935
Bicorniata Rao & Nikam, 1971 [nomen nudum]
Polycorniata Rao & Nikam, 1971 [nomen nudum]
Unicorniata Nikam, 1972 [nomen nudum]
merdarius (Gravenhorst, 1829) (*Ophion*)
adustus (Haller, 1885) (*Ophion*)
ramidulus (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
truncatus (Poda, 1761) (*Sphex*)
instabilis (Kokujev, 1907) (*Henicospilus*)
- Ophion** Fabricius, 1798
Paniscus Schrank, 1802
Stenophthalmus Szépligeti, 1905
Pachyprotoma Kohl, 1906
Australophion Morley, 1912
Neophion Morley, 1912
Apatophion Shestakov, 1926
Platophion Hellén, 1926
Potophion Cushman, 1947
Psylonychia Cushman, 1947
Apomesus Townes, 1971
Mecetron Townes, 1971
areolaris Brauns, 1889
longigena Thomson, 1888
luteus (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
fulvus (Retzius, 1783) (*Ichneumon*) [homonym]
distans Thomson, 1888
slaviceki Kriechbaumer, 1892
pictus Kokujev, 1906
calcaratus Morley, 1915
luteus subareolaris Kokujev, 1915
mocsaryi Brauns, 1889
fossulatus Hedwig, 1957 [infra-subspecies]
obscuratus Fabricius, 1798
obscurus Fabricius, 1804
polyguttator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
flavolineatus Brullé, 1846
variegatus Rudow, 1883
obscuratus ceballosi Izquierdo, 1984
ocellaris Ulbricht, 1926
parvulus Kriechbaumer, 1879
pteridis Kriechbaumer, 1879
scutellaris Thomson, 1888
longicornis Brauns, 1889
stigmaticus Morley, 1915
subarcticus Hellén, 1926
ventricosus Gravenhorst, 1829

impressus (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]

Stauropoctonus Brauns, 1889

bombycivorus (Gravenhorst, 1829) [Hansen et al 2010b]

ORTHOCENTRINAE Förster, 1869

Aniseres Förster, 1871

pallipes Förster, 1871

pallidipes Dalla Torre, 1901

lapponicus Jussila, 1994

Aperileptus Förster, 1869

albipalpus (Gravenhorst, 1829) (*Plectiscus*)

conformis Förster, 1871

custoditor Förster, 1871

euryzonus Förster, 1871

extirpator Förster, 1871

frontalis Förster, 1871

fungicola Förster, 1871

impacatus Förster, 1871

penetrans Förster, 1871

placidus Förster, 1871

tutorius Förster, 1871

vacuus Förster, 1871

vittiger Förster, 1871

gracilis (Provancher, 1875) (*Phytodietus*)

delicatus (Ashmead, 1897) (*Proedruss*) [nomen nudum]

valerius (Davis, 1897) (*Catastenus*)

clypeatus Ashmead, 1902 [nomen nudum]

nigricarpus Strobl, 1904

nigrovittatus Strobl, 1904

clypeatus Cushman, 1922

delicatus Cushman, 1922

impurus Förster, 1871

electus Förster, 1871

filiventris Förster, 1871

immundus Förster, 1871

inamoenus Förster, 1871

inclinans Förster, 1871

labilis Förster, 1871

languidus Förster, 1871

notabilis Förster, 1871

secretus Förster, 1871

sternoxanthus Förster, 1871

trivittatus Strobl, 1904

infuscatus Förster, 1871 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

melanopsis Förster, 1871 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

microspilus Förster, 1871

spoliator Förster, 1871

vanus Förster, 1871

obliquus (Thomson, 1888) (*Plectiscus*)

Apoclima Förster, 1869

signaticorne Förster, 1871 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

Batakomacrus Kolarov, 1986

caudatus (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)

crassicaudatus Kolarov, 1986

Catastenus Förster, 1869

femoralis Förster, 1871 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

Entypoma Förster, 1869

Entelechia Förster, 1871 [homonym]

Entelechius Thomson, 1888

Entypomus Thomson, 1888

suspiciosum (Förster, 1871) (*Entelechia*)

remotum (Marshall, 1896) (*Bassus*)

Eusterinx (Divinatrix) Rossem, 1987

inaequalis Rossem, 1981 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

Eusterinx (Eusterinx) Förster, 1869

argentula Förster, 1871 [Riedel et al. 2005]

obscurella Förster, 1871 [Riedel et al. 2005]

oligomera Förster, 1871

fulvicincta Förster, 1871

fulvicornis Förster, 1871

moesta Förster, 1871

oreophila Förster, 1871

speculifera Förster, 1871

tenuis Förster, 1871

subdola Förster, 1871

basalis Förster, 1871

vigil Förster, 1871

pseudominutus (Strobl, 1901) (*Hemiteles*)

Eusterinx (Holomeristus) Förster, 1869

aquilonigena Rossem, 1981

refractaria van Rossem, 1982 [Riedel et al. 2005]

tenuicincta (Förster, 1871) (*Holomeristus*)

fungicola (Ashmead, 1894) (*Mesoleptus*)

tenuicincta subalpina (Strobl, 1904) (*Holomeristus*)

Eusterinx (Trestis) Förster, 1869

Catomicrus Thomson, 1888

trichops (Thomson, 1888) (*Catomicrus*)

pusilla (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*) [suppressed]

Gnathochorisis Förster, 1869

Laepserus Förster, 1869

Acroblapticus Schmiedeknecht, 1911

crassulus (Thomson, 1888) (*Blapticus*)

dentifer (Thomson, 1888) (*Blapticus*)

debilis (Schmiedeknecht, 1911) (*Acroblapticus*)

flavipes Förster, 1871

terebratus Strand, 1918

Helictes Haliday, 1837

Encopius Schiødte, 1839

Myriarthrus Förster, 1869

Paipila Cameron, 1904

borealis (Holmgren, 1857) (*Megastylus*)

clypeatus (Förster, 1871) (*Idioxenus*)

coxalis (Förster, 1871) (*Idioxenus*)

- invalidus* (Förster, 1871) (*Idioxenus*)
polymerus (Förster, 1871) (*Idioxenus*)
propinquus (Förster, 1871) (*Idioxenus*)
variator (Förster, 1871) (*Idioxenus*)
pilicornis (Thomson, 1888) (*Megastylus*)
ruficornis Davis, 1897
erythrostroma (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
fulvicornis (Haliday, 1838) (*Cryptus*)
inaequalis (Förster, 1871) (*Idioxenus*)
- Hemiphanes*** Förster, 1869
erratum Humala, 2007 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
flavipes Förster, 1871
laevithorax (Strobl, 1903) (*Trematopygus*)
gravator Förster, 1871
- Hyperacmus*** Holmgren, 1858
crassicornis (Gravenhorst, 1829) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
- Megastylus (Megastylus)*** Schiødte, 1838
Idioxenus Förster, 1869
Megalostylus Schulz, 1906
Letosha Cameron, 1909
Myriarthridea Viereck, 1914
Miomeroides Kiss, 1924
cruentator Schiødte, 1838
cruentatus (Haliday, 1838) (*Cryptus*)
mediator Schiødte, 1838
conformis Förster, 1871
fuscicornis Förster, 1871
nigriventris Förster, 1871
pectoralis (Rudow, 1886) (*Hemiteles*) [homonym]
fulvipes (Constantineanu, 1939) (*Helictes*) [infra-subspecies]
flavopictus (Gravenhorst, 1829) (*Plectiscus*)
lineator Schiødte, 1838
aemulus (Förster, 1871) (*Myriarthrus*)
cingulator (Förster, 1871) (*Myriarthrus*)
orbitator Schiødte, 1838
maderensis (Wollaston, 1858) (*Mesoleptus*)
albocollaris (Cresson, 1868) (*Mesoleptus*)
leptoderus Förster, 1871
pauxillus Förster, 1871
pumilio Förster, 1871
retroligatus Förster, 1871
rufipleuris (Förster, 1871) (*Myriarthrus*)
albofaciatus (Provancher, 1883) (*Orthocentrus*)
pleuralis (Ashmead, 1902) (*Aperileptus*) [nomen nudum]
ashmeadi Cushman, 1922
orbitator canariensis Rossem, 1988
pleuralis Thomson, 1888
suecicus Rossem, 1983
- Megastylus (Dicolus)*** Förster, 1869
excubitor (Förster, 1871) (*Dicolus*)
impressor Schiødte, 1838
insectator (Förster, 1871) (*Dicolus*)
pectoralis (Förster, 1871) (*Dicolus*)
subtiliventris (Förster, 1871) (*Dicolus*)

Neurateles Ratzeburg, 1848
falcatus (Thomson, 1897) [Riedel et al. 2005]
papyraceus Ratzeburg, 1848 [Riedel et al. 2005]

Orthocentrus Gravenhorst, 1829

Atmetus Förster, 1869
Phaenosemus Förster, 1869
Tapinops Förster, 1869
Exochiscus Walsh, 1873
Pachyonyx Walsh, 1873 [nomen nudum]
Pachyonyx Viereck, 1914 [homonym]
Orthocentrellus Benoit, 1954
ambiguus Holmgren, 1858
anomalus Gravenhorst, 1829
asper (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
discolor Holmgren, 1858
sitkensis (Ashmead, 1902) (*Phaenosemus*)
frontator (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
repentinus Holmgren, 1858
frontalis Brischke, 1871
pusillus (Walsh, 1873) (*Exochiscus*)
abdominalis (Provancher, 1875) (*Alomya*)
canadensis Provancher, 1875
pirasii Costa, 1886
californicus Ashmead, 1890
asperus (Davis, 1897) (*Camarotops*)
medialis Davis, 1897
fulvipes Gravenhorst, 1829
carinatus Uchida, 1932 [homonym]
badifrons Uchida, 1942
longicornis Holmgren, 1858 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
marginatus Holmgren, 1858
monilicornis Holmgren, 1858
nigricornis Boheman, 1866 [? status] Svalbard
orbitator Aubert, 1963 [Riedel et al. 2005]
patulus Holmgren, 1858
protervus Holmgren, 1858
sannio Holmgren, 1858
histrion Holmgren, 1858
spurius Gravenhorst, 1829
protuberans Holmgren, 1858
insularis (Ashmead, 1899) (*Atmetus*) [homonym]
cupulatus Smith, 1965
thomsoni Roman, 1936
winnertzii Förster, 1850
stigmaticus Holmgren, 1858
stigmatias Walsh, 1873
borealis Roman, 1915
meridionator Aubert, 1960
winnertzii alpinus Strobl, 1903
winnertzii groenlandicus Jussila, 1996
winnertzii planator Aubert, 1978

Pantisarthrus Förster, 1871

lubricus (Förster, 1871) (*Aniseres*)
inaequalis Förster, 1871
ochropus Förster, 1871

- dorsalis* (Provancher, 1886) (*Bassus*) [homonym]
pseudochropus Strobl, 1904
subalpinus (Strobl, 1904) (*Aniseres*)
luridus Förster, 1871
- Picrostigeus*** Förster, 1869
obscurus Horstmann, 1994 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
recticauda (Thomson, 1897) (*Orthocentrus*)
setiger (Brischke, 1871) [Riedel et al. 2005]
- Plectiscidea (Plectiscidea)*** Viereck, 1914
Ephalmator Rossem, 1981
amicalis (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
sodalis (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
canaliculata (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
distincta (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
subcurvata (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
subtilis (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
capitosa (Roman, 1909) (*Plectiscus*) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
collaris (Gravenhorst, 1829) (*Plectiscus*)
binodula (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
carinata (Provancher, 1879) (*Orthocentrus*)
humeralis (Provancher, 1883) (*Mesochorus*) [homonym]
nigra (Provancher, 1883) (*Plectiscus*)
glabrifrons (Davis, 1897) (*Catastenus*)
nasoni (Davis, 1897) (*Miomeris*)
parva (Ashmead, 1897) (*Aperileptus*) [nomen nudum]
orcae (Ashmead, 1902) (*Plectiscus*)
areolata (Viereck, 1903) (*Mesochorus*) [homonym]
patula (Viereck, 1911) (*Mesochorus*)
parva (Cushman, 1922) (*Plectiscus*)
crassicornis (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
nefasta (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
hyperborea (Holmgren, 1869) (*Plectiscus*) + Svalbard
monticola (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
nemorensis Rossem, 1987 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
posticata (Förster, 1871) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
terebrator (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
habilis (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
praeposita (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
undulata Dasch, 1992 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
- Plectiscidea (Fugatrix)*** Rossem, 1987
communis (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
elumbis (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
gilva (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
infirma (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
nigrata (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
parviceps (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
tantilla (Förster, 1871) (*Plectiscus*)
- Plectiscus*** Gravenhorst, 1829
Brephoctonus Förster, 1869
Leipaulus Townes, 1945
callidulus (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
morio (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
morionellus (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
impurator Gravenhorst, 1829

ventralis (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)
vittatus (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)
minutus (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)
ridibundus (Gravenhorst,1829) (*Orthocentrus*)
exilis (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)

Proclitus Förster,1869

Clepticus Haliday,1838 [homonym]
Aclastoneura Kriechbaumer,1896
Mischoxorides Ashmead,1900
ardentis Rossem, 1987 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
attentus Förster,1871
fossulatus Förster,1871
gracilentus Förster,1871
leptosomus Förster,1871
melanocephalus Förster,1871
mesoxanthus Förster,1871
procerulus Förster,1871
quaesitorius Förster,1871
sincerus Förster,1871
stenogaster Förster,1871
substriatus Förster,1871
validus Förster,1871
comes (Haliday,1839) [Riedel et al. 2005]
evacuator Förster, 1871 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
fulvicornis Förster,1871
cupidus Förster,1871
evacuator Förster,1871
inquietus Förster,1871
periculosus Förster,1871
royi (Provancher,1882) (*Cremastus*)
heterocerus (Thomson,1888) (*Plectiscus*)
ruficaudator Aubert,1963
fulvipectus Förster,1871
fulvocingulatus Strobl,1904
paganus (Haliday,1838) (*Cryptus*)
autumnalis Förster,1871
clypearis Förster,1871
conturbator Förster,1871
curiosus Förster,1871
dimidiatus Förster,1871
instigator Förster,1871
providus Förster,1871
longitarsis (Thomson,1888) (*Plectiscus*)
praetor (Haliday,1838) (*Cryptus*)
grandis Förster,1871
longicaudus (Provancher,1882) (*Cremastus*)

Stenomacrus Förster,1869

Camarotops Förster,1869
Deleter Förster,1869
Hypoleptus Förster,1869
Mnesidacus Förster,1869
Synoplus Förster,1869
cephalotes (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)
cognatus (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)
confinis (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)
tristis (Holmgren,1858) (*Orthocentrus*)

cubiceps (Thomson, 1897) (*Orthocentrus*)
curvicaudatus (Brischke, 1871) (*Orthocentrus*)
exserens (Thomson, 1898) (*Orthocentrus*)
groenlandicus Jussila, 1996 Svalbard
laricis (Haliday, 1838) (*Bassus*)
concinus (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
fortipes (Thomson, 1897) (*Orthocentrus*)
merula (Gravenhorst, 1829) (*Orthocentrus*)
femoralis (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
nigricoxus (Provancher, 1888) (*Orthocentrus*)
apicalis (Ashmead, 1896) (*Mnesidacus*)
nigritus (Ashmead, 1896) (*Atmetus*)
intritus Davis, 1897
borealis Ashmead, 1899
flavifrons (Ashmead, 1902) (*Deleter*)
nigritus (Ashmead, 1902) (*Orthocentrus*) [homonym]
merula alpestrator Aubert, 1997
minutissimus (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
nemoralis (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
pallipes (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
pallidipes (Dalla Torre, 1901) (*Orthocentrus*)
pedestris (Holmgren, 1869) (*Orthocentrus*)
reptilis (Marshall, 1877) (*Orthocentrus*) + Svalbard
silvaticus (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
ungula (Thomson, 1897) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
vafer (Holmgren, 1858) (*Orthocentrus*)
validicornis (Boheman, 1866) (*Orthocentrus*)
dispar (Holmgren, 1883) (*Orthocentrus*)
hirticornis (Holmgren, 1883) (*Orthocentrus*) Svalbard

Symplecis Förster, 1869

Blapticus Förster, 1869
alpicola Förster, 1871 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
bicingulata (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
leucostoma (Förster, 1871) (*Blapticus*)
xanthostoma Förster, 1871
zonaria Förster, 1871
basalis Brischke, 1880
facialis Thomson, 1888
sitkensis (Ashmead, 1902) (*Stiboscopus*)
breviuscula Roman, 1923 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
invisitata Rossem, 1981 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

ORTHOPELMATINAE Schmiedeknecht, 1910

Orthopelma Taschenberg, 1865

Proedruss Förster, 1869
mediator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
bedeguaris (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [homonym]
luteolator (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
rufinum (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)
pavoniae (Rondani, 1877) (*Hemiteles*)
minutum Ashmead, 1890
rosaecola Ashmead, 1890
thompsoni Brues, 1907
nigrescens Constantineanu, 1939 [infra-subspecies]

OXYTORINAE Thomson, 1883

Oxytorus Förster, 1869*Callidiotes* Förster, 1869*Delolytus* Förster, 1869*Pantoporthus* Förster, 1869*Mesatractodes* Morley, 1907*Paracanidia* Viereck, 1912*Prosmoridea* Cushman, 1915**armatus** Thomson, 1883**luridator** (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)*coxator* (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)*ventrator* (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)*properator* (Haliday, 1838) (*Atractodes*)*varicornis* (Holmgren, 1860) (*Atractodes*)*longicornis* (Habermehl, 1909) (*Exolytus*)*nigricoxa* (Kiss, 1924) (*Callidiotes*)**PAXYLOMMATINAE** Förster, 1862**PAXYLOMMATINI** Förster, 1862**Hybrizon** Fallén, 1813*Paxylomma* Latreille, 1817*Plancus* Curtis, 1833*Pachylomma* Ratzeburg, 1848*Eupachylomma* Ashmead, 1894**buccatus** (Brebisson, 1825) (*Paxylomma*)*apicalis* (Curtis, 1833) (*Plancus*)*latebricola* Nees, 1834*laevigatus* Hartig, 1848 [nomen nudum]**PHRUDINAE** Townes & Townes, 1949**Astrenis** Förster, 1869*Orona* Cameron, 1905*Mengersenia* Schmiedeknecht, 1907*Hambergiella* Roman, 1909**brunneofacies** Vikberg, 2000 [Riedel et al. 2005]**paradoxa** (Schmiedeknecht, 1907) (*Mengersenia*)**Phrudus** Förster, 1869*Phrudus* Bridgman, 1886 [homonym]*Ktenostilpnus* Strobl, 1901*Vendolus* Roman, 1914**monilicornis** Bridgman, 1886 [Riedel et al. 2000, 2005]*aequearticulatus* (Strobl, 1901) (*Ktenostilpnus*)*stilpninus* (Roman, 1914) (*Vendolus*)**PIMPLINAE** Wesmael, 1845**DELOMERISTINI** Hellén, 1915**Delomerista** Förster, 1869**borealis** Walkley, 1960 [Riedel et al. 2005]**laevis** (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)*suborbitalis* (Gravenhorst, 1829) (*Lissonota*)*texana* (Cresson, 1870) (*Pimpla*)*laevifrons* (Thomson, 1877) (*Pimpla*)*levifrons* (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*) [homonym]**mandibularis** (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)

albicinctus (Desvignes, 1862) (*Ephialtes*) [homonym]
desvignesii (Marshall, 1870) (*Ephialtes*)
gelida Walkley, 1960
pfankuchi Brauns, 1905 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
strandi Ulbricht, 1911

Perithous Holmgren, 1859

Hybomischos Baltazar, 1961
divinator (Rossi, 1790) (*Ichneumon*)
ephippiatorius (Dufour & Perris, 1840) (*Pimpla*)
amoenus (Rudow, 1881) (*Pimpla*)
rubi (Habermehl, 1917) (*Itopectis*)
pimplarius Haupt, 1938
divinator himalayensis Gupta, 1982
divinator melanarius Kiss, 1929
scurra (Panzer, 1804) (*Ichneumon*)
mediator (Fabricius, 1804) (*Pimpla*)
asilatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
modulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
senator (Haliday, 1838) (*Pimpla*)
decoratus (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)
longiseta Haupt, 1954
moldavicus Constantineanu & Constantineanu, 1968
scurra japonicus Uchida, 1928
scurra neomexicanus (Viereck, 1903) (*Pimpla*)
scurra nigrinotum Uchida, 1942
scurra pleuralis Cresson, 1868
septemcinctorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
varius (Gravenhorst, 1829) (*Ephialtes*)
marginellatorius (Dufour & Perris, 1840) (*Pimpla*)
brunnescens Koornneef, 1951
exiguus Haupt, 1954
meridionator Aubert, 1963
rufatus Constantineanu & Constantineanu, 1968
speculator Haupt, 1954 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

EPHIALTINI Hellén, 1915

Acrodactyla Haliday, 1838

Barypus Haliday, 1837 [homonym]
Colpomeria Holmgren, 1859
Symphylus Förster, 1871 [homonym]
Polemophthorus Schulz, 1911
Pantomima Rossem, 1990
degener (Haliday, 1838) (*Pimpla*)
hadrodactyla (Förster, 1871) (*Symphylus*)
festata (Rossem, 1990) (*Pantomima*)
quadrisculpta (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
laevigata (Holmgren, 1859) (*Colpomeria*)
kincaidii (Ashmead, 1894) (*Zaglyptus*)
albocoxalis (Ashmead, 1902) (*Polysphincta*) [nomen nudum]
mellithorax (Cushman, 1920) (*Colpomeria*)

Acropimpla Townes, 1960

pictipes (Gravenhorst, 1829) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

Afrephialtes Benoit, 1963

cicatricosus (Ratzeburg, 1848) [Riedel et al. 2005]

Clistopyga Gravenhorst, 1829
Hymenomacropyga Uchida, 1941
Ichneumonoglypta Blanchard, 1941
canadensis Provancher, 1880 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
incitator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
haemorrhoidalis Gravenhorst, 1829
elegans (Ratzeburg, 1848) (*Polysphincta*)
incitatrix Schulz, 1906
excavata (Telenga, 1930) (*Polysphincta*)
temporalis Hellén, 1949
rufator Holmgren, 1856 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

Dolichomitus Smith, 1877
Closterocerus Hartig, 1847 [homonym]
Mesoepialtes Schmiedeknecht, 1906
Diclostercerus Viereck, 1914
Exeristoidea Viereck, 1924
Tuberculepialtes Ozols, 1962
Paucdolichomitus Constantineanu & Pisica, 1970
aciculatus (Hellén, 1915) [Zwakhals 2010]
crassiceps (Thomson, 1877) [Riedel et al. 2005]
dux (Tschek, 1869) [Riedel et al. 2005]
imperator (Kriechbaumer, 1854) (*Ephialtes*)
gracilis (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [? status]
melanopus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [? status]
occidentalis (Cresson, 1865) (*Ephialtes*)
mesocentrus (Gravenhorst, 1829) (*Ephialtes*)
rex (Kriechbaumer, 1854) (*Ephialtes*)
insignis (Habermehl, 1903) (*Ephialtes*)
krapiensis (Hensch, 1930) (*Ephialtes*)
gauronii (Gregor, 1941) (*Ephialtes*)
taticus (Gregor, 1941) (*Ephialtes*) [infra-subspecies]
mesocentrus afghanator Aubert, 1984
messor (Gravenhorst, 1829) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
pterebas (Say, 1829) (*Ichneumon*)
discrepans (Hensch, 1929) (*Ephialtes*)
sericeus (Hartig, 1847) [Riedel et al. 2005]
terebrans (Ratzeburg, 1844) (*Pimpla*)
planifrons (Thomson, 1877) (*Ephialtes*)
borealis (Hellén, 1915) (*Ephialtes*)
kangasi (Györfi, 1941) (*Pimpla*)
terebrans nubilipennis (Viereck, 1912) (*Exeristes*)
hyalinipennis (Viereck, 1912) (*Exeristes*)
tuberculatus (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
hyalinus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
leucopterus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
crispus (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
fluctuans (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
parallelus (Thomson, 1888) (*Ephialtes*)
scapularis (Ulbricht, 1910) (*Ephialtes*) [infra-subspecies]
dentiventris (Hellén, 1915) (*Ephialtes*)
pfefferi (Habermehl, 1917) (*Ephialtes*)
tuberculatus jezoensis (Uchida, 1928) (*Ephialtes*)

Endromopoda Hellén, 1939
arundinator (Fabricius, 1804) (*Pimpla*)
melanopyga (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)

erythrosoma (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
arundinatrix (Schulz, 1906) (*Pimpla*)
nigricans (Ulbricht, 1913) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
culpator (Morley, 1914) (*Epiurus*)
crefeldensis (Strand, 1918) (*Pimpla*)
detrita (Holmgren, 1860) (*Pimpla*) [conserved]
punctator (Müller, 1766) (*Ichneumon*)
laevidorsum (Vollenhoven, 1873) (*Pimpla*)
brunnea (Brischke, 1880) (*Pimpla*)
phragmitidis (Perkins, 1957) [Riedel et al. 2005]

Ephialtes Gravenhorst, 1829

brevis Morley, 1914
duplicauda Heinrich, 1949 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
spatulatus (Townes, 1960)
manifestator (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
extricator (Villers, 1789) (*Ichneumon*)
leucopalpus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
carbonarius (Christ, 1791) (*Ichneumon*) [homonym]
gracilis (Schrank, 1802) (*Ichneumon*) [homonym]
nepotor (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
elongator (Zetterstedt, 1838) (*Pimpla*)

Exeristes Förster, 1869

Eremochila Förster, 1869
roborator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
instigator (Rossi, 1790) (*Ichneumon*)
longicauda (Brullé, 1832) (*Pimpla*)
aegyptius (Walker, 1871) (*Xorides*)
flavipennis (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
nodosus (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
robustus (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
schmiedeknechti (Kriechbaumer, 1888) (*Pimpla*)
brachycerus (Thomson, 1894) (*Pimpla*)
punctatus (Thomson, 1894) (*Pimpla*)
blattifer (Tosquinet, 1896) (*Pimpla*)
nursei (Cameron, 1906) (*Pimpla*)
roboratrix (Schulz, 1906) (*Pimpla*)
pyraustae (Okamoto, 1921) (*Pimpla*)
storai (Hellén, 1949) (*Ephialtes*)

Fredegunda Fitton, Shaw & Gauld, 1988

diluta (Ratzeburg, 1852) (*Pimpla*)
nigriceps (Taschenberg, 1863) (*Pimpla*) [homonym]
media (Verhoeff, 1891) (*Pimpla*)
taschenbergii (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)

Iseropus Förster, 1869

Cnemopimpla Cameron, 1903
stercorator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
graminellae (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)
mussii (Hartig, 1838) (*Pimpla*)
holmgreni (Schmiedeknecht, 1888) (*Pimpla*)
stercorator orgyiae (Ashmead, 1896) (*Itoplectis*)
bruneifrons (Viereck, 1909) (*Pimpla*)
septentrionalis Cushman, 1940
stercorator rubrofascialis (Meyer, 1921) (*Pimpla*)

Liotryphon Ashmead, 1900*Liogaster* Kriechbaumer, 1890 [homonym]*Apistes* Seyrig, 1927 [homonym]*Apistephialtes* Seyrig, 1928*Neophialtes* Constantineanu & Pisica, 1970**caudatus** (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)*brevivalvis* (Hensch, 1929) (*Ephialtes*)*incertus* (Hensch, 1929) (*Ephialtes*)*foveolatus* (Constantineanu & Pisica, 1970) (*Neophialtes*) [homonym]**crassiseta** (Thomson, 1877) (*Ephialtes*)*pleuralis* (Thomson, 1877) (*Ephialtes*)*musculus* (Kriechbaumer, 1889) (*Ephialtes*)*albispiculus* (Morley, 1908) (*Ephialtes*)*taschenbergi* (Ulbricht, 1909) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]*sternoleucus* (Lange, 1911) (*Ephialtes*)*foveolatus* (Ulbricht, 1912) (*Ephialtes*)*taschenbergella* (Strand, 1918) (*Pimpla*)*rufipes* (Hensch, 1930) (*Ephialtes*)**punctulatus** (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)*discolor* (Brischke, 1880) (*Ephialtes*)*macrurus* (Förster, 1888) (*Epiurus*)*longulus* (Kriechbaumer, 1890) (*Liogaster*)*tener* (Hensch, 1929) (*Ephialtes*)*vernalis* (Hensch, 1929) (*Ephialtes*)*gracilentus* (Hensch, 1930) (*Ephialtes*) [nomen nudum]**strobilellae** (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)*resinosus* (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)*strobilator* (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)*glabratus* (Ratzeburg, 1852) (*Ephialtes*)*zhedenevensis* (Shestakov, 1927) (*Ephialtes*)*discedens* (Hensch, 1930) (*Ephialtes*)***strobilellae canaliculatus*** Constantineanu & Istrate, 1973**Oxyrrhexis** Förster, 1869***carbonator*** (Gravenhorst, 1807) (*Cryptus*)*velata* (Hartig, 1838) (*Polysphincta*)*pusilla* (Fonscolombe, 1854) (*Polysphincta*)*carbonatrix* (Schulz, 1906) (*Acrodactyla*)***carbonator morio*** (Kiss, 1929) (*Polysphincta*)*morio* (Hellén, 1915) (*Polysphincta*) [not available]***carbonator texana*** (Cresson, 1870) (*Polysphincta*)*vicina* (Provancher, 1873) (*Polysphincta*)*bicarinata* (Davis, 1898) (*Polysphincta*) [homonym]**Paraperithous** Haupt, 1954*Gnathaulax* Townes, 1964***gnathaulax*** (Thomson, 1877) (*Ephialtes*)*luteipes* (Thomson, 1877) (*Ephialtes*)*ruficollis* (Rudow, 1881) (*Ephialtes*) [homonym]*aterrimus* (Haupt, 1954) (*Perithous*)*moldavicus* Constantineanu & Pisica, 1970**Perithous** Holmgren, 1859***albicinctus*** (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]**Polysphincta** Gravenhorst, 1829*Ephialtomorpha* Ashmead, 1906 [nomen nudum]***rufipes*** Gravenhorst, 1829

- drewni* Holmgren, 1860
vektor Fitton, Shaw & Gauld, 1988 [Riedel et al. 2005]
- Reclinervellus** He & Ye, 1998
nielsenii (Roman, 1923) (*Polysphincta*) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
- Sinarachna** Townes 1960
nigricornis (Holmgren, 1860) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
caudata (Thomson, 1888)
pallipes (Holmgren, 1860) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
strigis (Howard, 1892)
- Scambus** Hartig, 1838
Epiurus Förster, 1869 [homonym]
Tromera Förster, 1869
Troctocerus Woldstedt, 1877
Ateleophadnus Cameron, 1905
Pseudopoemenia Kiss, 1924
Erythroscambus Walley, 1960
Lissoscambus Walley, 1960
brevicornis (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)
concolor (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*) [homonym]
nigriscapousus (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
punctiventris (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
infestus (Förster, 1888) (*Epiurus*)
balearicus (Kriechbaumer, 1894) (*Pimpla*)
bicoloripes (Ashmead, 1902) (*Epiurus*)
anomalus (Morley, 1906) (*Phthorimus*)
fumosus (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
tibialis (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
euphrantae (Schmiedeknecht, 1914) (*Pimpla*)
punicus (Schmiedeknecht, 1914) (*Pimpla*)
pratensis (Pfankuch, 1921) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
terrestris (Pfankuch, 1921) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
ribesii (Hensch, 1929) (*Pimpla*)
ameformis (Keler, 1937) (*Pimpla*)
altalpium (Heinrich, 1952) (*Ephialtes*)
brevicornis goniozator Aubert, 1982
brevicornis rivalis (Habermehl, 1923) (*Epiurus*)
buoliana (Hartig, 1838) (*Pimpla*)
triangularis (Verhoeff, 1890) (*Pimpla*)
flavotrochanteratus (Pfeffer, 1913) (*Pimpla*)
eucosmidarum (Perkins, 1957) [Riedel et al. 2005]
inanis (Schränk, 1802) (*Ichneumon*)
rayellae (Schränk, 1802) (*Ichneumon*)
agilis (Förster, 1888) (*Epiurus*)
depositor (Förster, 1888) (*Epiurus*)
distinctus (Förster, 1888) (*Epiurus*)
annulatus (Kiss, 1924) (*Pseudopoemenia*)
lativentris (Ulbricht, 1926) (*Epiurus*)
trilobatus (Keler, 1937) (*Pimpla*)
nigricans (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
similis (Bridgman, 1884) (*Pimpla*)
fulvus (Szépligeti, 1898) (*Pimpla*)
lucens (Szépligeti, 1898) (*Pimpla*)
interruptecallosus (Strobl, 1902) (*Pimpla*)
affinis (Habermehl, 1903) (*Pimpla*)

- kriechbaumeri* (Habermehl, 1903) (*Pimpla*) [homonym]
habermehli (Schmiedeknecht, 1908) (*Pimpla*)
robustus (Morley, 1908) (*Pimpla*) [homonym]
obscuripes (Hensch, 1929) (*Pimpla*)
singularis (Hensch, 1929) (*Pimpla*)
nigricoxis (Constantineanu & Pisica, 1960) (*Epiurus*) [infra-subspecies] [homonym]
sparsator Aubert, 1965
nigricans varicoxa (Habermehl, 1917) (*Epiurus*)
planatus (Hartig, 1838) (*Pimpla*)
nucum (Ratzeburg, 1844) (*Pimpla*)
longiventris (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)
cingulatus (Ratzeburg, 1852) (*Pimpla*)
ventricosus (Tschek, 1871) (*Pimpla*)
gallicola (Giraud, 1872) (*Pimpla*)
stramentarius (Kriechbaumer, 1890) (*Pimpla*)
nigricoxis (Habermehl, 1918) (*Epiurus*)
glycinivorellae (Uchida, 1928) (*Epiurus*) [homonym]
glycinivorellae (Kuwayama, 1928) (*Epiurus*)
pomorum (Ratzeburg, 1848) (*Pimpla*)
sagax (Hartig, 1838) (*Pimpla*)
linearis (Ratzeburg, 1844) (*Pimpla*)
coxalis (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
atrocoxatus (Pfeffer, 1913) (*Pimpla*)
suecicus (Roman, 1917) (*Epiurus*)
sanctacrucianus (Głowacki, 1967) (*Ephialtes*)
signatus (Pfeffer, 1913) (*Pimpla*)
vesicarius (Ratzeburg, 1844) (*Pimpla*)
cryptocampi (Boie, 1857) (*Pimpla*)
euuræ (Ashmead, 1890) (*Pimpla*)
gallicola (Morley, 1908) (*Pimpla*) [homonym]
ruficoxis (Ulbricht, 1909) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
rhenanus (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
salicicola (Hensch, 1929) (*Pimpla*)
morleyi (Schmiedeknecht, 1934) (*Pimpla*) [homonym]
- Schizopyga (Schizopyga)*** Gravenhorst, 1829
circulator (Panzer, 1800) (*Ichneumon*)
analis Gravenhorst, 1829
circulatrix Schulz, 1906
circulator meridionator Aubert, 1963
circulator pulchra Walley, 1936
frigida Cresson, 1870
atra Kriechbaumer, 1887
varipes (Matsumura, 1912) (*Acrogonia*) [homonym]
pontiacci (Viereck, 1917) (*Polysphincta*)
nipponica Uchida, 1928
matsumurai Matsumura, 1931
- Townesia*** Ozols, 1962
tenuiventris (Holmgren, 1860) (*Ephialtes*)
geniculata (Brischke, 1865) (*Ephialtes*)
pusio (Walsh, 1873) (*Ephialtes*)
antefurcalis (Thomson, 1877) (*Ephialtes*)
pacifica (Harrington, 1894) (*Ephialtes*)
gracilis (Hensch, 1930) (*Ephialtes*) [nomen nudum]
- Tromatobia*** Förster, 1869
Austropimpla Bruthes, 1913

- ornata** (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)
soror (Ratzeburg, 1848) (*Polysphincta*)
arachnicida Förster, 1888
concors (Kriechbaumer, 1890) (*Pimpla*)
semivaria (Kriechbaumer, 1894) (*Pimpla*)
tricolor (Kriechbaumer, 1894) (*Pimpla*) [homonym]
kriechbaumeri (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)
ornata nigrescens Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967
- ovivora** (Boheman, 1821) (*Pimpla*)
armillatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
vexatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
agens (Gravenhorst, 1829) (*Pimpla*)
scriptifrons (Cresson, 1870) (*Pimpla*)
vidua (Walsh, 1873) (*Pimpla*)
parallela (Thomson, 1877) (*Pimpla*)
contraria Förster, 1888
evacuans Förster, 1888
rufipleura (Bignell, 1889) (*Pimpla*)
albipes (Brischke, 1891) (*Pimpla*) [homonym]
defensator (Davis, 1898) (*Pimpla*)
brischkei (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)
defensatrix (Schulz, 1906) (*Pimpla*)
landerensis (Viereck, 1906) (*Pimpla*)
obscurata (Ulbricht, 1910) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
viduiformis (Viereck, 1912) (*Pimpla*)
rugulosa (Morley, 1914) (*Apechthis*)
obscurascens (Strand, 1918) (*Pimpla*)
simulans (Hensch, 1929) (*Pimpla*)
- variabilis** (Holmgren, 1856) (*Pimpla*)
abdominalis (Brullé, 1846) (*Pimpla*) [homonym]
rufovariata (Cresson, 1870) (*Pimpla*)
cingulata (Provancher, 1875) (*Polysphincta*)
epeirae (Bignell, 1893) (*Pimpla*)
hibernica (Morley, 1908) (*Pimpla*)
ruficoxa (Kokujev, 1913) (*Pimpla*)
inornata (Ulbricht, 1926) (*Pimpla*)
sapporensis Uchida, 1928
- Zaglyptus** Förster, 1869
- multicolor** (Gravenhorst, 1829) (*Polysphincta*)
fairmairii (Laboulbène, 1858) (*Pimpla*)
ephippium (Rudow, 1883) (*Pimpla*) [homonym]
moldavicus (Constantineanu, 1929) (*Polysphincta*)
rufus Aubert, 1959 [homonym]
- multicolor rufescens** (Fonscolombe, 1854) (*Clistopyga*)
erythraeus (Fonscolombe, 1854) (*Clistopyga*)
carpocapsae (Ashmead, 1904) (*Epiurus*)
massiliator Aubert, 1965
- varipes** (Gravenhorst, 1829) (*Polysphincta*)
tricingulatus (Gravenhorst, 1829) (*Schizopyga*)
cingulatus (Kriechbaumer, 1894) (*Pimpla*) [homonym]
varipes Dalla Torre, 1901 [homonym]
rufithorax (Habermehl, 1917) (*Polysphincta*)
silbernageli (Kiss, 1926) (*Polysphincta*)
- varipes albitegulis** Constantineanu & Ciochia, 1968
- varipes incompletus** (Cresson, 1870) (*Pimpla*)
animosus (Cresson, 1872) (*Pimpla*)
lemoinei (Provancher, 1873) (*Cylloceria*)

pimploides (Walsh, 1873) (*Polysphincta*)
rubricapensis (Provancher, 1873) (*Polysphincta*)
rufigaster (Ashmead, 1890) (*Polysphincta*)
spinus (Davis, 1898) (*Polysphincta*)
varipes meridionator Aubert, 1969

Zatypota Förster, 1869

Polysphinctopsis Habermehl, 1917
Lycorinopsis Haupt, 1954
albicoxa (Walker, 1874) (*Glypta*) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
colorata (Rudow, 1883) (*Pimpla*)
eximia (Schmiedeknecht, 1907) (*Polysphincta*)
nigriventris (Habermehl, 1917) (*Polysphinctopsis*)
japonica (Uchida, 1927) (*Polysphincta*)
nigrithorax (Uchida, 1936) (*Polysphinctopsis*)
albicoxa meridicolor Aubert, 1989
meridionator Aubert, 1963 [homonym]
anomala (Holmgren, 1860)) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
discolor (Holmgren, 1860) (*Polysphincta*)
thoracica (Brischke, 1864) (*Polysphincta*)
discolor helveticator Aubert, 1989
discolor nigrithorax Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967 [homonym]
discolor obscura (Roman, 1923) (*Polysphincta*)
percontatoria (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
phoenicea (Haliday, 1838) (*Pimpla*)
gracilis (Holmgren, 1860) (*Polysphincta*)
scutellaris (Holmgren, 1860) (*Polysphincta*)
pulchrator (Thomson, 1877) (*Polysphincta*)
theridii (Howard, 1892) (*Polysphincta*)
granulosa (Davis, 1898) (*Polysphincta*)
pulchratrix (Schulz, 1906) (*Polysphincta*)
decorata (Haupt, 1954) (*Lycorinopsis*)
rhombifer (Haupt, 1954) (*Lycorinopsis*)
percontatoria celticator Aubert, 1989
percontatoria meridianator Aubert, 1989

PIMPLINI Wesmael, 1845

Apechthis Förster, 1869

Ephialtes Schrank, 1802 [suppressed]
Apechthis Thomson, 1889
Parapechthis Blanchard, 1936
Taiwatheronia Sonan, 1936
capulifera (Kriechbaumer, 1887) (*Pimpla*)
destructor (Smith, 1874) (*Pimpla*) [homonym]
japonica (Dalla Torre, 1901) (*Pimpla*)
orbitalis (Ashmead, 1906) (*Apechthis*)
sapporoensis (Ashmead, 1906) (*Apechthis*)
japonica (Morley, 1914) (*Apechthis*) [homonym]
nigriorbitalis Uchida, 1928
capulifera notosticta (Habermehl, 1917) (*Apechthis*)
compunctor (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
brassicariae (Poda, 1761) (*Ichneumon*)
cunctator (Scopoli, 1763) (*Ichneumon*)
annulosa (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
cylindrica (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
melanoxantha (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
imminuitor (Christ, 1791) (*Ichneumon*)

- vigilans* (Christ,1791) (*Ichneumon*)
varicornis (Fabricius,1793) (*Ichneumon*)
conjunctor (Panzer,1804) (*Ichneumon*)
varicator (Thunberg,1824) (*Ichneumon*)
lativentris (Rudow,1881) (*Pimpla*)
rufipes (Rudow,1883) (*Pimpla*) [homonym]
flavoscutellata Constantineanu,1958 [infra-subspecies]
compunctor bilineata Constantineanu & Ciochia,1967
compunctor bitriangulata (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu,1967) (*Ephialtes*)
compunctor integrilineata (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu,1967) (*Ephialtes*)
compunctor mesonotonigra (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu,1967) (*Ephialtes*)
compunctor nigrocallosa Constantineanu & Ciochia,1967
compunctor orientalis Kasparyan,1973
quadridentata (Thomson,1877) (*Pimpla*)
dendrolimi (Matsumura,1926) (*Pimpla*)
dendrolimusi (Matsumura,1926) (*Pimpla*)
quadridentata bimaculata (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu,1967) (*Ephialtes*)
quadridentata integrilineata Constantineanu & Ciochia,1968 [homonym]
quadridentata notonigra (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu,1967) (*Ephialtes*)
rufata (Gmelin,1790) (*Ichneumon*)
flavonotata (Holmgren,1860) (*Pimpla*)
rufithorax (Strobl,1902) (*Pimpla*)
pectoralis (Ulbricht,1909) (*Pimpla*) [infra-subspecies]
geometriae Uchida,1928
rufata arcinterrupta (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu,1967) (*Ephialtes*)
rufata rectilineata (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu,1967) (*Ephialtes*)
- Itopectis*** Förster,1869
Nesopimpla Ashmead,1906
Exeristesoides Uchida,1928
alternans (Gravenhorst,1829) (*Pimpla*)
examinanda (Ratzeburg,1852) (*Pimpla*)
tricolor (Ratzeburg,1852) (*Pimpla*) [homonym]
tricineta (Thomson,1877) (*Pimpla*)
spiracularis (Morley,1908) (*Pimpla*)
ruficoxis (Ulbricht,1916) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
alternans bicolorata Constantineanu & Ciochia,1967
alternans epinotiae Uchida,1928
spectabilis (Matsumura,1926) (*Pimpla*) [homonym]
nigribasalis Uchida,1937
aterrima Jussila,1965
enslini (Ulbricht,1916) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
ultimator Aubert,1966
clavicornis (Thomson,1889) (*Pimpla*)
enslini (Ulbricht,1911) [Riedel et al. 2005]
maculator (Fabricius,1775) (*Ichneumon*)
arlequinata (Geoffroy,1785) (*Ichneumon*)
plaesseeus (Geoffroy,1785) (*Ichneumon*)
scanica (Villers,1789) (*Ichneumon*) [homonym]
lateratoria (Thunberg,1824) (*Ichneumon*)
vincta (Vollenhoven,1873) (*Pimpla*)
maculatrix (Schulz,1906) (*Pimpla*)
maculator cruentata (Rudow,1883) (*Pimpla*)
castaniventris (Kriechbaumer,1894) (*Pimpla*)
sexpunctata (Pérez,1895) (*Pimpla*)
rufiventris (Ulbricht,1911) (*Pimpla*) [infra-subspecies] [homonym]
rufiventris Hellén,1949 [homonym]

- Pimpla*** Fabricius, 1804
Coccygomimus Saussure, 1892
Habropimpla Cameron, 1900
Lissotheronia Cameron, 1905
Phytodiaetoides Morley, 1913
Pimplidea Viereck, 1914
Coelopimpla Bruthes, 1916
Dihyboplax Enderlein, 1919
Liotheronia Enderlein, 1919
Neogabunia Bruthes, 1927
Opodactyla Seyrig, 1932
Oxypimpla Noskiewicz & Chudoba, 1951
Jamaicapimpla Mason, 1975
aquilonia Cresson, 1870
marginata (Provancher, 1883) (*Meniscus*)
cylindrica (Provancher, 1886) (*Bassus*)
exareolata (Ashmead, 1901) (*Itopectis*)
yakutatensis Ashmead, 1902
aquilonia japonica (Momi, 1973) (*Coccygomimus*)
arcadica Kasparyan, 1973 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
artica Zetterstedt, 1838
heracii Boie, 1855
coxator Ruthe, 1859
heraclei Dalla Torre, 1901
coxatrix Schulz, 1906
nana Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
semirufa Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies] [homonym]
artemonis Kasparyan, 1973 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
contemplator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
geniculata (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
rufistigma Morley, 1908
rufitibia Morley, 1908
melanaria Hellén, 1915 [not available]
melanaria Uchida, 1928
flavicoxis Thomson, 1877
flavicoxis flavopostscutellata (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967) (*Coccygomimus*)
flavicoxis nigrescens (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967) (*Coccygomimus*)
melanacrius Perkins, 1941
geniculata Hensch, 1929 [homonym]
murinanae Fahringer, 1943 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
rufipes (Miller, 1759) (*Ichneumon*)
hypochondriaca (Retzius, 1783) (*Ichneumon*)
compunctor (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*) [homonym]
inguinalis (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
instigator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
intermedia Holmgren, 1860
aegyptiaca Schmiedeknecht, 1897
instigatrix Schulz, 1906
scutellaris Ulbricht, 1909 [infra-subspecies] [homonym]
flavipes (Matsumura, 1912) (*Apechthis*)
sibirica Meyer, 1926
ruficoxa Gregor, 1928 [infra-subspecies] [homonym]
sodalis Ruthe, 1859
cheloniae Giraud, 1869
nordenskioldii Holmgren, 1872
longiceps Thomson, 1877
sodalis longigenalis (Cushman, 1920) (*Ephialtes*)
spuria Gravenhorst, 1829

- bilineata* Brullé, 1846
dubitata Pérez, 1895
nilotica Schmiedeknecht, 1914
turionelloides Aubert, 1959
strigipleuris Thomson, 1877
wilchristi Fitton, Shaw & Gauld, 1988
turionellae (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
fuscicornis (Schrank, 1785) (*Ichneumon*) [homonym] [? status]
variegata (Schrank, 1785) (*Ichneumon*)
leucogonos (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
rufescens (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
examinator (Fabricius, 1804) (*Cryptus*)
cingulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
turionator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
opacellata Desvignes, 1868
examinatrix Schulz, 1906
pubescens Hellén, 1915
rufoannula Hellén, 1915 [not available]
padellae Torka, 1918
rufoannula Schmiedeknecht, 1934
freyi Hellén, 1949
variegata Constantineanu, 1954 [infra-subspecies] [homonym]
nigritegulis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
rufitegulis Constantineanu & Pisica, 1960 [infra-subspecies]
turionellae basiflava Constantineanu & Ciochia, 1967
turionellae moraguesi Schmiedeknecht, 1888
turionellae nana (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967) (*Coccygomimus*) [homonym]
turionellae tricolor (Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967) (*Coccygomimus*)

POEMENIINAE Narayanan & Lal, 1953

POEMENIINI Narayanan & Lal, 1953

Deuteroxorides Viereck, 1914

- elevator*** (Panzer, 1799) (*Ichneumon*)
albitarsus (Gravenhorst, 1829) (*Xorides*)
nigricornis Clément, 1938
nigritarsus Clément, 1938
elevator nigrifacies Constantineanu, Ciochia, Constantineanu, Mustata & Ularu, 1967

Neoxorides Clément, 1938

- collaris*** (Gravenhorst, 1829) (*Xorides*)
collaris harpii (Fahringer, 1935) (*Xorides*)
collaris picicoxis Clément, 1938
nitens (Gravenhorst, 1829) (*Xorides*)
opacus (Kokujev, 1903) (*Xorides*)
kissi (Ulbricht, 1911) (*Xorides*)
albicollis Clément, 1938
nitens nigrifacies Clément, 1938
varipes (Holmgren, 1860) [Riedel & Hansen 2007]

Poemenia Holmgren, 1859

- Ophiodes* Hartig, 1847 [homonym]
Calliclisis Förster, 1869
Phthinodes Tschek, 1869
Euxorides Cresson, 1870
Ophiogastra Ashmead, 1900
Lissonotopsis Habermehl, 1917
brachyura Holmgren, 1860

patria (Shestakov, 1927) (*Calliclisis*)
collaris (Haupt, 1917) (*Calliclisis*)
picta (Haupt, 1938) (*Calliclisis*)
hectica (Gravenhorst, 1829) (*Ephialtes*)
montana (Hartig, 1847) (*Ophiodes*)
tipularia Holmgren, 1860
notata Holmgren, 1859
novakii Strobl, 1902
rufa (Habermehl, 1918) (*Lissonotopsis*)
rufa (Habermehl, 1918) (*Xorides*) [homonym]
intermedia Constantineanu & Constantineanu, 1969
moldavica Constantineanu & Constantineanu, 1969

PSEUDORHYSSINI Wahl & Gauld, 1998

Pseudorhyssa Merrill, 1915
alpestris (Holmgren, 1860) (*Rhyssa*)
ruficoxis (Kriechbaumer, 1887) (*Rhyssa*)
hungarica (Mocsõry, 1905) (*Rhyssa*)

RHYSSINAE Morley, 1913

Megarhyssa Ashmead, 1900
Thalessa Holmgren, 1859 [homonym]
Megalorhyssa Schulz, 1906
Eurhyssa Derksen, 1941 [nomen nudum]
perlata (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
gigas (Laxmann, 1770) (*Ichneumon*) [homonym]
histrion (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
clavata (Fabricius, 1798) (*Ichneumon*)
obovator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
insignis (Jaroschewsky, 1890) (*Rhyssa*)
rixator (Schellenberg, 1802) (*Ichneumon*)
emarginatoria (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
leucographa (Gravenhorst, 1829) (*Rhyssa*)
emarginata (Holmgren, 1860) (*Thalessa*)
austriaca (Tschek, 1869) (*Thalessa*)
flavonotata (Kriechbaumer, 1896) (*Thalessa*)
paucimaculata (Fahringer, 1950) (*Rhyssa*)

Rhyssa Gravenhorst, 1829
Cryptocentrum Kirby, 1837
Pararhyssa Walsh, 1873
persuasoria (Linnaeus, 1758) (*Ichneumon*)
matutina (Christ, 1791) (*Ichneumon*)
marginalis Brullé, 1846
gloriosa Rudow, 1889
persuasoria himalayensis Wilkinson, 1927
persuasoria nepalensis Kamath & Gupta, 1972
persuasoria nigrofacialis Meyer, 1922

Rhyssella Rohwer, 1920
approximator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
curvipes (Gravenhorst, 1829) (*Rhyssa*)
rugicollis (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
bellator (Schjødte, 1839) (*Rhyssa*)
approximatrix (Schulz, 1906) (*Rhyssa*)
silbernageli (Kiss, 1926) (*Rhyssa*)

TERSILOCHINAE Schmiedeknecht, 1910

Aneuclis Förster, 1869

brevicauda (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

Barycnemis Förster, 1869

Leptopygus Förster, 1869

Cratophion Thomson, 1889

Cyrtophion Thomson, 1889

Zasternaulax Viereck, 1912

Porizonidea Viereck, 1914

agilis (Holmgren, 1860) (*Porizon*)

alpina (Strobl, 1901) (*Porizon*)

alpina (Strobl, 1904) (*Porizon*) [homonym]

angustipennis (Holmgren, 1860) (*Porizon*)

bellator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)

laeviceps (Thomson, 1889) (*Porizon*)

leviceps Dalla Torre, 1901 [homonym]

slossonae Ashmead, 1906 [nomen nudum]

pfankuchi Lange, 1911

slossonae Cushman, 1922

claviventris (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)

anura (Thomson, 1889) (*Porizon*)

gracillima (Thomson, 1889) (*Porizon*)

gravipes (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)

hostilis (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)

borealis (Provancher, 1877) (*Porizon*) [homonym]

errabunda (Provancher, 1886) (*Thersilochus*)

americana (Harrington, 1892) (*Notopygus*)

guttulator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

caudatula (Thomson, 1889) (*Porizon*)

harpura (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)

bedeguaris (Panzer, 1809) (*Ophion*)

angularis (Provancher, 1874) (*Cremastus*)

micans (Provancher, 1875) (*Mesoleptus*)

elongata (Provancher, 1886) (*Porizon*)

polita (Ashmead, 1890) (*Atractodes*)

canaliculata (Viereck, 1903) (*Porizon*)

fusca (Constantineanu, 1939) (*Leptopygus*) [infra-subspecies]

clypeonigro (Constantineanu, 1941) (*Leptopygus*) [infra-subspecies]

Gelanes Horstmann, 1981

fusculus (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

Heterocola (*Heterocola*) Förster, 1869

proboscidalis (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

monticola (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

pallicarpus (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

pallidicarpus (Dalla Torre, 1901) (*Thersilochus*)

Phradis Förster, 1869

Eutomus Förster, 1869 [homonym]

Isurgus Förster, 1869

interstitialis (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

brachygaster (Szépligeti, 1899) (*Isurgus*)

morionellus (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

lanceolatus (Szépligeti, 1899) (*Isurgus*)

oudemansi (Smits van Burgst, 1913) (*Isurgus*)

Probles (**Probles**) Förster, 1869

flavipes (Szépligeti, 1899) (*Ischnobatis*)

Probles (**Euporizon**) Horstmann, 1971

exilis (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

gilvipes (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)

pallipes (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

orchesia (Morley, 1915) (*Thersilochus*)

montanus Horstmann, 1971

pygmaeus (Zetterstedt, 1838) (*Porizon*)

rufipes (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

flavigaster (Szépligeti, 1899) (*Ischnobatis*)

truncorum (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

xanthopus (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

Probles (**Microdiaparsis**) Horstmann, 1971

microcephalus (Gravenhorst, 1829) (*Porizon*)

quercetorum (Szépligeti, 1899) (*Thersilochus*)

ruficoxis (Seyrig, 1927) (*Diaparsis*)

versutus (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

parviceps (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

Spinolochus Horstmann, 1971

laevifrons (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

levifrons (Dalla Torre, 1901) (*Cyrtophion*) [homonym]

Tersilochus (**Tersilochus**) Holmgren, 1859

Tersilochus Holmgren, 1860 [not available]

curvator Horstmann, 1981

jocator Holmgren, 1859

cognatus (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

liopleuris (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

subdepressus (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

major (Szépligeti, 1899) (*Isurgus*)

Tersilochus (**Gonolochus**) Förster, 1869

caudatus (Holmgren, 1860) (*Thersilochus*)

pratensis (Szépligeti, 1899) (*Thersilochus*)

salinus (Kiss, 1924) (*Temelucha*)

Tersilochus (**Pectinolochus**) Aubert, 1960

Polemolochus Aubert, 1964

lapponicus Hellén, 1958

striola (Thomson, 1889) (*Thersilochus*)

alaskensis (Ashmead, 1902) (*Isurgus*)

unguiculator (Aubert, 1960) (*Thersilochus*)

terebrator (Horstmann, 1971) (*Pectinolochus*)

TRYPHONINAE Shuckard, 1840

ECLYTINI Townes & Townes, 1945

Eclytus (**Eclytus**) Holmgren, 1857

coccineus Kasparyan, 1977 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

ornatus Holmgren, 1857

perennis Davis, 1897

flavopictus (Ashmead, 1902) (*Spanotecnus*)

Eclytus (Zapedias) Förster, 1869

exornatus (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*) [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

EXENTERINI Förster, 1869

Acrotomus Holmgren, 1857

Delotomus Förster, 1869

lucidulus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

sexcinctus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

auriculatus (Thomson, 1883) (*Delotomus*)

succinctus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

Cteniscus (Cteniscus) Haliday, 1832

Eudiaborus Kerrich, 1952

dorsalis Cresson, 1864 [Kasparyan & Kopelke, 2009]

maculiventris (Ashmead, 1896) (*Diaborus*)

ignipes (Davis, 1897) (*Diaborus*)

maculiventris boreoalpinus (Kerrich, 1952) (*Eudiaborus*)

maculiventris sexmaculatus (Ashmead, 1902) (*Diaborus*)

scalaris (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

pallitarsis (Thomson, 1883) (*Diaborus*)

palliditarsis (Dalla Torre, 1901) (*Diaborus*)

Cycasis Townes, 1965

rubiginosa (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

insidiator (Holmgren, 1857) (*Acrotomus*)

morio (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

binotata (Thomson, 1883) (*Delotomus*)

parvula (Thomson, 1883) (*Delotomus*)

Eridolius Förster, 1869

Anisoctenion Förster, 1869

alacer (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

xanthopus (Holmgren, 1857) (*Acrotomus*)

alacer fasciatus (Kiss, 1924) (*Anisoctenion*)

alacer nigrifemur (Kiss, 1924) (*Anisoctenion*)

basalis (Stephens, 1835) (*Tryphon*)

connatus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

flavilabris (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

gracilis (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

hostilis (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

limbatellus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

umbellatarum (Woldstedt, 1874) (*Exenterus*)

minutulus (Pfankuch, 1907) (*Cteniscus*)

bimaculatus (Holmgren, 1856) (*Exenterus*)

zonellus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

alpinus (Roman, 1909) (*Cteniscus*)

consobrinus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

dahlbomi (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

dorsator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

mitigosus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)

lineola (Stephens, 1835) (*Tryphon*)

similatorius (Schjødte, 1839) (*Exenterus*)

limbatus (Holmgren, 1856) (*Exenterus*)

alpicola (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

borealis (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)

- frigidus* (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
brevigena (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
punctipes (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
punctipleuris (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
signifer (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
albicollis (Habermehl, 1925) (*Cteniscus*)
flavomaculatus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
praeustus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
pumilus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
ustulatus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
quadrinotatus (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
t-nigrum (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
facialis (Roman, 1913) (*Cteniscus*)
frontator Kasparyan, 1985 [Kasparyan & Kopelke, 2009]
funebri (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
gnathoxanthus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
hachfeldi (Ulbricht, 1926) (*Polyblastus*)
hofferi Gregor, 1937 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
pictus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
marginatus (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
crassiceps (Szépligeti, 1901) (*Diaborus*)
nigrofemorialis (Ashmead, 1902) (*Cteniscus*)
pullus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
pygmaeus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
alaskensis (Ashmead, 1902) (*Microplectron*)
rufilabris (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
genalis (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
rufonotatus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
breviventris (Thomson, 1883) (*Cteniscus*)
fulvipes (Kriechbaumer, 1896) (*Exenterus*)
schiodtei (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
zetterstedti (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
similis (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
taigensis Kasparyan, 1985 [Kasparyan & Kopelke, 2009]
- Excavarus*** Davis, 1897
apiarius (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
obscuratorius (Panzer, 1809) (*Ichneumon*) [homonym]
- Exenterus*** Hartig, 1837
Actenonyx Förster, 1869
Picroscopus Förster, 1869
abruptorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
cingulatorius Holmgren, 1857
coreensis Uchida, 1930
amictorius (Panzer, 1801) (*Ichneumon*)
marginatorius (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*) [homonym]
sulcatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
claripennis Thomson, 1883
ictericus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
oriolus Hartig, 1838 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
simplex Thomson, 1883 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
tricolor Roman, 1913
vellicatus Cushman, 1940 [Riedel et al. 2005]
- Exyston*** Schiødte, 1839
Anecphysis Förster, 1869
Diaborus Förster, 1869

Tricamptus Förster, 1869
Parexyston Kerrich, 1952
genalis Thomson, 1883
pratorum (Woldstedt, 1874) (*Exenterus*)
sedulus (Woldstedt, 1878) (*Cteniscus*)
brevipetiolatus Thomson, 1883
melanurus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]
sponsorius (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*)
cinctulus (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
conopsator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
carinatus Thomson, 1883

Kristotomus Mason, 1962
laetus (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
cephalotes (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
orbitatorius (Schjødte, 1839) (*Exenterus*)
calcaratus (Thomson, 1883) (*Delotomus*)
marginatus (Thomson, 1883) (*Delotomus*)
laetus orientalis Kasparyan, 1976

Smicroplectrus Thomson, 1883
Microplectron Förster, 1869 [homonym]
Anderis Davis, 1897
Auderis Davis, 1897
bohemani (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
erosus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
jucundus (Holmgren, 1857) (*Exenterus*)
takomae Mason, 1956
perkinsorum Kerrich, 1952 [Riedel et al. 2005]

IDIODRAMMATINI Cushman, 1942

Idiogramma Förster, 1869
Macrochasmus Thomson, 1888
Lysiognatha Ashmead, 1895
alysiina (Thomson, 1888) (*Macrochasmus*)
uryops Förster, 1888 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]

OEDEMOPSISINI Woldstedt, 1877

Cladeutes Townes, 1969
discedens (Woldstedt, 1874) (*Perilissus*)
haematothorax (Strobl, 1903) (*Eclytus*)
lepidus Townes, 1969

Hercus Townes, 1969
fontinalis (Holmgren, 1857) (*Eclytus*)
frontalis (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*) [suppressed]
schmiedeknechti (Ashmead, 1902) (*Himertosoma*)
yakutatensis (Ashmead, 1902) (*Eclytus*)
fontinalis flavens Townes & Gupta, 1992
fontinalis pleuralis (Provancher, 1875) (*Orthocentrus*)
taeniogaster (Viereck, 1912) (*Calliphururus*)

Oedemopsis Tschek, 1869
Campothreptus Förster, 1869
Hybophanes Förster, 1869
Rhynchothyreus Ashmead, 1900

Zarhynchus Ashmead, 1900 [homonym]
Oedematopsis Morley, 1908
scabricula (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
dorsata (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
pulchra (Zetterstedt, 1838) (*Bassus*)
rogenhoferi Tschek, 1869
limbata Thomson, 1883
rufidorsalis (Uchida, 1932) (*Hybophanes*)
meridionator (Aubert, 1961) (*Hybophanes*)

Thymaris Förster, 1869
Thymarus Thomson, 1883
collaris (Thomson, 1883) (*Thymarus*)
tener (Gravenhorst, 1829) (*Mesoleptus*)
contaminatus (Gravenhorst, 1829) (*Hemiteles*)
marchicus (Hartig, 1838) (*Ischnoceros*)
pulchricornis Brischke, 1880
compressus (Thomson, 1883) (*Thymarus*)
breviventris Strobl, 1904

PHYTODIETINI Hellén, 1915

Netelia (*Netelia*) Gray, 1860
Bucheckerius Schulz, 1906
Scammatonotum Enderlein, 1914
Amebachia Uchida, 1928
melanura (Thomson, 1888) (*Paniscus*)
ocellaris (Thomson, 1888) (*Paniscus*)
opacula (Thomson, 1888) (*Paniscus*)
testacea (Gravenhorst, 1829) (*Paniscus*)
fuscicarpus (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
deserta (Kokujev, 1915) (*Paniscus*)
maltractata (Roman, 1938) (*Paniscus*)
ambiguator Aubert, 1969
valvator Aubert, 1969

Netelia (*Bessobates*) Townes, Townes & Gupta, 1961
cristata (Thomson, 1888) (*Parabatus*)
latungula (Thomson, 1888) (*Parabatus*)
virgata (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
ampla (Morley, 1913) (*Parabatus*)
nipponensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)
odaiensis (Uchida, 1934) (*Paniscus*)

Netelia (*Paropheltes*) Cameron, 1907
tarsata (Brischke, 1880) (*Paniscus*)
thomsonii (Brauns, 1889) (*Paniscus*)
lineata (Kriechbaumer, 1890) (*Paniscus*) [homonym]
inedita (Kokujev, 1899) (*Paniscus*)
kriechbaumeri (Dalla Torre, 1901) (*Paniscus*)
thomsonii rufa Delrio, 1975 [homonym]

Phytodietus (*Phytodietus*) Gravenhorst, 1829
Phytodiaetus Agassiz, 1846
Phytodiaetus Morley, 1908 [homonym]
arcuatorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
crassitarsis Thomson, 1877
gelitorius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)

polyzonius (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*) [homonym]
coryphaeus Gravenhorst, 1829
carinatus Hellén, 1915
coxator (Aubert, 1963) (*Lathrolestes*)
polyzonias (Forster, 1771) (*Ichneumon*)
segmentator Gravenhorst, 1829
polyzonias fennicus Hellén, 1939
polyzonias ibericus Habermehl, 1917
variegatus (Fonscolombe, 1854) (*Lissonota*)
albipes Holmgren, 1856

Phytodietus (Neuchorus) Uchida, 1931
Doratistes Seyrig, 1932
obscurus (Ratzeburg, 1852) (*Lissonota*)
rufipes Holmgren, 1860
orbitalis Ulbricht, 1911 [infra-subspecies]
obscurus pulcherrimus (Cresson, 1868) (*Mesoleptus*)
distinctus Cresson, 1870
zonatus Provancher, 1874
nobilis (Provancher, 1882) (*Mesostenus*)
telarius (Provancher, 1886) (*Mesoleius*)
pulcher (Ashmead, 1896) (*Ctenopelma*)

TRYPHONINI Shuckard, 1840

Cosmoconus (Cosmoconus) Förster, 1869
ceratophorus (Thomson, 1888) (*Tryphon*)
elongator (Fabricius, 1775) (*Ichneumon*)
elliotti (Morley, 1911) (*Tryphon*)
meridionator Aubert, 1963
nigriventris Kasparian, 1971

Ctenochira Förster, 1855
Ctenacme Förster, 1869
Gemophaga Förster, 1869
Scopiorus Förster, 1869
Ctenacmus Thomson, 1883
Ctenacma Schulz, 1906
Pauroctenus Cameron, 1909
Exochoblastus Schmiedeknecht, 1912
Scopimenus Roman, 1937
Coeloprosopon Bauer, 1958
angulata (Thomson, 1883) (*Polyblastus*)
angustata (Roman, 1909) (*Polyblastus*)
arcuata (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
gagates Townes & Townes, 1949
antennator Aubert, 1965
genalis (Thomson, 1883) [Riedel et al. 2005]
gülvipes (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
consobrina (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
hilaris (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
sordida (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
haemosterna (Haliday, 1838) (*Tryphon*)
senilis (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
frigida (Cresson, 1868) (*Bassus*)
nigripalpis (Thomson, 1883) (*Polyblastus*)
subrufa (Bridgman, 1887) (*Polysphincta*)
haematosterna (Dalla Torre, 1901) (*Polyblastus*)

infesta (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
bipustulata (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
marginata (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
fractigena (Heinrich, 1953) (*Scopiorus*)
pastoralis (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
mutabilis (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
nitidiventris (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
rufiventris (Ulbricht, 1926) (*Polyblastus*) [infra-subspecies]
tegularis (Ulbricht, 1926) (*Polyblastus*) [infra-subspecies]
pastoralis ruficoxis (Roman, 1909) (*Polyblastus*)
pratensis (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
propinqua (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
obscura (Stephens, 1835) (*Tryphon*)
caudata (Holmgren, 1856) (*Polyblastus*)
oreophila Schmied [Kasparyan & Kopelke, 2009]
rufipes (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
anilis (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
glabella (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
limosa (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
mixta (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
nigella (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
praedator (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
holmgreni (Woldstedt, 1874) (*Polyblastus*) [homonym]
woldstedtii (Dalla Torre, 1901) (*Polyblastus*)
romani (Pfankuch, 1925) [Kasparyan & Kopelke, 2009]
sphaerocephala (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
bisculpta (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
trisculpta (Stephens, 1835) (*Tryphon*)
bifasciata (Zetterstedt, 1838) (*Tryphon*)
trisculpta (Holmgren, 1856) (*Tryphon*) [homonym]
vetusta (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
xanthopyga (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
rivalis (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)

Dyspetes Förster, 1869

Dyspetes Thomson, 1883
praerogator (Thomson, 1883) (*Dyspetes*)
chrysogaster (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [homonym]
fracticeps (Townes & Townes, 1950) (*Dyspetes*)
praerogator arrogator Heinrich, 1949

praerogator luteomarginatus Habermehl, 1925

praerogator rufatus Gregor, 1929

Erromenus Holmgren, 1857

Aniarophron Förster, 1869
Trichocalymma Förster, 1869
Trichocalymmus Thomson, 1883
Currania Viereck, 1924
analis Brischke, 1871
mirabilis (Viereck, 1924) (*Currania*)
brunnicans (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
brunicans Dalla Torre, 1901 [homonym]
calculator (Müller, 1776) (*Ichneumon*)
erythropus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
carinatus (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
oelandicus (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)
scutellaris (Holmgren, 1857) (*Polyblastus*)

- junior** (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
frenator (Gravenhorst, 1829) (*Exochus*)
arenicola Thomson, 1883
discretus (Szépligeti, 1899) (*Trichlistus*)
punctatus (Woldstedt, 1878) (*Trichocalymma*)
simplex Thomson, 1883
defectivus Strobl, 1903 [homonym]
nitens Strobl, 1903
dolichops Townes & Townes, 1949
punctulatus Holmgren, 1857
crassus (Cresson, 1868) (*Tryphon*)
tejonicus (Cresson, 1879) (*Tryphon*)
leviculus (Davis, 1897) (*Polyblastus*)
niger (Szépligeti, 1901) (*Aniarophron*)
punctulatus fuscatus Townes & Gupta, 1992
zonarius (Gravenhorst, 1820) (*Ichneumon*)
dimidiatus (Cresson, 1868) (*Tryphon*)
atricoxus (Walsh, 1873) (*Tryphon*)
hiatus (Davis, 1897) (*Scopiorus*)
obscuratus Habermehl, 1925
akaashii (Uchida, 1930) (*Tryphon*)
- Grypocentrus** Ruthe, 1855
Apimeles Förster, 1869
Cyrtocentrus Provancher, 1883
albipes Ruthe, 1855 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
basalis Ruthe, 1855
cinctellus Ruthe, 1855 [Riedel et al. 2005]
- Monoblastus** Hartig, 1837
Coeloconus Förster, 1869
Xiphurus Kriechbaumer, 1896
Idothrichus Schmiedeknecht, 1907
Pseudopsilosage Gregor, 1929
brachyacanthus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
testaceus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
oraniensis (Schmiedeknecht, 1912) (*Psilosage*)
- Neleges** Förster, 1869
Anelpistus Brauns, 1898 [homonym]
Braunsianus Berg, 1898
proditor (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
bidentatus (Brauns, 1898) (*Anelpistus*)
bidentatus (Strobl, 1903) (*Tryphon*) [homonym]
bimucronatus (Strobl, 1903) (*Erromenus*)
- Polyblastus (Polyblastus)** Hartig, 1837
cancer (Hartig, 1837) (*Tryphon*)
palaemon Schiødte, 1838
holosericeus (Ratzeburg, 1848) (*Tryphon*)
pyramidatus Holmgren, 1857
cingulipes (Kiss, 1926) (*Erromenus*)
pedalis (Cresson, 1864) (*Tryphon*)
bouleti (Provancher, 1874) (*Bassus*)
pedalis carbonator Kasparyan, 1970
rhenanus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]
rufifemur Hedwig, 1943 [infra-subspecies]

- subalpinus* Holmgren, 1857
varitarsus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
albovinctus (Gravenhorst, 1829) (*Tryphon*)
affinis Woldstedt, 1874
subtilis Thomson, 1883
variitarsus Dalla Torre, 1901 [homonym]
rufus Kiss, 1926
xanthostomus Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]
varitarsus alpinus Habermehl, 1925
nigrifemur Ulbricht, 1916 [infra-subspecies]
varitarsus fuscipes Townes, 1992
varitarsus pictus Townes, 1992
annulipes (Ashmead, 1902) (*Erromenus*) [homonym]
varitarsus varicoxa Habermehl, 1925
wahlbergi Holmgren, 1857
wesmaeli Holmgren, 1857
wahlbergi rubescens Townes & Townes, 1949
- Polyblastus (Labroctonus)*** Förster, 1869
Nemioblastus Thomson, 1883
melanostigmus Holmgren, 1857
grammicus Holmgren, 1857
lucidus Brischke, 1892
buccatus Townes & Townes, 1949
melanostigmus expletus Townes & Townes, 1949
pallicoza Thomson, 1888
pallidicoza Dalla Torre, 1901
pumilus Holmgren, 1857
pumilus trassilvanicus Strobl, 1901
stenocentrus Holmgren, 1857
articulatus (Cresson, 1868) (*Tryphon*)
westringi Holmgren, 1857 [Hansen, Humala & Reshchikov 2010]
- Tryphon (Tryphon)*** Fallén, 1813
Otitochilus Förster, 1869
Psilosage Förster, 1869
abditus Kasparyan, 1969
pleuralis Thomson, 1883 [homonym]
atriceps Stephens, 1835
ephippium Holmgren, 1857
latrator (Fabricius, 1781) (*Ichneumon*)
auricularis Thomson, 1883
relator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
vulgaris Holmgren, 1857
erythrogaster Thomson, 1883
rutilator (Linnaeus, 1761) (*Ichneumon*)
impraegnator (Schrank, 1781) (*Ichneumon*)
cepa (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
anodon (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)
ceparum (Schrank, 1802) (*Ichneumon*)
insultator (Gravenhorst, 1807) (*Ichneumon*)
quadratus Stephens, 1835
signator Gravenhorst, 1829
facialis Stephens, 1835
nigrifacies Ulbricht, 1926 [infra-subspecies]
signator flavescens Kiss, 1924 [homonym]
thomsoni Roman, 1939
trochanteratus Holmgren, 1857

Tryphon (*Stenocrotaphon*) Kasparyan, 1969
obtusator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
subrufus (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*) [? status]
consobrinus Holmgren, 1857

Tryphon (*Symboethus*) Förster, 1869
Quadrigana Davis, 1897
bidentatus Stephens, 1835
incestus Holmgren, 1857
incertus Brischke, 1871
alpinus Strobl, 1903 [homonym]
tricolor Rudow, 1910 [homonym]
abnormis Habermehl, 1925
rufescens (Kiss, 1926) (*Erromenus*)
brunniventris Gravenhorst, 1829
duplicatus (Heinrich, 1953) (*Symboethus*)
discedens (Heinrich, 1953) (*Symboethus*)
exclamationis Gravenhorst, 1829
alaskensis Ashmead, 1902
glacialis (Ashmead, 1902) (*Polyblastus*)
connectens Roman, 1909
fulviventris Holmgren, 1857
heliophilus Gravenhorst, 1829
bicornutus Holmgren, 1856
confinis Holmgren, 1856
maculatus (Pfankuch, 1924) (*Symboethus*) [infra-subspecies]
heliophilus nigrifemur (Kiss, 1924) (*Symboethus*)
hinzi (Heinrich, 1953) (*Symboethus*)
clauseni Uchida, 1955

XORIDINAE Shuckard, 1840

Ischnoceros Gravenhorst, 1829
Ischnoceros Agassiz, 1846
Mitroboris Holmgren, 1859
caligatus (Gravenhorst, 1829) (*Xylonomus*)
seticornis Kriechbaumer, 1879
rusticus (Geoffroy, 1785) (*Ichneumon*)
striatus (Brullé, 1846) (*Odontomerus*)
cornutus (Ratzeburg, 1848) (*Xorides*)
filicornis Kriechbaumer, 1879
caper (Hedwig, 1957) (*Eclytus*)
rusticus nigricornis Strobl, 1901

Odontocolon Cushman, 1942
Odontomerus Gravenhorst, 1829 [homonym]
appendiculatum (Gravenhorst, 1829) [Riedel et al. 2005]
dentipes (Gmelin, 1790) (*Ichneumon*)
femoratum (Olivier, 1811) (*Ophion*)
pinetorum (Thomson, 1877) (*Odontomerus*)
spinipes (Gravenhorst, 1829) (*Odontomerus*)
melanarium (Holmgren, 1860) (*Odontomerus*)

Xorides Latreille, 1809
Xylonomus Gravenhorst, 1829
Epixorides Smith, 1862
Gonophonus Förster, 1869

Moerophora Förster, 1869
Rhadina Förster, 1869 [homonym]
Sichelia Förster, 1869
Sterotrichus Förster, 1869
Perissocerus Smith, 1877 [homonym]
Moansa Tosquinet, 1896
Cyanoxorides Cameron, 1903
Macrosterotrichus Kokujev, 1903
Spiloxorides Cameron, 1903
Caenostoma Cameron, 1905
Pyramirhyssa Mocsöry, 1905
Gonioprymnus Cameron, 1906
Periceros Schulz, 1906
Rhadinopimpla Schulz, 1911
Neoxylonomus Szépligeti, 1914
Ahyborhyssa Enderlein, 1919
Paraglypta Kieffer, 1921
Lavaudenia Seyrig, 1932
Neoxylonomus Clément, 1938 [homonym]
Xylonominus Clément, 1938
Amphixylonomus Benoit, 1952
Gymnacanthus Benoit, 1952
Exomus Townes, 1960
ater (Gravenhorst, 1829) (*Xylonomus*)
ater brunnescens (Clément, 1938) (*Rhadinopimpla*)
ater nigricoxis (Clément, 1938) (*Rhadinopimpla*)
ater rufosignatus (Clément, 1938) (*Rhadinopimpla*)
depressus (Holmgren, 1860) [Riedel et al. 2005]
fuligator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
sordator (Thunberg, 1824) (*Ichneumon*)
pilicornis (Gravenhorst, 1829) (*Xylonomus*)
gravenhorstii (Curtis, 1831) (*Xylonomus*)
securicornis (Holmgren, 1860) (*Xylonomus*)
glyptus (Thomson, 1877) (*Xylonomus*)
clavicornis (Kriechbaumer, 1879) (*Xylonomus*)
distinguendus (Magretti, 1884) (*Xylonomus*)
hungaricus (Szépligeti, 1899) (*Sichelia*)
seticornis (Strobl, 1902) (*Xylonomus*)
rufoscutellatus (Habermehl, 1918) (*Xylonomus*)
kokujevi (Meyer, 1922) (*Xylonomus*)
rufus (Kiss, 1924) (*Xylonomus*)
caucasicus (Shestakov, 1925) (*Xylonomus*)
romani Clément, 1938
irrigator (Fabricius, 1793) (*Ichneumon*)
planus Sedivy, 1958
niger (Pfeffer, 1913) (*Xylonomus*)
bicolor Clément, 1938
niger rufus Sedivy, 1958 [homonym]

The list of Norwegian Ichneumonidae was compiled from Taxapad 2005 (1347 spp.; 1340 spp. from mainland Norway and 18 spp. from Svalbard) with some changes and additions from subsequently published papers: Riedel et al., 2005 (+117 spp.), Riedel & Hansen, 2007 (+59 spp.), Riedel, 2008 (+3 spp.), Hansen, Humala & Reshchikov, 2010a (+58 spp.), Hansen et al., 2010b (+1 sp.), Kasparyan & Kopelke, 2009 (+8 spp.), 2010 (+8 spp.), Zwakhals, 2010 (+1 sp.).